Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

50X1-HUM

Page Denied

Next 1 Page(s) In Document Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

STAT

Fertigungs-Programm 1956/57

Volkseigene Betriebe
Radio- und Fernmeldetechnik

RFT

Herausgeber: Ministerium für Allgemeinen Maschinenbau · Bereich Leichtmaschinen- und Gerätebau · HV Radio- und Fernmeldetechnik
Abteilung Werbung und Messen
Leipzig C 1 · Barfußgäßchen 2-8 · Fernsprecher 20905 u. 24780

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT - FERTIGUNGSPROGRAMM 1956/57

Dieses Fertigungsprogramm der unserer Hauptverwaltung unterstellten volkseigenen Werke bietet Ihnen eine dem neuesten Stand entsprechende Zusammenfassung der RFT-Betriebe und deren Produktion.

Wir empfehlen Ihnen, im Laufe der nächsten Monate evtl. eintretende Änderungen in diesem Buch auf Grund von Rückfragen bei uns oder den betreffenden RFT-Werken vorzunehmen. Eine automatische Änderungsbenachrichtigung durch uns kann nicht erfolgen.

Die unter der Spalte „Vorrätige Druckschriften" neben den jeweiligen Erzeugnissen aufgeführten Kennbuchstaben d = deutsch, r = russisch, e = englisch, f = französisch, h = holländisch, sch = schwedisch, sp = spanisch usw. bedeuten, wie aus der Überschrift hervorgeht, daß Prospekte in diesen Sprachen vorrätig sind und auf Anforderung von den jeweiligen Werken gern zur Verfügung gestellt werden.

Leipzig C 1, im November 1956

Ministerium für Allgemeinen Maschinenbau
Leichtmaschinen- und Gerätebau
HV Radio- und Fernmeldetechnik
Gruppe Werbung und Messen
Leipzig C 1 · Barfußgäßchen 2-8 · Fernsprecher 20905 u. 24780
Telegrammwort: Rftwerbung
Fernschreiber: 051234

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Betriebs-Suchregister

Seite

Fernmelde-Technik

VEB Fernmeldewerk Arnstadt .. 1
VEB Fernmeldewerk Bautzen . . 2
VEB Fernmeldewerk Bad Blankenburg .. 3
VEB Fernmeldewerk Nordhausen 6
VEB Gerätewerk Karl-Marx-Stadt 54
VEB Gerätewerk Leipzig 70

Funk-Technik

VEB Fernmeldewerk Bad Blankenburg . . 3
VEB Funkwerk Dabendorf 81
VEB Funkwerk Dresden 28
VEB Funkwerk Halle 41
VEB Funkwerk Kölleda 43
VEB Funkwerk Köpenick 48
VEB Funkwerk Leipzig .. . 50
VEB Funkwerk Zittau 52
VEB Gerätewerk Leipzig 70
VEB Meßgerätewerk Zwönitz 56
VEB RAFENA-Werke Radeberg 62
VEB Stern-Radio Berlin 9
VEB Stern-Radio Rochlitz 14
VEB Stern-Radio Sonneberg 16
VEB Stern-Radio Staßfurt . . 22
VEB Werk für Fernmeldewesen Berlin-Oberschöneweide 99
C. Lorenz Akt.-Ges. Werk Leipzig in Verwaltung 69

Vakuum-Technik

VEB Berliner Glühlampen-Werk . 86
VEB Funkwerk Erfurt 32
VEB Glühlampenwerk Oberweißbach . 89
VEB Glühlampenwerk Plauen .. 90
VEB Phönix Röntgenröhrenwerk Rudolstadt 93
VEB Röhrenwerk Mühlhausen 96
VEB Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus a. Rennweg 95
VEB Werk für Fernmeldewesen Berlin-Oberschöneweide 99

Seite

Gerätebau

VEB Elektro-Feinmechanik Mittweida 72
VEB Funkwerk Dresden 28
VEB Funkwerk Erfurt 32
VEB Funkwerk Köpenick 48
VEB Funkwerk Zittau ... 52
VEB Gerätewerk Karl-Marx-Stadt . . 54
VEB Gerätewerk Leipzig 70
VEB Meßgerätewerk Zwönitz 56
VEB RAFENA-Werke Radeberg 62
VEB Techn.-Physikal. Werkstätten Thalheim i. Erzgeb. 65
VEB Werk für Fernmeldewesen Berlin-Oberschöneweide 99

Bauelemente

/ VEB Elektro- und Radio-Zubehör Dorfhain 77
/ VEB Elektrotechnik Eisenach 94
VEB Elektro-Feinmechanik Mittweida 72
VEB Fernmeldewerk Nordhausen 6
VEB Funkwerk Kölleda 43
VEB Funkwerk Köpenick 48
VEB Gerätewerk Karl-Marx-Stadt 54
/ VEB Gleichrichterwerk Großräschen 78
/ VEB Kondensatorenwerk Freiberg 79
/ VEB Kondensatorenwerk Gera 80
/ VEB Kondensatorenwerk Görlitz 81
/ VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik Großbreitenbach i. Thür. 84
/ VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik „Carl von Ossietzky" Teltow . 82

Signal- und Sonderanlagen

VEB Gerätewerk Leipzig 70

Fernmelde-Anlagenbau

VEB Funk- u. Fernmelde-Anlagenbau Berlin 104
VEB Fernmelde-Anlagenbau Dresden..... 104
VEB Fernmelde-Anlagenbau Leipzig 105
VEB Fernmelde-Anlagenbau Rostock 105

VEB Fernmeldewerk Leipzig... 111
VEB Gerätewerk Radebeul 116
VEB Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin-Treptow . 117
VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht (vorm. Buckau-Wolf) Magdeburg 121
VEB Elektromaschinenbau Dresden-Niedersedlitz. 122
VEB Elektro-Apparate-Werke, EAW J. W. Stalin Berlin-Treptow . 124

VEB Fernmelde-
Arnstadt/Thür.
Bierweg 6
Fernruf: 2922 b
Fernschreiber:
Drahtwort:
Fernmeldewe
Betriebs-Nr. 36
Bankkonto:
Deutsche No
Arnstadt, Ko
(Kenn-Nr. 10
RE-Verfahre
Postscheckkont
Erfurt Nr. 93
Bahnanschrift:
Güterbahnhc
Ichtershause
Expreßgut:
Arnstadt Ha

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

ister

Seite

bau

B Elektro-Feinmechanik Mittweida . 72
B Funkwerk Dresden 25
B Funkwerk Erfurt 82
B Funkwerk Köpenick 48
B Funkwerk Zittau . 52
B Gerätewerk Karl-Marx-Stadt . . . 54
B Gerätewerk Leipzig 70
B Meßgerätewerk Zwönitz . . . 56
B RAFENA-Werke Radeberg 62
B Techn.-Physikal. Werkstätten Thalheim i. Erzgeb. 65
B Werk für Fernmeldewesen Berlin-Oberschöneweide 90

mente

B Elektro- und Radio-Zubehör Dorfhain 77
B Elektrotechnik Eisenach 94
B Elektro-Feinmechanik Mittweida . . 72
B Fernmeldewerk Nordhausen 6
B Funkwerk Kölleda 43
B Funkwerk Köpenick 48
B Gerätewerk Karl-Marx-Stadt 54
B Gleichrichterwerk Großräschen 78
B Kondensatorenwerk Freiberg 79
B Kondensatorenwerk Gera 80
B Kondensatorenwerk Görlitz 81
B Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik Großbreitenbach i. Thür. 84
B Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik, Carl von Ossietzky" Teltow . 82

und Sonderanlagen

B Gerätewerk Leipzig 70

lde-Anlagenbau

B Funk- u. Fernmelde-Anlagenbau Berlin 104
B Fernmelde-Anlagenbau Dresden . . . 104
B Fernmelde-Anlagenbau Leipzig . 105
B Fernmelde-Anlagenbau Rostock . 105

B Schwermaschinenbau Karl Liebknecht (vorm. Buckau-Wolf) Magdeburg . . 121
B Elektromaschinenbau Dresden-Niedersedlitz 122
B Elektro-Apparate-Werke, EAW J. W. Stalin Berlin Treptow 124

RFT

VEB Fernmeldewerk Arnstadt
Arnstadt/Thür.
Bierweg 6
Fernruf: 2022 bis 2025
Fernschreiber: 055300
Drahtwort:
Fernmeldewerk Arnstadt
Betriebs-Nr. 36/0901/1000
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Arnstadt, Konto-Nr. 1540
(Kenn-Nr. 109010)
RE-Verfahren: 1540-01
Postscheckkonto:
Erfurt Nr. 9341
Bahnanschrift:
Güterbahnhof
Ichtershausen-Werke
Expreßgut:
Arnstadt Hauptbahnhof

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Fernsprechvermittlungs-Einrichtungen für Orts- und Fernverkehr:	
Komplette Wähleinrichtungen mit Dreh- und Hebdrehwählern, umfassend: Vor-, Gruppen- und Leitungswahlstufen, Umsteuerwähler, Mischwähler, Umsetzer verschiedenster Art usw. nach den Systemen VStW 50 und VStW 52 C	d, e, f
Komplette Wähleinrichtungen mit Motorwählern und allen Wahlstufen nach dem System VStW 56	
Fernschränke F 36 und F 27/52	
Nebenstelleneinrichtungen (GWN) mit beliebiger Ausbaumöglichkeit	d, e, f
Nebenstelleneinrichtungen (GWN) in Spezialausführung für Schiffe	
Zusatzeinrichtungen für Nebenstellenanlagen, bestehend aus: Fernschränken F 36 mit Bedienungsteilen für GWN-Anlagen, Umsetzern für OB- und ZB-Teilnehmer, Rundspruchseinrichtung und bevorzugte Teilnehmer	d
Komplette Bahnselbstanschlußeinrichtungen (Basa) mit allen Wahlstufen Orts-, Bezirks- und Fernleitungsumsetzer für Gleichstrom- und induktive Impulsgabe, halbselbsttätiger Vermittlungseinrichtung und Spezialzubehör	d
Fernschreibwähleinrichtungen (TW 55 mit allen Wahlstufen, Zeitgebergerstellen, Zeitzonenzähler usw.)	d
Ruf- und Signalmaschinen 5 VA, 15 VA u. 60 VA für die verschiedenen Systeme	d
Bauelemente:	
Motorwähler 100- und 200-teilig	
Hebdrehwähler 27	d
Drehwähler 27	d
Flachrelais 48	d
Kombinationsstecker 6-, 14- u. 20-polig	
Drehkondensatoren für Rundfunk und Meßzwecke	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

FB

RFT

VEB Fernmeldewerk Bautzen
Bautzen/Sa.
Bolcslaw-Bierut-Straße 11
Fernruf: 2751, 2752, 2753
Drahtwort:
Fernmeldewerk Bautzen
Betriebsnummer: 36/373/1001
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Bautzen
Konto-Nr. 1540
(Kenn-Nr. 112010)
RE-Verfahren: 1540/1
Bahnanschrift:
Bautzen
Expreßgut:
Bautzen

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Mehrfach-Einzelkanal-Trägerfrequenzgeräte, Großgestell, Kleingestell, Sonderausführung	d, r, e, f
Zwischenverstärker zu obigen Geräten	d
Fernleitungsübertrager versch. Übersetzungsverhältnisse	d
Ortsleitungsübertrager V 32	d
Schutzübertrager OB 33	d
Nachrichten-Polygon für Unterrichtszwecke für 1 Lehrer und 24 Schüler	d

RFT

VEB Fernmeldewerk
Bad Blankenburg
Bad Blankenburg (Thür. Wal
Fernruf: 345/346
Drahtwort:
Fernmeldewerk
Bad Blankenburg/thürwald
Betriebs-Nr. 36/277/0001
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Rudolstadt, Konto-Nr. 15
(Kenn-Nr. 41342)
RE-Verfahren: 1540-01
Postscheckkonto:
Erfurt Nr. 6653
Bahnanschrift:
Bad Blankenburg/Thürw.
Expreßgut:
Bad Blankenburg/Thürw

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

orrätige
ruckschriften
r. e. f

RFT

VEB Fernmeldewerk
Bad Blankenburg
Bad Blankenburg (Thür. Wald)
Fernruf: 345/316
Drahtwort:
Fernmeldewerk
Bad Blankenburgthüringerwald
Betriebs-Nr. 30/277/0001
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Rudolstadt, Konto-Nr. 1540
(Kenn-Nr. 41342)
RE-Verfahren: 1540-01
Postscheckkonto:
Erfurt Nr. 6053
Bahnanschrift:
Bad Blankenburg/Thürw.
Expreßgut:
Bad Blankenburg/Thürw.

Erzeugnisse

Hilfsrelais für Gleichstrom
Hilfsrelais für Wechselstrom
Kleinstrelais für Gleichstrom
Wischkontaktrelais
Blinkrelais
Fortschaltrelais
Steuerrelais
Verzögerungsrelais für Gleich- und Wechselstrom
Zeitrelais für Wechselstrom
Kurzzeitrelais für Wechselstrom
Programmrelais (Kontaktgeber)
Automat. Motor-Wendeschalter
Quecksilberschütze
Endschalter
Lastanzeiger
Ladegleichrichter für Autobatterien
Universal-Ladegleichrichter für Werkstatt und Betrieb
Universal-Ladegleichrichter für gewerbliche Ladestationen
Ladegleichrichter für Elektro-Fahrzeugbatterien
Kinogleichrichter
Drehstrom-Trockengleichrichter z. Speisung für Gleichstrommotoren, Elektromagneten, luft- oder ölgekühlt
Einphasen-Trockengleichrichter für Magnetspannplatten
Notlichtgeräte
Galvanik-Gleichrichter ölgekühlt
Sprechkapseln OB und ZB
Sprechkapseln wasserdicht
Kehlkopfmikrofone
Prüfkopfhörer (Prüfgerät 1)
Prüfhandapparate (Prüfgerät 2)

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Benaudihörer	Sämtliche vorerst in d
Hörerkapseln OB und ZB	
Sprechzeuge 50	
Sprechzeuge mit Taste	
Handapparate mit Taste	
Fernhörer für Münzfernsprecher	
Bananenstecker	
Laborstecker	
Steckerstifte	
Doppel-Zweifachstecker	
Stecker 30-polig	
Stecker M 50	
Betriebsartenstecker	
Flachstecker für Magnettonanschluß	
Flanschsteckdose für Magnettonanschluß	
Stöpsel 50	
Trennstecker	
Dreiteilige Klinken	
Vierteilige Klinken	
Klinkenstreifen	
Anschlußdosen M 50	
Große Drucktasten	
Schauzeichenstreifen 10-teilig	
Schauzeichenstreifen 20-teilig	
Messer- und Federleisten	
Meßklemmen	
Apparateklemmen	
Abgreifklemmen	
Antennenabzweigklemmen	
Klemmdosen für W38	
Klemmleisten	
Buchsenleisten	
Brechkupplungen, 2-polig	
Brechkupplungen, 4-polig	

RFT

orrätige
ruckschrifte
r. e. f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Autoantennen	Sämtliche vorerst ind
Versenkautoantennen	
Einstabantennen	
Dachrinnenantennen	
Zimmerantennen für KML, UKW u. FS	
Fensterantennen für KML u. UKW	
UKW-Antennen mit Zubehör	
Fernsehantennen mit Zubehör	
Fernsehantennen, 2-fach gestockt	
Fernsehantennen, 4-fach gestockt	
Skelettschlitzantennen für UKW u. FS	
Vielelement Yagi-Antennen für FS	
Doppel-V-Antennen	
Antennendrehvorrichtung	
Antennenmastverstärker	
Bauteile für Gemeinschaftsantennenanlagen ohne Verstärker	
Bauteile für Gemeinschaftsantennenanlagen mit Verstärker	
Installationsmaterial für abgeschirmte Antennen	
Installationsmaterial für einfache Antennen	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

VEB Fernmeldewerk Nordhausen
Nordhausen i. Harz
Leninallee 2a
Fernruf: 1390—62
Drahtwort:
Fernmeldewerk Nordhausen
Betriebs-Nr. 53101
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Nordhausen, Konto-Nr. 1641
RE-Verfahren: 1541/01
Bahnanschrift:
Nordhausen
Expreßgut:
Nordhausen

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Fernsprech-Tischapparat Typ W 38 in schwarzem Preßstoffgehäuse mit und ohne Erdtaste, geeignet für ZB und Selbstwählbetrieb	d
Wandapparate	
Fernsprech-Tischapparat Typ W 55 Kli. Weiterentwicklung des Typ W 38 klimafest und termitensicher. Für Temperaturbereiche von — 10° bis 50° Celsius.	d
ZB-Tischapparat für Reichsbahn	
OB-Tischstation mit Gleichstromruf	d, e
OB-Tischstation mit Induktor (OB 63)	d, e
Haustelefon	d, e
Fernsprech-Vorzimmeranlage Typ DP 573 1 Amtsleitung Untereinanderverkehr Rückfrageverkehr bei Anschluß an Nebenstellenanlagen Nachtschaltung Betriebsspannung: 24 bzw. 60 Volt	d, e
Abfragestationen für Nebenstellenanlagen Typ V/25, II/10, III/15, 60 Volt Bedienungsstationen sind als Hauptstelle der zugehörigen Fernsprech-Nebenstellenanlage vorgesehen Alle Bedienungsorgane in der Station oder dem zugehörigen Beikasten enthalten	d, e
Nummernschalter Typ 38 Postmodell auf schwarzem Preßsockel für alle Zwecke der Selbstwahl Nummern-schalter für Fernschaltgerät Nummernschalter für GWN-Anlage	d
Amtsnummernschalter mit Halterung Typ 38 Postmodell, eingebaut in Halterung B bf 5 Aufbau nach den Forderungen der Deutschen Post	d
Weckersystem für ZB und OB-Betrieb (Signalorgan im Fernsprechapparat)	d
Induktionsspule Typ 38 für ZB-Betrieb	d
Gabelumschalter Typ 38 zum Einbau in Fernsprechapparate Federsatzbestückung je nach Bedarf	d

RFT

Drucktaste (
zum Einbau
Systeme
Induktor mit
50 mA kurze
Induktor mit
30 mA kurze
Wechselstro
und ohne K
Wechselstro
2 × 750 Ohr
2 × 3000 Oh
Aufbauweck
2 × 1800 Oh
Gleichstrom
schalter
2×10 Ohm
2×300 Ohm
2×600 Ohm
Umschalter
2×10 Ohm
2×300 Ohm
2×600 Ohm
Beikastenw
Wechselstro
Preßstoffge
Metallglock
1 uF 2×
50—70 Volt
als Nebenw
geeignet
Rücklötsich
Aufbau
Sicherungs
0,003—
Sicherungs
20S3.015—
Sicherungs
Ausführun
einseitig o
als Leitun
lagen zu v
Löt-Klem
zur Verwe
meldeanla

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Vorrätige Druckschriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
d	Drucktaste (Signaltaste) Typ 38 zum Einbau in Fernsprechapparate aller Systeme	Sämtliche vorerst ind
	Induktor mit und ohne Klemmleiste 50 mA kurze und lange Achse	
d	Induktor mit und ohne Klemmleiste 30 mA kurze und lange Achse	
	Wechselstrom-Dosenwecker 2632:16 mit und ohne Kondensator 2 × 300 Ohm	
	Wechselstromwecker OB	
d, e	2 × 750 Ohm	
d, e	2 × 3000 Ohm	
d, e	Aufbauwecker 2056.002—00001	
d, e	2 × 1800 Ohm	
	Gleichstrom-Dosenwecker 2631 mit Umschalter	
	2 × 10 Ohm Betriebsspannung 4 Volt	
	2 × 300 Ohm Betriebsspannung 24 Volt	
	2 × 600 Ohm Betriebsspannung 60 Volt	
	Gleichstrom-Dosenwecker 2657 ohne Umschalter	
d, e	2 × 10 Ohm Betriebsspannung 4 Volt	
	2 × 300 Ohm Betriebsspannung 24 Volt	
	2 × 600 Ohm Betriebsspannung 60 Volt	
	Beikastenwecker 2656 mit Kondens.	
	Wechselstromwecker in schwarzem Preßstoffgehäuse mit innenliegenden Metallglockenschalen	
d	1 uF 2 × 300 Ohm Betriebsspannung 50—70 Volt 25 Hz als Nebenwecker für Fernmeldeanlagen geeignet	
d	Rücklötsich. Halter (ohne Blitzschutz) Aufbau 2083.017—00001	
	Sicherungshalter mit Blitzschutz 0733.003—00001 und 00002	
	Sicherungsleiste 25-tlg. mit Blitzschutz 2083.015—00001	
d	Sicherungshalter für Rücklötsicherungen Ausführung je nach Bedarf 1—25 tlg. einseitig oder doppelseitig belegt	
d	als Leitungssicherung in Fernmeldeanlagen zu verwenden	
d	Löt-Klemmleisten Bale 18a und Bale 18b zur Verwendung für alle Arten im Fernmeldeanlagenbau	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Drehtaste B sch 15a B kfs 4 bg-f (2061.002-00001 Ab)	Sämtliche vorerst in d
Drucktaste B sch 18a B kfs 4 ab-ac (2061.001-00001 Ab)	
Drucktaste 2081: 06-1 ac	
Druckdrehtaste B sch 18c B kfs 4 ab-ac (2061.001-00002 Ab) für alle Tasten Federsatzbestückung je nach Bedarf zum Einbau für alle Zwecke in Fernmeldeanlagen	
Signaltrennstreifen 10-, 20- und 30-tlg. Ausbau: Trennstecker, Kontaktstreifen, Lötplatten und Blindplatten nach Bedarf Verwendung für Fernmeldeanlagen Handapparate 3- und 4-adrig	
Handapparate mit Walzenstecker und Klinkenstöpsel	
Schaltbuchsen SB 001 – 003	
HF-Stecker, abgeschirmt 0750—036—00001 (4)	
HF-Steckbuchse vollstg., abgeschirmt 0756.037—00001 (4)	

RFT

VEB Stern-Radio Berlin
Berlin-Weißensee
Liebermannstraße 75

Fernruf: 564171

Fernschreiber: 011262

Drahtwort:
Sternradio Berlin

Betriebs-Nr. 15/1306

Bankkonto:
Berliner Stadtkontor
Bezirksbank Weißensee
Konto-Nr. 3/1540
(Kenn-Nr. 600000)
RE-Verfahren

Postscheckkonto:
Berlin 51447

Bahnanschrift:
Berlin-Güterbahnhof
Greifswalder Straße

Expreßgut:
Berlin-Friedrichstraße
Berlin-Ostbahnhof

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

VEB Stern-Radio Berlin
Berlin-Weißensee
Liebermannstraße 75

Fernruf: 564171
Fernschreiber: 011282
Drahtwort:
Sternradio Berlin
Betriebs-Nr. 15/1806
Bankkonto:
Berliner Stadtkontor
Bezirksbank Weißensee
Konto-Nr. 3/1540
(Kenn-Nr. 600000)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Berlin 51447
Bahnanschrift:
Berlin-Güterbahnhof
Greifswalder Straße
Expreßgut:
Berlin-Friedrichstraße
Berlin-Ostbahnhof

Erzeugnisse

Mittelsuper „Berlin" mit Raumtonwiedergabe (Fertigung nur 1956)

Stromart und Spannung: Wechselstrom 50 Hz umschaltbar auf 110/127/220/240 V
Leistungsaufnahme: bei 220 V etwa 65 W

Zahl der Kreise: 6/9 bei AM 4 fest und 2 kapazitiv; bei FM 7 fest und 2 induktiv abgestimmt

Röhrenbestückung:

ECC 81	ECH 81
EF 85	EABC 80
EM 11	EL 84
EZ 80	

Wellenbereiche:

Lang	150 ···	325 kHz
Mittel	520 ···	1620 kHz
KW I	5,9 ·	8,3 MHz
KW II	9,4 ···	13,5 MHz
KW III	15,0 ···	19,1 MHz
UKW	87	100 MHz

Lautsprecher:
1 Universal-Lautsprecher 3 W
2 Spezial-Hochton-Lautsprecher
[illegible] W
permanent-dynamisch

Gehäuse: Edelholz, hochglanzpoliert in Farbton Varianten

Besonderheiten:
Eingebauter UKW-Schmetterlings-Dipol
Drucktastenbedienung

Vorrätige Druckschriften

d, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Mittelsuper „Berolina" mit Raumtonwiedergabe	d, e, f, sp

Stromart und Spannung: Wechselstrom 50 Hz umschaltbar auf 110/125/220/240 V

Leistungsaufnahme: bei 220 V etwa 65 W

Zahl der Kreise: 6/11 bei AM 4 fest und 2 kapazitiv abstimmbar; bei FM 9 fest und 2 induktiv abstimmbar

Röhrenbestückung:

ECC 85	EABC 80
ECH 81	EL 84
EBF 80	EZ 80
EF 89	EM 80

Wellenbereiche:

Lang	145 ··· 400 kHz
Mittel	510 ··· 1620 kHz
Kurz	5,8 ··· 16,5 MHz
UKW	87 ··· 100 MHz

Lautsprecher:
1 Lautsprecher 3 W - Breitband
2 Lautsprecher 1,5 W - oval-Hochton

Gehäuse: Edelholz, hochglanzpoliert

Besonderheiten: Duplex-Antrieb; Eingebauter Schmetterlingsdipol, Wellenbereichsumschaltung durch Drucktasten; Tonband und Klangcharaktertaste; Magischer Fächer

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

REST

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Einkreisempfänger „Grünau"	d, e, f
Stromart: Allstrom 220 V	
Leistungsaufnahme: etwa 35 W	
Röhrenbestückung: UEL 51	
Wellenbereiche: LW 170 · · 300 kHz MW 520 1625 kHz	
Lautsprecher: elektrodynamisch	
Gehäuse: Preßstoff 395 × 280 × 150 mm	
Gewicht: etwa 3,7 kg	
Besonderheiten: Permeabilitätsabstimmung Tonabnehmeranschluß	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Mittelsuper „Havel" mit Raumtonwiedergabe (Fertigung nur 1956)	d

Stromart und Spannung: Wechselstrom 50 Hz umschaltbar auf 110/127/220/240 V
Leistungsaufnahme: bei 220 V etwa 65 W

Zahl der Kreise: 6/9, bei AM 4 fest und 2 kapazitiv; bei FM 7 fest und 2 induktiv abgestimmt

Röhrenbestückung: ECC 81, ECH 81 EF 85, EABC 80, EM 11, EL 84, EZ 80

Wellenbereiche:

Lang	150 ···	325 kHz
Mittel	520 ···	1620 kHz
KW I	5,9 ···	8,3 MHz
KW II	9,4 ···	13,5 MHz
KW III	15,6 ···	19,1 MHz
UKW	87 ···	100 MHz

Lautsprecher: 1 Universal-Lautsprecher 3 W — perman.-dynamisch; 2 Spezial-Hochtonlautsprecher je 1,5 W — perman.-dynamisch

Gehäuse: Edelholz, hochglanzpoliert in Farbton-Varianten

Besonderheiten: Eingebauter UKW-Schmetterlings-Dipol; AM-Bandbreite in 2 ZF-Stufen stetig regelbar; Drucktastenbedienung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Mittelsuper „Potsdam"	d, e, f, sp
Stromart und Spannung: Wechselstrom 110, 127, 220, 240 Volt	
Leistungsaufnahme: etwa 40 Watt	
Zahl der Kreise: 6/9 bei AM 4 fest und 2 induktiv abstimmbar; bei FM 7 fest und 2 induktiv abstimmbar	
Röhrenbestückung: ECC 85 EL 84 · ECH 81 LZ 80 · EF 89 EM 80 · EABC 80	
Wellenbereiche: Lang 146 ··· 269 kHz · Mittel 510 ··· 1620 kHz · UKW 87 ··· 100 MHz	
Lautsprecher: Breitband-Ovallautsprecher 3 W	
Gehäuse: Edelholz, hochglanzpoliert Besonderheiten: Eingebauter Gehäusedipol	
Lautsprecher: Perm.-dyn. Lautsprecher 1,5 Nennbelastbarkeit mit 65 mm, 106 mm, 130 mm und 165 mm Korb-Ø, sowie Ovallautsprecher 95/155 mm	
Perm.-dyn. Lautsprecher 130 mm Ø auch in Spezialhochtonausführung	
Perm.-dyn. Lautsprecher 165 mm Ø auch mit Breitbandcharakter	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

VEB Stern-Radio Rochlitz
Rochlitz/Sa.
Sternstraße 1

Fernruf: 521/523
Fernschreiber: 057234
Drahtwort:
Sternradio Rochlitz
Betriebs-Nr.: 30/1410/1002
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Rochlitz
Nr. 1340
RE-Verfahren: 1540/01
(Kenn-Nr. 114160)
Post-scheckkonto:
Leipzig 115196
Bahnanschrift:
Rochlitz/Sa.
Expreßgut:
Rochlitz/Sa.

Erzeugnisse

Tischempfänger „Juwel" (Raumton)
Stromart: Wechselstrom
Netzumschalter: 110/127/220/240 Volt
Zahl der Kreise: 6 für AM — 9 für FM
Röhrenbestückung:
ECC 85
ECH 81
EF 85
EABC 80
EM 80
EL 84
EZ 80
Wellenbereiche:

Lang	150 ··· 325 kHz
Mittel	520 ··· 1620 kHz
Kurz I	5,9 ··· 8,3 MHz
Kurz II	9,4 ··· 13,6 MHz
Kurz III	15 ··· 19,1 MHz
UKW	87 ··· 100 MHz

Wellenbereichsumschaltung mit Drucktaste
Lautsprecher:
1 Tiefotonlautsprecher 3 Watt
2 Hochtonlautsprecher 1,5 Watt
permanent-dynamisch
Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Zierleisten
Besonderheiten: Innendipol, Drucktasten und Duplexantrieb

Vorrätige Druckschriften

d, e, f, h, sch, sp

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RET

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Tischempfänger „Beethoven" (Raumton)	d, e, f, h, sch, sp
Stromart: Wechselstrom	
Netzumschalter: 110/127/220/240 Volt	
Zahl der Kreise: 9 für AM — 11 für FM	
Rohrenbestückung:	
ECC 85 ECC 83	
EF 89 EM 80	
ECH 81 EL 84	
EF 89 EL 84	
EF 89 EL 84	
EABC 80 AZ 12	
Wellenbereiche:	
Lang 150 ··· 325 kHz	
Mittel 520 ··· 1620 kHz	
Kurz I 5,9 ··· 9,3 MHz	
Kurz II 9,4 ··· 12,5 MHz	
Kurz III 14,5 ··· 19,3 MHz	
UKW 87 ··· 100 MHz	
Wellenbereichsumschaltung mit Drucktaste	
Lautsprecher:	
1 Tieftonlautsprecher 8 Watt	
3 Hochtonlautsprecher 1,5 Watt permanent-dynamisch	
Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Zierleisten	
Besonderheiten: Innendipol, Drucktasten, Duplexantrieb, 2 Kanalverstärkungen, 4-fach Bandfilter	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

VEB Stern-Radio Sonneberg
Sonneberg 8 Thür.
Neuhäuser Straße 8

Fernruf: 2403/05

Drahtwort:
Sternradio Sonneberg

Betriebs-Nr. 18/12/208

Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Sonneberg Nr. 1540
RE-Verfahren: 1540/01
(Kenn-Nr. 111070)

Bahnanschrift:
Sonneberg-Ost

Expreßgut:
Sonneberg-Ost

Erzeugnisse

Batteriesuper 85 B

Batterien: 1,5 und 90 Volt

Zahl der Kreise: 8, davon 2 veränderlich, 6 fest

Röhrenbestückung: DK 96, DF 96, DF 96, DAF 96, DL 96

Wellenbereiche:

Mittel 510 ··· 1670 kHz
(179,6 m ··· 588 m)
Kurz I 18,6 ··· 10,15 MHz
(16,12 m ··· 29,5 m)
Kurz II 10,3 ··· 5,0 MHz
(29,12 m ··· 60,0 m)
Kurz III 5,25 ··· 2,0 MHz
(57,0 m ··· 150,0 m)

Schwundausgleich: über 2 Stufen wirkend

Zusätzliche Funktionen: Anschluß für Plattenspieler und 2. Lautsprecher

Lautsprecher Permanent-dynamisch, oval 200 × 130 mm

Gehäuse: Bakelitgehäuse

Abmessungen: 170 × 290 × 410 mm

Gewicht: etwa 4,5 kg

Vorrätige Druckschriften

d, e, f, sp

RFT

Vorrätige Druckschri
d, e, f, h,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
5 B	d, e, f, sp
und 90 Volt 8, davon 2 veränderlich, ung: DK 96, DF 96, , DL 96 1070 kHz 588 m 10,15 MHz 29,5 m 5,0 MHz 60,0 m 2,0 MHz 150,0 m h: über 2 Stufen wir- tionen: Anschluß für d 2. Lautsprecher rmanent-dynamisch, m gehäuse 0 × 290 × 410 mm 5 kg	

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Super „Meiningen" 86/56 W	d, e, f, h, sch, sp
Stromart: Wechselstrom etwa 110, 127, 150, 180, 200, 240 Volt umschaltbar	
Zahl der Kreise: 8, davon 2 veränderlich	
Röhrenbestückung: 1 × ECH 81, EBF 80, EL 84	
Wellenbereiche: Lang 150 ··· 300 kHz Mittel 520 ··· 1620 kHZ Kurz I 3,5 ··· 6,2 MHz Kurz II 7,0 ··· 9,8 MHz Kurz III 11,3 ··· 13,2 MHz Kurz IV 14,7 ··· 16,2 MHz	
Lautsprecher: perm.-dyn. Breitbandlautsprecher 2 Watt	
Gehäuse: Edelholzfurnier, hochglanzpoliert	
Besonderheiten: Schwungradantrieb, optische Bereichs- und Tonblendenanzeige	
Mittelsuper „Consul"	d
Stromart: Wechselstrom 110, 127, 220, 240 Volt	
Leistungsaufnahme: etwa 55 Watt	
Zahl der Kreise: FM 9, 4 fest, 2 kapazitiv abstimmbar	
Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EL 80	
Wellenbereiche: Lang 150 ··· 400 kHz Mittel 510 ··· 1620 kHz Kurz 19 ··· 49 m UKW 87 ··· 100 MHz	
Lautsprecher: 2 × perm. dyn., 2 Watt-Lautsprecher	
Gehäuse: Edelholz, hochglanzpoliert mit Eloxal-Zierleisten	
Besonderheiten: Diodenausgang, Gehäusedipol 5 teil. Drucktastenschalter, Raumentzerrer getrennte Höhen- und Tiefenregelung, Duplex-Antrieb und eingebaute Schaltuhr	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Mittelsuper „Erfurt" mit UKW Stromart: Wechselstrom 110, 125, 220, 240 Volt umschaltbar Leistungsaufnahme: etwa 40 Watt Zahl der Kreise: FM 11, davon 9 fest, 2 abstimmbar AM 6, davon 4 fest, 2 abstimmbar Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 80, EBF 80, EABC 80, EL 84, EM 80	d
Mittelsuper „Erfurt" mit UKW Stromart: Allstrom 220 Volt Leistungsaufnahme: etwa 40 Watt Zahl der Kreise: FM 11, davon 9 fest, 2 abstimmbar AM 8, davon 6 fest, 2 abstimmbar Röhrenbestückung: UCC 85, UCH 81, UBF 80, UF 89, UABC 80, UL 84, UM 80 Wellenbereiche UKW 87 ... 100 MHz Kurz 5,9 ... 15 MHz Mittel 510 ... 1620 kHz Lang 145 ... 400 kHz Lautsprecher: 1 Oval-Breitbandlautsprecher 260 × 180 mm Gehäuse: Edelholzfurnier, hochglanzpoliert Besonderheiten: Wellenbereichsumschaltung mit Drucktasten, je eine besondere Drucktaste für Tonabnehmer „Aus", getrennte Hoch- und Tieftonregelung, eingebaute Schmetterlingsantenne; Duplexantrieb	d, e, f, h, sch, ☞

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Vorrätige Druckschriften
d
220,
31, 34,
d, e, f, h, sch, sp
1, 4,

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Radiolampentisch „Sonneberg-Favorit" mit UKW Stromart: 110, 125, 220, 240 Volt Wechselstrom umschaltbar lt. Bedienungsanweisung Leistungsaufnahme: etwa 42 Watt Zahl der Kreise: FM 9, davon 7 fest, 2 abstimmbar AM 6, davon 4 fest, 2 abstimmbar Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80	d
Radiolampentisch „Sonneberg-Favorit" mit UKW Stromart: Allstrom 220 Volt Leistungsaufnahme: etwa 42 Watt Zahl der Kreise: FM 9, davon 7 fest, 2 abstimmbar AM 6, davon 4 fest, 2 abstimmbar Röhrenbestückung: UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 84, UM 80, Selengleichrichter Lautsprecher: permanent-dynamischer 6-Watt-Lautsprecher Gehäuse: Edelholzfurnier, hochglanzpoliert Besonderheiten: Schwungradantrieb; optische Bereichsanzeige und Tonblendenanzeige; eingebauter Gehäusedipol	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Mittelsuper „Ilmenau" ohne UKW (nur für Export)	d

Stromart: Wechselstrom umschaltbar 110, 160, 180, 200, 220 Volt

Leistungsaufnahme: etwa 40 Watt

Röhrenbestückung: ECH 81, EBF 80, EBF 80, EL 84, EM 11, Selengleichrichter

Wellenbereiche:

Mittel	520	... 1610 kHz
Kurz I	30	95 m
Kurz II	12,5	... 35 m

Lautsprecher: Permanent-dynamisch 2 Watt

Anschluß für 2. Lautsprecher

Tonabnehmeranschluß

Gehäuse: Preßstoff

Abmessung: 40,5 × 29,2 × 16,5 cm

Gewicht: etwa 7 kg

Dieses Gerät wird nur auf besondere Bestellung gefertigt. Lieferzeit 3 Monate nach Auftragseingang

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Vorrätige Druckschriften

d

bar

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Mittelsuper „Sekretär"	d
Stromart: Wechselstrom 110/220 Volt	
Leistungsaufnahme: etwa 45 Watt	
Zahl der Kreise: FM 9, davon 7 fest, 2 induktiv abstimmbar AM 6, 4 fest, 2 kapazitiv abstimmbar	
Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EBF 89, EAA 91, PCL 81 oder ECL 81	
Wellenbereiche: Lang 145 ... 400 kHz Mittel 510 ... 1620 kHz UKW 87 ... 100 MHz	
Lautsprecher: perm.-dyn. oval 2 Watt	
Gehäuse: Preßstoff	
Besonderheiten: 4 Drucktasten, getrennt AM- und FM-Abstimmung	
Kleinsuper „Ideal	d
Stromart: Wechselstrom 110/220 Volt	
Leistungsaufnahme: etwa 30 Watt	
Zahl der Kreise: AM 6, davon 4 fest, 2 kapazitiv abstimmbar	
Röhrenbestückung: ECH 81, EBF 80, ECL 81 oder ECL 82	
Wellenbereiche: Lang 145 ... 400 kHz Mittel 510 ... 1620 kHz	
Lautsprecher: perm.-dyn. oval 1,5 Watt	
Gehäuse: Preßstoff	
Besonderheiten: Drucktasten	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Radio Staßfurt

VEB Stern-Radio Staßfurt
Staßfurt/Sachs.-Anhalt
Löderburger Straße 94
Fernruf: 593, 757, 767, 576, 989
Drahtwort:
Sternradio Staßfurt
Betriebs-Nr. 36/325/1000
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Staßfurt Nr. 1540
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Magdeburg Nr. 6556
Bahnanschrift:
Staßfurt, Anschlußgleis:
Achenbach-Fabrik
Expreßgut:
Station: Staßfurt

Erzeugnisse

Mittelsuper „Onyx" 8 E 156

Stromart Wechselstrom 50 Hz

Leistungsaufnahme: etwa 55 Watt

Zahl der Kreise:
FM 9, davon 7 fest, 2 abstimmbar
AM 6, davon 4 fest, 2 abstimmbar

Röhrenbestückung: 2 × EC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Wellenbereiche:

Kurz	6 ·	12 MHz
Mittel	515 ···	1630 kHz
Lang	145 ···	300 kHz
UKW	87 ···	100 MHz

Lautsprecher: Breitbandlautsprecher

Gehäuse: Edelholz, furniert, hochglanzpoliert und Zierleisten

Besonderheiten: 3-stufiges Klangregister. Drucktastenaggregat mit 7 Tasten. Wellenbereichsumschaltung mittels Drucktasten sowie besondere Taste für Tonabnehmer. UKW-Ferntaste. Eingebauter Gehäusedipol. Auf die hohe UKW-Empfangsleistung sind von besonderem Einfluß: der eingebaute ZF-Kompressor. Ein Ratiodetektor mit besonders hochgezüchteter dynamischer Begrenzerwirkung. Bei Übergang auf den Empfang von schwachen Sendern sorgt eine eingebaute elektronische Schaltanordnung für ein günstiges Rausch-Signalverhältnis, so daß schwache Sender störfreier als bisher empfangen werden können.

Dieser Mittelsuper ist unter Benutzung anderer Röhren auch in Allstrom lieferbar.

Vorrätige Druckschriften

d

RFT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Vorrätige Druckschriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
d	Mittelsuper „Diamant" I 8 E 158 Stromart: Wechselstrom Leistungsaufnahme: etwa 55 Watt Zahl der Kreise: FM 9, davon 7 fest, 2 abstimmbar AM 6, davon 4 fest, 2 abstimmbar Röhrenbestückung: 2 × EC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80 Wellenbereiche: Kurz I 12 ··· 24 MHz Kurz II 6 ··· 12 MHz Mittel 515 ··· 1630 kHz Lang 145 ··· 360 kHz UKW 87 ··· 100 MHz Lautsprecher: 2 Breitbandlautsprecher Gehäuse: Edelholz, furniert, hochglanzpoliert und Zierleisten Besonderheiten: 5-stufiges Klangregister für Baß, Solo, Orchester, Sprache und Jazz. Wellenbereichsumschaltung mittels Drucktasten sowie besondere Tasten für Tonabnehmer bzw. Magnetton und Aus. Genormter Diodenanschluß für Magnettongerät. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Raumton durch Schallaufteilung. Eingebauter Gehäusedipol. Auf die bisher in dieser Geräteklasse nicht erreichte UKW-Empfangsleistung sind von besonderem Einfluß: Der eingebaute ZF-Kompressor. Ein Ratiodetektor mit besonders hochgezüchteter dynamischer Begrenzerwirkung.	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Konzertgerät „Globus" Luxus 11E 171	d
Stromart: Wechselstrom	
Leistungsaufnahme: etwa 90 Watt	
Zahl der Kreise: FM 11, davon 9 fest, 2 abstimmbar AM 6, davon 4 fest, 2 abstimmbar	
Röhrenbestückung: 2 × EC 92, ECH 81, 2 × EF 89, EABC 80, 2 × EL 84, EM 80, EYY 13, ECC 81	
Wellenbereiche: Kurz 6 ··· 12 MHz Mittel 515 ··· 1630 kHz Lang 145 ··· 300 kHz UKW 87 ··· 100 MHz	
Lautsprecher: 3 Breitbandlautsprecher	
Gehäuse: Edelholz, furniert, hochglanzpoliert und Zierleisten	
Besonderheiten: Stufenloses Klangregister für Baß, Solo, Orchester, Sprache und Jazz, Wellenbereichsumschaltung mittels Drucktasten und eine UKW-Ferntaste. Genormter Diodenanschluß für Magnettongeräte. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. – Raumton durch Schallauflösung, eingebauter Gehäusedipol. Geräuschunterdrückung zwischen den Stationen. Durch Betätigung des Fernschalters ist eine weitere Steigerung der Empfindlichkeit möglich, so daß auch sehr schwach einfallende Stationen mit hohem Signal-Rauschabstand empfangen werden können.	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RSFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Mittelsuper „Bienzi" 6 E 67 (Export), Stromart: Wechselstrom 110, 127, 150, 185, 220 und 240 Volt Zahl der Kreise: 6 Röhrenbestückung: ECH 81, EF 89, EaBC 80, EL 84, EZ 80, EM 80 Wellenbereiche: Kurz I, Kurz II, Mittel und Lang Lautsprecher: Breitband-Lautsprecher; permanent-dynamisch 4 W; 2 Lautsprecher-Tonabnehmeranschluß Gehäuse: Edelholz — hochglanzpoliert mit Metallzierleisten	d, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFET

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Musikschrank „Carmen" I ° E 157	d

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Leistungsaufnahme: etwa 55 Watt

Zahl der Kreise:
FM 9, davon 7 fest, 2 abstimmbar
AM 6, davon 4 fest, 2 abstimmbar

Röhrenbestückung: 2 × EC 92, ECH 81, EF 80, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Wellenbereiche:

Kurz	6 ···	12 MHz
Mittel	515 ···	1630 kHz
Lang	145 ···	300 kHz
UKW	87 ···	100 MHz

Lautsprecher: 2 Breitbandlautsprecher

Gehäuse: Edelholz, furniert, hochglanzpoliert und Zierleisten

Besonderheiten: 3-stufiges Klangregister. Wellenbereichsumschaltung mittels Drucktasten sowie besondere Taste für Tonabnehmer. Genormter Hodenanschluß für Magnettongeräte. UKW-Ferntaste. Eingebauter Gehäusedipol. 3-Ganglaufwerk oder Magnettongerät.

RFET

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Musikschrank „Caruso" II 8 E 157	d

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Leistungsaufnahme: etwa 55 Watt

Zahl der Kreise:

FM 9, davon 7 fest, 2 abstimmbar
AM 6, davon 4 fest, 2 abstimmbar

Röhrenbestückung: 2 × EC 92, ECH 81, EF 80, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Wellenbereiche:

Kurz	6 ···	12 MHz
Mittel	515 ···	1630 kHz
Lang	145 ···	300 kHz
UKW	87 ···	100 MHz

Lautsprecher: Breitbandlautsprecher

Gehäuse: Edelholz, furniert, hochglanzpoliert und Zierleisten

Besonderheiten: 3-stufiges Klangregister. Wellenbereichsumschaltung mittels Drucktasten sowie besondere Taste für Tonabnehmer. Genormter Diodenanschluß für Magnettongeräte. UKW-Ferntaste. Eingebauter Gehäusedipol. Wahlweise mit 3-Ganglaufwerk, 10-fach Plattenwechsler oder Magnettongerät.

Ab 2. Halbjahr 1957 ist die Lieferung von Fernsehtischgeräten vorgesehen. Technische Einzelheiten bitten wir bei uns anzufordern.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

VEB Funkwerk Dresden
Dresden N 15
Meschwitzstraße
(Industriegelände)
Fernruf: Dresden 52241
Fernschreiber: 010257
Drahtwort:
Funkwerk Dresden
Betriebs-Nr. 36/361/0103
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Dresden Konto 2/1541
(Kenn-Nr. 112000)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Dresden 37998
Bahnanschrift:
Dresden-Neustadt
Anschlußgleis: Industriegelände
Expreßgut:
Dresden-Neustadt

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Kennlinienschreiber (Röhrenprüfgerät) Typ RPG 2 mit oszillogr. Aufzeichnung der Kennlinie	Sämtliche vorerst in d
Windungsschlußprüfgerät SPG 3 Meßfrequenz 700 ··· 800 Hz	
Frequenzanzeiger Typ FZ 1 Frequenzbereich 5 Hz ··· 100 kHz in 8 Stufen Meßunsicherheit ± 3%	
RLC-Meßbrücke Typ 221 R-Messung 0,1 Ohm ··· 10 MOhm L-Messung 10 µH ··· 1000 H C-Messung 10 pF ··· 1000 µF Scheinwiderstandsmessung Prozentmessung Isolationsmessung	
Fehlerortungsgerät Typ FGHL 1 für Hochspannungsleitungen Entfernungsmeßbereich bis 300 km Meßgenauigkeit > ± 0,5 km	
Fehlerortungsgerät Typ FGNL 1 für Niederspannungsleitungen Entfernungsmeßbereich 75 km Meßgenauigkeit ± 150 m	
Klirrfaktormeßbrücke Typ KM 1—2 Eingangswiderstand etwa 100 kOhm und etwa 10 kOhm Meßbereich von 0,1 ··· 100%	
Vierpolmeßgerät Typ VPM 1 Frequenzbereich von 30 ··· 10000 Hz Dämpfungsbereich 0 ··· 7 N Winkelmeßbereich 0 ··· 180 ··· 360°	
Mittelfrequenzspannungsmesser Typ SM 4 Frequenzbereich 30 Hz ··· 300 kHz Meßbereich 0,5 mV ··· 10 V	
Mittelfrequenz-Universalverstärker Typ V 4 Frequenzbereich 30 Hz ··· 300 kHz Verstärkung als Meßverstärker von 1 ··· 100 als Vorverstärker von 100 ··· 1000	
Impulsoszillograf Typ IOG 1 Grenzfrequenz bei konstanter Gruppenlaufzeit ≈ 10 MHz abzubildende Impulsbreite 0,2 µs ··· 20 ms	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Vektorschreiber Typ VS 1 Frequenzbereich 30 Hz ··· 300 kHz Dämpfungsmeßbereich 0 ··· 7 N Winkelmeßbereich 0 ··· 360°	Sämtliche vorerst in d
Hochpaß Typ HP 601 Frequenzbereich 0 ··· 10000 Hz Wellenwiderstand 600 Ohm	
Tiefpaß Typ TP 601 Frequenzbereich 0 ··· 10000 Hz Wellenwiderstand 600 Ohm	
Eichleitung Typ EL 602 Nu Typ EL 602 Ns Typ EL 602 Du Frequenzbereich 0 ··· 1,5 MHz Wellenwiderstand 600 Ohm ± 2%	
In Kleinserie werden gefertigt:	
Vierpolmeßgerät Typ VPM 2 Frequenzbereich 3 ··· 300 kHz Dämpfungsmeßbereich 0 ··· 7 N Winkelmeßbereich 0 ··· 180° ··· 360°	
Tonfrequenz-Spektrometer Typ TFS 1 Meßbereich von 0 ··· 1 kHz und 0 ··· 20,5 kHz	
Materialprüfgerät Typ MPG 1 Entfernungsmeßbereich bis 10 m stetig regelbar Meßgenauigkeit ± 2% von der Länge des Prüfmaterials	
Feldstärkemeßgerät Typ FMG 1 Frequenzbereich 19 ··· etwa 250 MHz	
Bergbaufunksprechgerät Geofon Betriebsfrequenz 205 kHz Betriebsart Wechselsprechen Reichweite 1 ··· 2 km	
Bergbau-Notrufsender Betriebsfrequenz 205 kHz Sendeart Telegrafie (A 2)	
Bergbau-Horchverstärker Verstärkung (bis 1 kHz) ≧ 105	
UKW-Verkehrsfunkanlagen für verschiedene Einsatzzwecke, Leistungen und Frequenzbereiche	
Selektivrufeinrichtungen, Überleitungszusatz von Funk- auf Drahtverbindung	
Lautsprechendes Telefon Verstärkung etwa 3,7 N	
Elektronakustisches Megafon „Dynafon" max. Ausgangsleistung 1 W	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse

Mittelsuper „Dominante" (Wechselstrom) mit 3-D-Orchesterklang
Kreise: 6 AM / 11 FM
Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, 2 × EF 89, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 80
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
Lautsprecher: 1 perm.-dyn. Breitbandlautsprecher 3 W; 1 perm.-dyn. Hochtonlautsprecher 1,5 W
Gehäuse: Edelholz

Mittelsuper „Dominante" (Allstrom) mit 3-D-Orchesterklang
Technische Daten wie „Dominante" (Wechselstrom), jedoch Röhren der U-Serie ohne EZ 80
Selengleichrichter
Außerdem kann der „Dominante" Mittelsuper auch mit einem getrennt aufzustellenden Ecklautsprecher geliefert werden
Typenbezeichnung: „Dominante" mit Edelklangkombination
Hierzu Lautsprecher: 2 perm.-dyn. Breitbandlautsprecher 3 W; 1 perm.-dyn. Hochtonlautsprecher 1,5 W

Mittelsuper „Bastei" Allstrom
Röhrenbestückung: UCC 85, 2 × UF 89, UABC 80, UCH 81, UL 84, Selengleichrichter
Wellenbereiche: UKW, MW
Lautsprecher: 3 W perm.-dyn. Breitbandlautsprecher
Gehäuse: Edelholzgehäuse mit neuer moderner Linienführung

Ab 2. Halbjahr 1957 ist die Lieferung von Fernsehtischgeräten vorgesehen. Technische Einzelheiten bitten wir bei uns anzufordern.

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

RFT

VEB Funkwerk Dabendorf
Dabendorf Krs. Zossen
Puschkinstraße
Fernruf:
Zossen 825
Fernschreiber: 015 135
Drahtwort:
Funkwerk Dabendorf
Betriebs-Nr. 36/738/0501
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Zossen Nr. ..1540
(Kenn-Nr. 104170)
RE u. VF-Verfahren
Postscheckkonto:
Berlin 11 80
Bahnanschrift:
Station Zossen
Expreßgut:
Station Zossen

erst in d

Schiffsfunk-Se
25 Watt
Typ 1410.17

Schiffsfunk-Se
25 Watt
Typ 1410.22

Allwellenempf
Typ 1340.16
Tischstation

Allwellenempf
Typ 1340.14

Automatische
Typ 1673.18
Einschub (fü

Automatische
Typ 1673.19
Einschub (fü

Automatische
Typ 1673.20
Tischstation

Schiffsfunk-
Typ 1340.10

Kommerziell

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

RFT

VEB Funkwerk Dabendorf
Dabendorf Krs. Zossen
Puschkinstraße
Fernruf:
Zossen 825
Fernschreiber: 015135
Drahtwort:
Funkwerk Dabendorf
Betriebs-Nr. 30/196/0501
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Zossen Nr. 1540
(Kenn-Nr. 104170)
RE u. VF-Verfahren
Postscheckkonto:
Berlin 1180
Bahnanschrift:
Station Zossen
Expreßgut:
Station Zossen

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Schiffefunk-Sende- und Empfangsanlage 25 Watt Typ 1410.17	d r e, f
Schiffafunk-Sende- und Empfangsanlage 25 Watt Typ 1410.22	d, r, e, f
Allwellenempfänger Typ 1340.15 Tischstation	d, r, e, f
Allwellenempfänger-Einschub Typ 1340.14	d, r, e, f
Automatischer Notrufgeber Typ 1673.18 Einschub (für 25 Watt Anlage)	d; r, e, f
Automatischer Notrufgeber Typ 1673.19 Einschub (für 100 Watt Anlage)	d, r, e, f
Automatischer Notrufgeber Typ 1673.20 Tischstation (100 Watt)	d, r, e, f
Schiffefunk-Notempfangsgerät Typ 1340.10	d, r, e, f
Kommerzielle Luftdrehkondensatoren	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

VPR Funkwerk Erfurt
Erfurt/Thür.
Rudolfstraße 47
Fernruf: 5071
Fernschreiber: 055 300
Drahtwort:
Funkwerk Erfurt
Betriebs-Nr. 36/255/1007
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Erfurt
Konto-Nr. 1650
(Kenn-Nr. 109040)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Erfurt 31100
Bahnanschrift:
nur bei Waggonsendungen
Bahnhof Erfurt-West Anschlußgleis Optima
Expreßgut:
Erfurt-Hauptbahnhof

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Rundfunkempfangerröhren der Harmonischen Serie:	
EBF 11; ECH 11; UBF 11; UCH 11; UEL 51	d, e
7- und 9-stiftige Miniaturröhren:	
EC 92; ECC 81; ECC 82; ECC 83; ECC 85; ECL 81; EL 84; PCC 85; PCL 81; PL 84; UC 92; UCC 85; UCH 81; UL 84	d, e
Netzgleichrichterröhren:	
EY 81; EYY 13; EZ 80; EZ 81; PY 81; UY 85	d, e
Technische Röhren:	
EA 960*; EA 961*; EA 962*	d, e
* Röhre wird auf Bestellung in Sonderfertigung hergestellt	
Oszillografenröhren	
Einstrahlröhren	
Neue Bezeichnung: Alte Bezeichnung:	
B 4 S 1 (grün)	d, e
B 6 S 1 (grün) OR 1/30/0,5	d, e
B 7 S 1 (grün)	d, e
B 10 S 1 (grün) OR 1/100/2	d, e
B 10 S 2 (weiß-blau) OR 1/100/2/6	d, e
B 10 S 3 (grün) ORP 1/100/2	d, e
Zweistrahlröhren	
B 10 S 21 (grün) OR 2/100/2	d, e
B 10 S 22 (weiß-blau) OR 2/100/2/6	d, e
B 16 S 21 (grün) OR 2/100/2	d, e
B 16 S 22 (weiß-blau) OR 2/100/2/6	d, e
Hinter der Typenbezeichnung ist jeweils die Schirmfarbe der normalen Ausführung (in Klammern) angegeben. Andere Schirmfarben auf Wunsch und nach Vereinbarung	
Außerdem können alle Typen — außer der B 4 S 1 und B 6 S 1 — unter der Kennzeichnung N = kurz nachleuchtend und DN = lang nachleuchtend geliefert werden	
Polarkoordinatenröhren:	
B 10 P 1 (grün)	d
B 16 P 1 (grün)	d

RFT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

	Vorrätige Druckschriften
r Harmo-	d, e
m:	d, e
ECC 83; PCC 85; UCC 85;	
EZ 81:	d, e
	d, e
Sonder-	
hnung:	
30/0,5	d, e
	d, e
00/2	d, e
00/2/6	d, e
/100/2	d, e
00/2	
00/2/6	d, e
50/2	d, e
50/2/6	d, e
weils	d, e
nach	
außer	
r der	
uch-	
i ge-	
	d
	d

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Senderöhren:	Sämtliche vorerst in d
SRS 308 (ähnlich RS 282) Triode 100 W λ min 6 m	
SRS 501 (ähnlich RS 391) Pentode 100 W λ min 6 m	
SRS 503 (ähnlich RS 391 dir. geh.) Pentode 100 W λ min 6 m	
SRS 304 (entspricht TRS 04) Triode 200 W λ min 3 m	
SRS 326 Triode 300 W λ min 3 m	
SRS 502 (ähnlich RS 384) Pentode 800 W λ min 6 m	
SRS 301 (entspricht SRS 01) Triode 900 W λ min 6 m	
SRS 309 (entspricht SRS 09) Triode 1 kW λ min 6 m	
SRS 310 Triode 1 kW λ min 6 m	
SRS 101 UKW-Tetrode 1 kW λ min 2 m	
SRS 306 (entspricht SRS 06) Triode 2 kW λ min 100 m	
SRS 307 (ähnlich RS 207) Triode 1,8 kW λ min 6 m	
SRS 302 (entspricht SRS 02 B) Triode 2,5 kW λ min 6 m	
SRL 402 (forciert luftgekühlt) UKW-Tetrode 3 kW λ min 3 m	
SRW 402 (wassergekühlt) UKW-Tetrode 3 kW λ min 3 m	
SRL 305 (entspricht SRL 05) forciert luftgekühlt 10 kW wassergekühlt 20 kW λ min 15 m	
SRL 314 Triode mit 2 Gitterdurchführungen forciert luftgekühlt 10 kW wassergekühlt 20 kW λ min 10 m	
SRW319 (ähnlich RS 201) Triode wassergekühlt 10 kW λ min 100 m	
SRW317 (ähnlich RS 265) Triode wassergekühlt 20 kW λ min 100 m	
SRW312 (ähnlich RS 558) Triode wassergekühlt 40 kW λ min 15 m	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Verstärkerröhren:	
VRS 320 (ähnlich RV 271 B) Triode Verlustleistung 150 W (wird ersetzt durch VRS 328)	d
VRS 321 Triode für Breitbandverstärker Verlustleistung 450 W	d
VRS 303 (ähnlich RV 216 A) Triode Verlustleistung 1 kW	d
Gleichrichterröhren:	
GRS 201 Hochvakuumgleichrichterröhre Anodensperrspannung 7,5 kV Anodenspitzenstrom 2,5 A Verlustleistung 110 W	d
Meßgeräte	
1. Geräte für R-, L-, C-, Z-, Q-, tgd- und RLC-Messung	
Megohmmeter Typ 005a 0,1 ··· 5000 MΩ	d, r, e, f
Induktivitätsmeßbrücke Typ 219a 1 mH ··· 10 H (100 H) 80; 800; 8000 Hz	d
Isolatorenprüfgerät Typ 278 1···1000 MΩ	d, r, e, f
Induktivitätsmeßgerät Typ 273 0,1 μH···1 H; Meßunsicherheit ± 2% ± 0,02 μH	d, r, e, f
Gütefaktormesser Typ 101 35 kHz···10 MHz	d, r, e, f
Gütefaktormesser Typ 181 3···50 MHz	d, r, e, f
Verlustwinkelmeßgerät Typ 193 0,05 ··· 0.0001; 100 kHz ··· 10 MHz	d, r, e, f
Tera-Ohmmeter Typ 267a 1 MΩ ··· 50 TΩ; 90 V	d
Tera-Ohmmeter Typ 1001 1 MΩ ··· 50 TΩ; 100-1000 V	d, r, e, f
Verlustwinkelmeßgerät Typ 1004*) 10 ··· 100 MHz	d
Kapazitätsmeßgerät Typ 1005 1 pF ··· 10000 pF; 1 MHz	d, r, e, f

*) Neuentwicklung 1957, Fertigungsaufnahme 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
öhren	
ähnlich RV 271 B)	d
ustleistung 150 W	
rt durch VRS 328)	
Breitbandverstärker-	d
ung 150 W	
ähnlich RV 916 A)	d
stleistung 1 kW	
röhren.	
	d
gleichrichterröhre	
spannung 7,5 kV	
ustrom 2,5 A	
g: 110 W	
Meßgeräte	
R-, L-, C-, Z-, Q-, tgδ- und	
Typ 005a	
	d, r, e, f
eßbrücke Typ 219a	d
(100 H) 80; 800; 8000 Hz	
erät Typ 278	d, r, e, f
ßgerät Typ 275	d, r, e, f
± 2% ± 0,02 μH	
er Typ 161	
x	d, r, e, f
r Typ 181	d, r, e, f
ßgerät Typ 103	d, r, e, f
100 kHz ... 10 MHz	
Typ 267a	d
; 99 V	
Typ 1001	d, r, e, f
100-1000 V	
ßgerät Typ 1004*	d
rat Typ 1005	d, r, e, f
; 1 MHz	

1957 Fertigungsaufnahme

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Kapazitätsmeßbrücke Typ 1007 0,01 pF ... 10 μF; 800 Hz	d, r, e, f
LCR-Präzisions-Meßbrücke Typ 1008	d, r, e, f
Toleranzmeßgerät Typ 1011	d, r, e, f
Meßbereiche: für Widerstände 10 Ω 1 MΩ für Induktivitäten 0,1 mH ... 1 H für Kapazitäten 10 pF 1 μF	
Direktanzeigender tgδ-Messer Typ 1018*) Verlustfaktormeßbereich $0 \ldots 25 \cdot 10^{-4}$	d
2. Wechselstromquellen	
HF-Meßgenerator Typ 159 30 kHz...30 MHz	d, r, e, f
RC-Generator Typ 191 300 Hz ... 300 kHz	d, r, e, f
UKW-Meßgenerator für AM und FM Typ 2006 9,6...240 MHz	d, r, e, f
NF-Generator Typ 208 3...300 Hz	d, r, e, f
3-Frequenzengenerator Typ 235 400/800/5000 Hz	d, r, e, f
Normalgenerator Typ 260, 800 Hz	d, r, e, f
Kabelsuchgenerator Typ 261 800 Hz; 2 mW...2 W	d, r, e, f
NF-Pegelgenerator Typ 262 20 Hz...20 kHz; — 2...+ 2,7 N	d, r, e, f
NF-Schwebungsgenerator Typ 2620 20 Hz...20 kHz; 10 mV...10 V	d, r, e, f
HF-Leistungsgenerator Typ 2001 100 kHz ... 20 MHz	d, r, e, f
UKW-Leistungsgenerator Typ 2002 20 ... 240 MHz	d, r, e, f
Kleinquarzuhr Typ 2007 1 kHz; 10 kHz; 100 kHz ± 1 × 10—6	d, r, e, f
Rechteckwellengenerator Typ 2008 50 Hz ... 500 kHz	d, r, e, f
3. Geräte für Frequenzuntersuchungen	
Präzisions-Wellenmesser Typ 121 30 kHz...30 MHz; Meßunsicherheit < ± 0,1% bzw. < ± 0,5%	d, r, e, f

*) Neuentwicklung 1957, Fertigungsaufnahme 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
UKW-Absorptionsfrequenzmesser Typ 182 10 . . . 300 MHz	d, r, e, f
UKW-Präzisionsfrequenzmesser Typ 183 20···300 MHz bzw. 1000 MHz	d, r, e, f
UKW-Frequenzhubmesser Typ 185 20···300 MHz	d, r, e, f
Direktanzeigender Klirrfaktormesser Typ 207 160/800/2400/5000 Hz	d, r, e, f
Bandpaß 800 Hz Typ 233	d, r, e, f
Bandpaß 10 kHz Typ 234	
Klirrfaktormeßbrücke Typ 236 20···10000 Hz bzw. 30000 Hz	d, r, e, f
Umschaltbarer Tiefpaß Typ 3001 160/800/2400/5000 Hz	d, r, e, f
Kleinstoszillograf Typ 3007	d
4. Spannungs- und Pegelmesser, Dämpfungsmeßeinrichtungen	
Röhrenvoltmeter Typ 114a 0,02···2 V, 20 Hz···50 MHz	d, r, e, f
Röhrenvoltmeter Typ 116a 0,05···50 V, 20 Hz···50 MHz	d, r, e, f
Zusatzgerät 50 kV Typ 163 zum Röhrenvoltmeter Typ 116a	d, r, e, f
Zusatzgeräte 500 V Typ 167 und 169 zum Röhrenvoltmeter Typ 116a	d, r, e, f
Universal-Röhrenvoltmeter Typ 187 0,3···100 V~; Meßunsicherheit ± 5%; 30 Hz . . . 300 MHz 0,3···300 V=; Meßunsicherheit ± 3%	d, r, e, f
Hochspannungstaster Typ 4021 1; 3; 10; 30 kV	d, r, e, f
Vorsteckspannungsteiler Typ 4020; 4022; 4023; 4024	d, r, e, f
Hochspannungsteiler Typ 4025 1; 3; 10; 30 und 50 kV; 30 kHz···30 MHz	d, r, e, f
Strom- u. Spannungsmesser Typ 194 30 Hz···200 MHz	d, r, e, f
Fernmeldemeßgerät Typ 934	d, r, e, f
NF-Pegelmesser Typ 263 20 Hz···20 kHz; −9···+ 3,2 N	d, r, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

	Vorrätige Druckschriften
...ser	d, r, e, f
...r	d, r, e, f
...185	d, r, e, f
...messer	d, r, e, f
	d, r, e, f
	d, r, e, f
...01	d, r, e, f
	d
..., Dämp-	
	d, r, e, f
	d, r, e, f
	d, r, e, f
...d 169	d, r, e, f
...187	d, r, e, f
	d, r, e, f
...20,	d, r, e, f
	d, r, e, f
...104	d, r, e, f
	d, r, e, f
	d, r, e, f

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Dämpfungsmesser Typ 274 „0 N" 0···2 N; „+ 1 N" 1···3 N	d, r, e, f
TF-Pegelmesser Typ 275 200 Hz···600 kHz	d, r, e, f
Toleranzmeßgerät Typ 1011*)	d
Fernmeldemeßkoffer Typ 4004 200 ··· 6000 Hz	d, r, e, f
TF-Pegelmesser Typ 4005*) 5 kHz ··· 1,5 MHz	d
NF-Röhrenvoltmeter Typ 4010 0,1 mV···10 V; 20 Hz···20 kHz	d, r, e, f
5. Meßverstärker, Meßempfänger und Spezialverstärker	
Verstärker Typ 160 20 Hz···200 kHz	d, r, e, f
Allwellenempfänger Typ 188 30 kHz ··· 35 MHz	d, r, e, f
Antennentestgerät Typ 5002 37 ··· 230 MHz	d, r, e, f
6. Leitungsmeßeinrichtungen	
Kabelsuchgerät Typ 238	d, r, e, f
Erdschluß- u. Kabelsuchgerät Typ 265	d, r, e, f
7. Elektronische Sondermeßgeräte	
pH-Messer Typ 190 0···1000 mV; 0···14 pH	d, r, e, f
pH-Meßkoffer Typ 195 (batteriegespeist) 0···1000 mV; 0···14 pH	d, r, e, f
Ionisationsmanometer Typ 7004 10—2 ··· 10—7 Torr	d, r, e, f
8. Bauelemente für die Meßtechnik	
Meßübertrager Typ 8301/8302/8303 30···10000 Hz; 20···40000 Hz; 3···600 kHz	d, r, e, f
9. Ultraschall-Geräte	
Ultraschallgeber für biologische Untersuchungen Typ 009	d, r, e, f
Ultraschall-Materialprüfgerät Typ 9002 1/2/4 MHz; 15 mm···5 m	d, r, e, f

*) Neuentwicklung 1957, Fertigungsaufnahme 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RefT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Ultraschall-Generator Typ 9003 800 kHz; 2,4 und 4 MHz	d, r, e, f
Ultraschall-Generator Typ 9105 15···25 kHz	d, r, e, f
Ultraschall-Verzinnungsgerät Typ 9104	d, r, e, f
Ultraschall-Lötkolben Typ 9101	d, r, e, f
10. Normale und Zubehör	
HF-Induktivitätssatz Typ 0180	d, r, e, f
L-Normal für NF Typ 0187 2 mH···10 H	d, r, e, f
Induktivitäts, umschaltbar Typ 0188 0,8 ··· 10 µH	
C-Normal für erdfreie Kapazitäten Typ 0189	d, r, e, f
Umschaltbares C-Normal Typ 0190 0,01···1 µF	d, r, e, f
L-Normal Typ 0199 0,1 ··· 100 mH	d, r, e, f
Umschaltbares C-Normal Typ 0200 3 ··· 93 µF	d, r, e, f
Umschaltbares NF-L-Normal Typ 0201 1,5-73 H	d, r, e, f
L-Normal Typ 0204 0,1···2 H	d, r, e, f
Normal der gegenseitigen Induktivität Typ 0211	d, r, e, f
Produktionsmittel für Elektronenröhren:	
Formierrahmen Typ PE 103	d
Einrichtung zur Kurzschluß- und Klopfprüfung Typ PE 105	d
Lebensdauerrahmen Typ PE 112	d
Prüftisch für Oszillografenröhren Typ PE 116	d
Statischer Meßtisch für Verbundröhren Typ PE 120	d
Impulstastgerät für Punktschweißmaschine Typ PE 121	d
Einfache Quetschfußmaschine Typ PG 101	d
Kreuzquetschfußmaschine Typ PG 102	d
kleine vertikale Einschmelzmaschine Typ PG 103	d
Horizontale Anglasmaschine Typ PG 104a	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
d, r, e, f	Scheibenfußeinzelpresse Typ PG 105	Sämtliche vorerst in d
d, r, e, f	12teiliger Scheibenfußpreßglas-Automat (Standardausführung) Typ PG 106	
d, r, e, f	12teiliger Scheibenfußpreßglas-Automat wie PG 106, jedoch mit Zentralschmierung Typ PG 106a	
d, r, e, f	12teiliger Scheibenfußpreßglas-Automat wie PG 123, jedoch mit Zentralschmierung und 4 Schaltzeiten Typ PG 106b	
d, r, e, f	Kleine horizontale Einschmelzmaschine Typ PG 107	
d, r, e, f	Große horizontale Einschmelzmaschine Typ PG 108	
d, r, e, f	18teilige Einschmelzmaschine Typ PG 109 für Scheibenfüße mit Pumpstengel	
d, r, e, f	18teilige Einschmelzmaschine wie PG 109, jedoch für Scheibenfüße ohne Pumpstengel Typ PG 110	
d, r, e, f	Durchführungsbeglasungsmaschine Typ PG 111	
d, r, e, f	12teiliger Scheibenfußpreßglas-Automat wie PG 106, jedoch mit automatischer Beschickung Typ PG 113	
d, r, e, f	Große vertikale Einschmelzmaschine mit umlaufenden Flammen Typ PG 114	
d	Große vertikale Einschmelzmaschine mit feststehenden Flammen Typ PG 115	
d	Kleine vertikale Einschmelzmaschine mit 2fachor Einschmelzeinrichtung Typ PG 117	
d	Glasperlenschneidemaschine Typ PG 119	
d	48teiliger Pumpautomat Typ PH 101	
d	48teiliger Pumpautomat wie PH 101, jedoch mit automatischer Abziehvorrichtung Typ PH 102	
d	48teiliger Pumpautomat wie PH 102 jedoch mit automatischer Heizzuführung Typ PH 102a	
d	Schaltpult für 48teiligen Pumpautomaten Typ PH 103	
d	Glühofen zum 48teiligen Pumpautomaten Typ PH 104	
d	Stromversorgungsanlage für PH 107 Typ PH 105	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Karborierstand mit 1 Vakuumpumpe und 2 Diffusionspumpen für Senderohren — 12 kVA Typ PH 106	Sämtliche vorerst in d
Pumpstand mit Vakuumpumpen für Senderöhren Typ PH 107	
Glühstand für Senderöhren Typ PH 108	
10fach Pumpstand für Oszillografenröhren Typ PH 110	
4fach Kastenpumpstand für Oszillografenröhren Typ PH 111	
Einzelpumpstand für kleine Hochvakuumröhren Typ PH 112	
Karborierstand mit je einer Vakuum- und Diffusionspumpe 6 kVA Typ PH 113	
Vakuumprüfeinrichtung mit Pumpe und Kühlfalle Typ PH 115	
Temperofen mit Hordantrieb für Einzelfußherstellung Typ PS 107	
Doppeldurchlaufglühofen Typ PS 108	
Sinterofen (Koraffinofen) Typ PS 109	
Temperofen, geschlossen, für Scheibenfußpreßglas Automat Typ PG 100; Typ PS 110	
Kurzzeitschweißgleichrichter Typ PS 111	
Punktschweißmaschine für Netz- und Schweißtakterbetrieb Typ PS 115	
Kleiner runder Temperofen Typ PS 116	
Temperofen für Scheibenfüße (Oszillografenröhren) für Einzelpresse Typ PG 105; Typ PS 117	
Schweißtakter Typ PS 118	
Rollenschere Typ PS 120	
Einzelkataphorese Typ PS 121	
Stanzautomat für abfallose Stanzen Typ PS 125e	
Kerbgitter-Nickelautomat Typ PS 131b	
Sekundär-Wendelwickelmaschine Typ PS 133	

VVB Funkwerke
Halle/Saale, C
Niemeyerstraße
Postfach 620
Fernruf: 2 14 69
Drahtwort:
Funkwerk Ha
Betriebs-Nr. 30/
Bankkonto:
Deutsche No
Halle/S., Kl
wald-Straße
Konto-Nr. 15
Postscheckkonto
Leipzig Nr. 1
Bahnanschrift:
Halle/S. — G
Expreßgut:
Halle/S. — H

Vorrätige Druckschriften
d, r, e, f
d, r, e, f
d, r, e, f
d, r, e, f
d, r, e, f
d, r, e, f
d, r, e, f
d, r, e, f
d, r, e, f
d, r, e, f
d, r, e, f
d, r, e, f
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

VEB Funkwerk Halle
Halle/Saale C 2
Niemeyerstraße 12
Postfach 620
Fernruf: 21469 und 26949
Drahtwort:
Funkwerk Halle
Betriebs-Nr. 36/335/1100
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Halle/S., Klement-Gottwald-Straße 2
Konto-Nr. 1542
Postscheckkonto:
Leipzig Nr. 13232
Bahnanschrift:
Halle/S. — Güterbahnhof
Expreßgut:
Halle/S. — Hauptbahnhof

Erzeugnisse

Drucktasten-Autosuper „Schönburg", Typ ML 5 E 7/01

Schaltung: Superhet 7 Kreise, davon 3 abstimmbar

Röhrenbestückung: ECH 81, 3 × EBF 80, EL 84, Selengleichrichter

Stromart: 6 oder 12 Volt — Batteriebetrieb

Stromverbrauch:
bei 6 V etwa 4,8 A
bei 12 V etwa 2,4 A
} etwa 30 W

Wellenbereiche:
Mittel 510 ··· 1620 kHz
Lang 145 ··· 300 kHz
durch Drucktasten umschaltbar

Stationstasten: für 3 Mittelwellen- und 1 Langwellensender, wahlweise einstellbar

Lautsprecher: permanent-dynamisch

Abmessungen:

Bedienungsteil	180 × 180 × 90 mm
Netzteil	230 × 130 × 130 mm
Lautsprecher	95 × 155 mm oval

Gehäuse: Blechgehäuse, Hammerschlaglack „grau" gespritzt

Gewicht: Bedienungsteil, Netzteil und Lautsprecher 5,5 kg
Gehäuselautsprecher: etwa 1,25 kg

Vorrätige Druckschriften

d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Reisesuper „Sylva" Typ 4 D 65	d, r, e, f
Schaltung: Superhet 6 Kreise, davon 2 abstimmbar	
Röhrenbestückung: 2 × DF 96 (bzw. DF 191), 1 × DAF 96 (bzw. DAF 191), 1 × DL 96	
Stromart für Netzbetrieb: Wechselstrom 110 V und 220 V durch einschiebbares Netzteil	
Batteriebetrieb: Anode 85 Volt 2 Stück Stabelemente 1,5 Volt	
Sicherung: F 0,12/250 DIN 41571	
Stromverbrauch: bei 220 V etwa 25 mA bei 110 V etwa 50 mA } etwa 5 W	
Batteriebetrieb: etwa 200 mA Heizstrom (1,4 V) 9 mA Anodenstrom (75 V)	
Wellenbereiche: Mittel 515 1620 kHz Lang 150 ·· 330 kHz	
Lautsprecher: permanent-dyn. 65 mm Ø	
Gehäuseabmessungen: 240 × 165 × 65 mm	
Gehäuse: Polyamidgehäuse mit farbigem Kunstlederbezug und Zierbeschlägen Verstellbarer Ledertraggurt	
Gewicht: etwa 2 kg (einschl. Batterien)	

Vorrätig
Drucksch
Sämtlich

RFT

VEB Funkwerk Köl
Kölleda/Thür.
Fernruf: 526/527/52
Materialversorgun
Drahtwort:
Funkwerk Kölled
Betriebs-Nr.: 09/25
Bankkonto:
Deutsche Notenba
Konto Nr. 1541
(Kenn-Nr. 1090 1
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Erfurt 22349
Bahnanschrift: Köll
Expreßgut: Kölleda
Personenbahnhof
Haltestelle „Kiebi

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften
d, r, e, f

, davon

00 (bzw.
AF 191).

Wechsel-
inschieb-

571

5 W

)

5 mm ∅

arbigem
lägen

tterien)

RFT

VEB Funkwerk Kölleda
Kölleda/Thür.
Fernruf: 526/527/528
Materialversorgung 620
Drahtwort:
Funkwerk Kölleda
Betriebs-Nr.: 00/2551
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Erfurt
Konto Nr. 1541
(Kenn-Nr. 10 90 10)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Erfurt 22349
Bahnanschrift: Kölleda
Expreßgut: Kölleda
Personenbahnhof
Haltestelle „Kiebitzhöhe

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Elektroakustik:	d, r, e, f
25-Watt-Kraftverstärker, Einschub für Gestelleinbauten Typ NV 4147 ··· 4147/7	
25-Watt-Kraftverstärker NV 4117 ··· 4147/4 im Gehäuse als Tischstation Typ 374 a	d, r, e, f
25-Watt-Endstelle im Gehäuse für Wandbefestigung Typ 8321.001—00001	d
Kraftverstärker 75 Watt Ela-Land Typ 8321.906	d, r, e, f
Ela-See Typ 8321.907	
Typ 8321.908	
Tischstation 75 Watt mit Kraftverstärker 75 Watt Typ 8321.906	d, r, e, f
25-Watt-Kleinstverstärkeranlage mit 1 Rundfunkempfänger 11 E 92 s (9 AM 11 FM Kreise) Drucktastengroßsuper 1 Kraftverstärker 25 Watt NV 4147/8 Typ KVA 2037	d, r, e, f
25-Watt-Kleinstverstärkeranlage mit 1 Plattenspieler und 1 Kraftverstärker 25 Watt NV 4147/8 Typ KVA 371	d, r, e, f
25-Watt-Kleinstverstärkeranlage mit 1 Kraftverstärker 25 Watt NV 4147/8 Typ KVA 374	d, r, e, f
Verstärkeranlage 50 Watt mit 2 Kraftverstärker 25 Watt NV 4147 1 Rundfunkempfänger 11 E 92 s 1 Bedienungsfeld 1 Plattenspieler Typ VG 55/50	d, r, e, f
Verstärkeranlage 100 Watt mit 4 Kraftverstärkern 25 Watt NV 4147/1 1 Rundfunkempfänger 11 E 92 s 1 Bedienungsfeld 1 Mischfeld 1 Plattenspieler Typ VG 55/100	d, r, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFZT

RFZT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Verstärkeranlage 100 Watt in Pultform mit 4 Kraftverstärkern 25 Watt NV 4147/1 1 Rundfunkempfänger 11 E 92 s 1 Bedienungsfeld 1 Mischfeld 1 Plattenspieler Typ VT 100 W — 8721.001	d, r, e, f
Verstärkeranlage 100 Watt in Pultform als Steuerzentrale für 20 Unterzentralen mit 4 Kraftverstärkern 25 Watt NV 4147/1 1 Rundfunkempfänger 11 E 92 s 1 Bedienungsfeld 1 Mischfeld 1 Plattenspieler 4 Fernschalteinsätze für je 5 UZ 1 Kontrollfeld 1 Zentral-Netzgerät Typ VTZ 100 W — 8721.002	d, r, e, f
Kommandopult Typ 394 für Fernsteuerung der Anlagen VG 35 100 W und VT/VTZ 100 W mit Mikrofonvorverstärker Typ MV 8311.004 und Dyn. Mikrofon Dyn. RM 51—1	d, r, e, f
Schiffsrundfunkverstärkerzentrale 25 Watt mit 1 Kraftverstärker 25 Watt NV 4147/10 1 Rundfunkempfänger 11 E 92 s 1 Bedienungsfeld 1 Einschubträger mit Mikrofonvorverstärker und Tonarmentzerrer 1 Plattenspieler Typ Sch. A. 8723.001 / Sch. A. 8723.002 o. PSE	d, r, e, f
Schiffsrundfunkverstärkerzentrale 50 Watt mit 2 Kraftverstärkern 25 Watt NV 4147/10 1 Rundfunkempfänger 11 E 92 s 1 Bedienungsfeld 1 Einschubträger mit Mikrofonvorverstärker und Tonarmentzerrer 1 Plattenspieler Typ Sch. A. 8723.003 / Sch. A. 8723.004 o. PSE	d, r, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

REF

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Schiffsrundfunkverstärkerzentrale 100 Watt mit 4 Kraftverstärkern 25 Watt NV 4147/10 1 Rundfunkempfänger 11 E 92 s 1 Bedienungsfeld 1 Einschubträger mit Mikrofonvorverstärker und Tonarmentzerrer 1 Plattenspieler 1 Netzsignalfeld Typ Sch. A. 8723.005 / Sch. A. 8723.006 o. PSE	d, r, e, f
Schiffsrundfunkverstärkerzentrale 25 Watt mit 1 Kraftverstärker 25 Watt NV 4147/10 1 Rundfunkempfänger 11 E 92 s 1 Bedienungsfeld 1 Einschubträger mit Mikrofonvorverstärker und Aufsprech- und Wiedergabeverstärker 1 Magnettoneinschub Typ Sch. A. 8723.007	d, r, e, f
Schiffsrundfunkverstärkerzentrale 50 W mit 2 Kraftverstärker 25 W NV 4147/10 1 Rundfunkempfänger 11 E 92 s 1 Bedienungsfeld 1 Einschubträger m. Mikrofonvorverstärker und Aufsprech- und Wiedergabeverstärker 1 Magnettoneinschub Typ Sch. A. 8723.008	
Kommandoschaltkasten für Schiffsrundfunkverstärkerzentralen Sch. A. 8723.001 und 002 und 007 Typ KS 8723.001	d, r, e, f
Kommandoschaltkasten für Schiffsrundfunkverstärkerzentralen Sch. A. 8723.003, 8723.004, 8723.008 Typ 8723.003	d, r, e, f
Kommandoschaltkasten für Schiffsrundfunkverstärkerzentralen Sch. A. 8723.005, 8723.006 Typ KS 8723.005	d, r, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Unterzentrale mit Eigenprogramm 100 Watt — verschließbar mit 4 Kraftverstärkern 25 Watt NV 4147/5 1 Kontroll-Relaisfeld Typ 2025	Sämtliche vorerst in d
Unterzentrale ohne Eigenprogramm 100 Watt — verschließbar mit 4 Kraftverstärkern 25 Watt NV 4147/5 1 Kontroll-Relaisfeld Typ 377	
Nebengestell 150 Watt mit 6 Kraftverstärkern 25 Watt NV 4147/1 1 Bedienungsfeld Typ 393	
Kommando-Lautsprecheranlage 50 Watt mit Relais für Fernschaltung, bestückt mit 2 Kraftverstärkern 25 Watt NV 4147/1 Typ 8722.001	
Kommando-Lautsprecheranlage 50 Watt ohne Relais, bestückt mit 2 Kraft- verstärkern 25 Watt NV 4147 Typ 8722.002	
Sprechstelle für Kommando-Laut sprecheranlage mit Relais und Tauch spulmikrofon Typ 8722.001 — 01019	
Sprechstelle für Kommando- Lautsprecheranlage ohne Relais mit Tauchspulmikrofon Typ 8722.002 — 01004	
Adapterschnur zur Prüfung und Fehlerbestimmung für alle Normeinschübe der Verstärker- zentralen Typ 025 — U 63	
Elektronisches Schwerhörigengerät Abmessungen: 105 × 61 × 22 mm Typ K 63 — 1000	
Zusatzbatteriegerät für Elektronische Hörhilfe K 63 — 1000 Typ 2039	
Ladegerät für Kleinsammler Ak 6... Typ 2040	

RFT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Allverstärker II — Gestelle	
Tonfrequenzrufumsetzer-Gestelle	d
Fernleitungs- und Sondereinrichtungen:	
Rufrelaissatzgestelle	
Pegelmeßschrank KV 301—1 NF: 20 Hz ··· 20 kHz TF: 275 Hz ··· 300 kHz	
Gabelgestell für 20 Gabeln	
Sicherungsgestelle Ü 51	
Ausführung für stationäre sowie fahrbare Anlagen	
Zusatzgeräte für Betriebsüberwachung:	
Verstärkermeßeinrichtung	
Rufrelaissatz-Prüfeinrichtung	
Tonfrequenzrufumsetzer-Prüfeinrichtung	
Stimmgabelgesteuerter Tonfrequenz-Rufgenerator	
Bauelemente der Nachrichtentechnik:	
Anschlußleisten 6-teilig F 058	d
Trennbügel F 085	d
Präzisions-Meßumschalter Typ 803 und 804	d
Tonstudio-Zentralen Fahrbare Verstärkeranlagen für Lautsprecherwagen usw. werden nach individuellem Wunsch gefertigt	
Schiffsgroßverstärkeranlagen in Regiepultausführung mit Haupt- und Nebenverstärkergestellen	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

VEB Funkwerk Köpenick
Berlin-Köpenick
Wendenschloßstraße 154—158
Fernruf: 656801
Fernschreiber: 011334
Drahtwort:
Efwtka Berlin
Betriebs-Nr. 36/086/1002
Bankkonto:
Berliner Stadtkontor, Bezirksbank Köpenick, Nr. 8/1540
(Kenn-Nr. 600008)
RE-Verfahren: 6/1540/01
Postscheckkonto:
Berlin NW 492
Bahnanschrift:
Berlin-Köpenick
Expreßgut:
Berlin-Köpenick

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Sender für Rundfunk, UKW u. Fernsehen	d
Richtverbindungsgerät DSE 8/1	d, e, f
Funksende- und Empfangsgeräte:	
Sendegerät Kurzwelle 800 Watt	d, e, f
Sendegerät Mittelwelle 800 Watt	d, e, f
Schiffsfunk-Sende- und Empfangsanlage 100 Watt	d, e, f
Sendegerät Kurzwelle 100 Watt	d, e, f
Sendegerät Mittel-Grenzwelle 100 Watt	d, e, f
Notruf- und Alarmgerät	d, e, f
Notsender 25 Watt	d, e, f
Funkpeilboje	d, e, f
Navigationsgeräte:	
Kreiselkompaß-Anlage	d, e, f
Echograf-Anlage	d, e, f
Echolot-Anlage	d, e, f
Horizontallot	
Echograf mit großer Fischlupe	d, e, f
Kleine Fischlupe	d, e, f
Fahrtmeß-Anlage	d
Maschinentelegraf-Anlage	d
Kesseltelegraf-Anlage	d
Rudertelegraf-Anlage	d
Ruderlagenanzeige-Anlage	d
Anlage zur Schiffswellenumdrehungs-Fernanzeige	d
Stromversorgungs-Anlage	d
Kommandopult	
Elektr. Meß- und Prüfeinrichtungen:	
Zweistrahl-Oszillograf OG 2—3c	d, e, f
Schallspektrometer SSP 10	d, e, f
Impuls-Oszillograf OG 2—7	d, e, f
Fernseh-Prüfoszillograf OGF 1—4	d, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RET

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Impuls-Generator IS 1—4	d, e, f
Normal-Oszillograf OG 2—1d	d, e, f
Zweistrahl-Oszillograf OG 2—6	d, e, f
Impuls-Oszillograf OG 1—8	d, e, f
Impulsverstärker JV-10	
Eichmarkengenerator MS-10	
Resonanzmesser RM I und RM II	d, e, f
Elektr. Ausrüstungen:	
Schrägstellungsanzeige-Anlage	d
Winkelstellungsanzeige-Anlage	d
Brückenauszugsanzeige-Anlage	d
Kommandoübertragungs-Anlage	d
Schachtsignal-Anlage	d
Neigungsmeß-Anlage	d
Windmeß-Anlage	d
Spezialzubehörteile:	
Drehmelder	d
Ferrarismotoren	d
Zugmeldungsspeicher	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

VEB Funkwerk Leipzig
Leipzig O 27
Eichstädtstraße 9/11

Fernruf: 64 311
Fernschreiber: 051 317
Drahtwort:
Funkwerk Leipzig
Betriebs-Nr. 104
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Leipzig
Konto-Nr. 4/1541
(Kenn-Nr. 113000)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Leipzig 135 05
Bahnanschrift:
Leipzig-Stötteritz
Expreßgut:
Leipzig-Stötteritz

Erzeugnisse				Vorrätige Druckschriften
Netztransformatoren				d, e, f
Anpassungs- und Ausgangs-Transformatoren für Lautsprecher				
Kleinsttransformatoren				d, e, f
Ovallautsprecher				
L 2255 PBKO	2 Watt			d
L 4055 PBKO	6 Watt			d
Hochtonlautsprecher				
L 3255 PKH	1 Watt			d
Breitband-Lautsprecher, perm.-dynam.				
Typ	Korb-Ø		Nennbelastbarkeit	
L 3254 PBK	165		2 Watt	d
L 2053 PB	200		4 Watt	d, e, f
L 2153 PB	200		4 Watt	d, e, f
L 2053 PBK	200		4 Watt	d, e, f
L 2153 PBK	200		4 Watt	d, e, f
L 2453 PB	245		8 Watt	d, e, f
L 3355 PB	245		8 Watt	d
L 3354 PBK	300		12,5 Watt	d
Großlautsprecher, perm.-dynam.				
L 3650 P	390		25 Watt	d, e, f
Spezial-Lautsprecher, perm.-dynam. Flachlautsprecher				
L 3154 PFL	165		2 Watt	
L 2055 PFL	200		4 Watt	
Lautsprecher mit Alnico-System				
L 2555 PB	165		2 Watt	d
L 2065 PB	200		4 Watt	d
L 2165 PB	245		8 Watt	d
Druckkammerlautsprecher				
L 2455 PDK			3 Watt	d
L 2355 PDK			6 Watt	d
L 2854 PDK			12,5 Watt	d
Fremderregte Lautsprecher				
L 2253 GGB	200		4 Watt	d
L 3455 GB	245		8 Watt	d
Feldspulenwerte je nach Vereinbarung				
Gehäuselautsprecher				
Wandgehäuse-Lautsprecher			2 Watt	d, e, f
			4 Watt	d, e, f
			8 Watt	d, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

REST

Erzeugnisse		Vorrätige Druckschriften
Eckgehäuse-Lautsprecher	2 Watt	d
	4 Watt	d
	8 Watt	d
Deckengehäuse-Lautsprecher	4 Watt	d
Tischgehäuse-Lautsprecher	2 Watt	d
Kopfkissen-Lautsprecher		
Tonsäulen für Außenbeschallung		
	25 Watt	d
	50 Watt	d
Löschstrahler	50 Watt	d
Tonsäulen für Innenbeschallung		
freistehend	12,5 Watt	d, e, f
	25 Watt	d, e, f
Einbau	12,5 Watt	d
	25 Watt	d
Spezialzubehör für Tonsäulen und Löschstrahler		
Kristall-Mikrofone		
KM/T/St 7053		
KM/St 7050		d, e, f
KM/T/St 7055		d
KMH 72..		d
Kondensator-Mikrofone		d
CM 7151		
Mikrofon-Vorverstärker		d, e, f
MV 4555		
Mikrofon-Stative		d
Kristall-Tonarme für 78 U/min-Schallplatten		
TAKS 0150		
TAK 0155		d, e, f
		d
Kristall-Tonarme für Normal- und Langspielplatten		
TAKU 0153		
TAKU 0154		d, e, f
		d, e, f
Tonköpfe — Halbspur		d, e, f
Vollspur		d, e, f
Morsetasten		

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

FWZ
RFT

VEB Funkwerk Zittau
Zittau/Sa.
Ratibenausstraße 5

Postschließfach 57

Fernruf: 2855—57; 3627

Drahtwort:
Funkwerk Zittau

Betriebs-Nr. 36/397/1001

Bankkonto:
Deutsche Notenbank Zittau
Konto-Nr. 1540
(Kenn-Nr. 112160)

Bahnanschrift:
Zittau Hauptbahnhof
für Werk I
Olbersdorf-Oberdorf
für Werk II

Expreßgut:
Zittau Hauptbahnhof

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Kreuzrahmenpeilanlage Mittel- und Grenzwellenbereich	d
Magnetischer Tonabnehmer TAMU mit Entzerrer und Verstärker, Netzteil Drucktastensatz	d, e, f
Einfachlaufwerk PS 56 W und GW	d, e, f
Dreigeschwindigkeitslaufwerk W mit Kristalltonabnehmer TAKU und magnetischem Tonabnehmer TAMU	d, e, f
Zehnfachwechsler mit Viergeschwindigkeitslaufwerk: Schallplatten-Abspielgerät für Normal- und Mikrorillen, mit 4 Geschwindigkeiten 16 2/3, 33 1/3, 45 und 78 U/min, Kristalltonabnehmer, Wechselstrommotor umschaltbar 125/220 V 50 Hz. Stapelachsen zum Wechseln von 10 Schallplatten mit 7 oder 38 mm Mittelbohrung, wechselt und spielt automatisch 10 Schallplatten verschiedener Durchmesser aber gleicher Geschwindigkeit. Der Plattenwechsler ist als halbautomatisches Abspielgerät für Einzelspiel verwendbar. Abmessungen: Grundplatte 350×310 mm Höhe über Grundplatte: 30 mm Höhe unter Grundplatte 70 mm	d
Phonokoffer „Intermezzo" mit Dreigeschwindigkeitslaufwerk	d, e, f
Phonokoffer „Tarantella" mit Dreigeschwindigkeitslaufwerk und Wiedergabeverstärker und Lautsprecher	d, e, f
Phonoschatulle „Menuett" PS 56 W und GW	d, e, f
Phonoschatulle „Serenade" mit Dreigeschwindigkeitslaufwerk mit Kristalltonabnehmer TAKU und magnetischem Tonabnehmer TAMU	d, e, f
Phonoschrank „Sinfonie" mit Dreigeschwindigkeitslaufwerk mit Kristalltonabnehmer TAKU und magnetischem Tonabnehmer TAMU	d, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

	Vorrätige Druckschriften
ich	d
TAMU r, Netzteil	d, e, f
ıl GW	d, e, f
W AKU und TAMU	d, e, f
chwindig-	d
Normal- chwindig- 8 U/min. selstrom- 50 Hz von 10 n Mittel- omatisch Durch- ndigkeit. albauto- nzelspiel	
n n	
k	d, e, f
rk und precher	d, e, f
6	d, e, f
	d e, f
U und MC	
	d e, f
U und MC	

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Phonoschrank „Melodie“ mit Dreigeschwindigkeitslaufwerk	d, e, f
Rohrtrimmer 4—40 pF	
Rohrtrimmer 4—20 pF	
Lehrmittel:	
Aufbausätze für Magnetismus, Elektrotechnik und Hochfrequenztechnik, Ergänzungsteile	d
Stromversorgungsgerät NG I	d, e, f
Stromversorgungsgerät NG IV	d, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

VEB
Gerätewerk Karl-Marx-Stadt
Karl-Marx-Stadt 9
Waldenburger Straße 03
Fernruf: 32941
Fernschreiber: 057249
Drahtwort:
Gerätewerk Karl-Marx-Stadt
Betriebs-Nr. 14/3802
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Karl-Marx-Stadt, Konto-Nr. 1540 (Kenn-Nr. 114000)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Leipzig Nr. 123239
Bahnanschrift:
Karl-Marx-Stadt — Rottluff
Expreßgut:
Karl-Marx-Stadt — Hauptbahnhof

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Runde Einbauinstrumente:	
Strom- und Spannungsmesser mit Drehspulmeßwerk für Gleichstrom, Einbau-∅ 40, 50, 65, 80 und 110 mm	d, e
Strom- und Spannungsmesser mit Drehspulmeßwerk und Kupferoxydulgleichrichter für Wechselstrom, Einbau-∅ 50, 65, 80 und 110 mm	d, e
Direkt anzeigende Widerstandsmesser, Einbau-∅ 110 mm	d, e
Einphasen-Leistungsmesser, Einbau-∅ 110 mm	d, e
Quadratische Einbauinstrumente:	
Strom- und Spannungsmesser mit Drehspulmeßwerk für Gleichstrom 72×72 und 96×96 mm	d
Strom- und Spannungsmesser mit Drehspulmeßwerk und Kupferoxydulgleichrichter für Wechselstrom 72×72 und 96×96 mm	d
Einphasen-Leistungsmesser 96×96 mm	d
Vielfachmesser mit 25 Meßbereichen	d, e
Meßbrücken in Wheatstoneschaltung	d, e
Summer z. Meßbrücke in Wheatstoneschaltung	d, e
Meßbrücken in Thomsonschaltung	d, e
Tragbare Widerstandsmesser, direkt anzeigend	d, e
Tragbare Einphasen-Leistungsmesser	d, e
Tragbare Strom- und Spannungsmesser mit Drehspulmeßwerk und Kupferoxydulgleichrichter für Wechselstrom Kl. 1,5	d, e
Technische Dekadenwiderstände	d, e
Meßwiderstände in Büchsenform	d, e
Technische Kompensatoren	d, e
Spannungsteiler	d, e
Tascheninstrumente, quadratisch, 60×60×40 mm, als Strom-, Spannungs- oder Widerstandsmesser	d, e
Leitungsprüfer mit Bereitschaftstasche	d, e
Präzisionsinstrumente:	
10-Ohm-Instrumente Kl. 0,2 mit Meßbereichschaltkasten und Nebenwiderständen	d, e

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Strom- und Spannungsmesser mit Drehspulmeßwerk Kl. 0,5 für Gleichstrom	d, e
Lichtmarken-Strom- und -Spannungsmesser	d, e
Lichtmarkengalvanometer	d, e
Empfindlichkeitsregler für Galvanometer	d, e
Zeigerflußmesser	d, e
Lichtmarkeninstrumente für Thermomessungen	d, e
Präzisionszeigerinstrumente für Thermomessungen	d, e
Thermoelektrische Meßinstrumente für Temperaturmessungen an menschlichen und tierischen Körpern	d, e
Vibrationsgalvanometer	d, e
Präzisionsmeßbrücken in Wheatstoneschaltung	d, e
Präzisionsmeßbrücken in Thomsonschaltung	d, e
Präzisions-Kurbelwiderstände	d, e
Niederohmige Präzisionskompensatoren Hilfsstromregler dazu	d, e
Normalelemente	d, e
Normalelement-Thermostate	d, e
Ferner Benzinstandanzeiger für Kraftfahrzeuge	d, e
Fotoelektr. Belichtungsmesser	d
Bauelemente für Nachrichtentechnik:	
Gepolte Relais und Fassungen	d, e
Thermorelais	d, e
Telegrafie-Einrichtungen:	
Fernschreibmaschinen:	
Blattschreiber	d, e
Streifenschreiber	d, e
Empfangslocher	d, e
Lochstreifensender	d, e
Fernschalter	d
Standgehäuse	d
Morse-Übungsschreiber	
Elektroakustische Einrichtungen:	
Doppelkopfhörer	d, e
Meßkopfhörer für Wheatstonebrücke	d, e

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

VEB Meßgerätewerk Zwönitz
Zwönitz/Erzgebirge
von-Otto-Straße 150
Fernruf: 197
Fernschreiber: 057230
Drahtwort:
Meßgerätewerk Zwönitz
Betriebs-Nr. 36/1401/0001
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Zwönitz Konto-Nr. 1540
RE-Verfahren: 1540/01
Postscheckkonto:
Leipzig 349 42
Bahnanschrift:
Zwönitz
Expreßgut:
Zwönitz

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Elektro-medizinische Geräte	
Batterie-Elektrokardiografen	d, r
Zusatzableitungswähler ZG-251	d, r
Netz-Elektrokardiografen	d, r
Einkanal-Direktschreib-EKG	d
Sechskanal-Elektrokardiografen	d
Elektrokardioskop	d
Elektr. Meß- und Prüfgeräte	
Lichtstrahl-Oszillografen in verschiedenen Ausführungen für 3-, 4-, 8- und 9-Schleifen- mit verschiedenen Papiergeschwindigkeiten	d, r, e
Meßschleifen und Spulenschwinger zu den Schleifen-Oszillografen für verschiedene Frequenzen und Belastungen	d, r, e
Elektronenstrahl-Oszillografen in verschiedenen Ausführungen	
Typ 1 KO-712 Frequenzbereich 40 Hz ... 2 MHz Verstärkungsfaktor: n = 2000, Bildröhre 100 mm ∅ m. Nachbeschleunig.	d, r, e
Typ 1 KO-715 Frequenzbereich 1 Hz ... 20 kHz Verstärkungsfaktor: n = 2000, Bildröhre 100 mm ∅ m. Nachbeschleunig	d, r, e
Typ 2 KO-721 Frequenzbereich 30 Hz ... 5 MHz Verstärkungsfaktor: n = 800, Zweistrahl-Bildröhre 160 mm ∅ mit Nachbeschleunigung	d, r, e
Fotoeinrichtungen zu den Elektronenstrahl-Oszillografen	
Typ — geeignet für:	
FE-711 — 1 KO-712 und 1 KO-715	d, r, e
FE-712 — 1 KO-712 und 1 KO-715	d
mit Exa-Spiegelreflexkamera	
FE-721 — 2 KO-721	d, r, e
FE-722 — 2 KO-721	d
mit Exa-Spiegelreflexkamera	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

REST

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Projektionseinrichtungen zu den Elektronenstrahl-Oszillografen	
Typ — geeignet für:	
PE-711 — 1 KO-712 und 1 KO-715	d, r, e
PE-721 — 2 KO-721	d, r, e
Zeitmarkengeber ZMG-802	
Zusatzgerät zu den Elektronenstrahl-Oszillografen 1 KO-712, 1 KO-715, 2 KO-721	d, r, e
Frequenzbereich:	
fremd 0,8 ... 1 kHz	
2 ... 10 kHz	
eigen 20 ... 30 kHz	
60 ... 100 kHz	
200 ... 300 kHz	
Impulsbreite: etwa 1/15 ... 1/20 der jeweiligen Impulsfrequenz in kleinen Grenzen veränderlich	
Impulsspannung: etwa —80 V	
Elektronenschalter ELS-813	
Zusatzgerät zu den Elektronenstrahl-Oszillografen 1 KO-712, 1 KO-715, 2 KO-721	d
Schaltfrequenz:	
Stellung 1 etwa 140 ... 190 Hz	
Stellung 2 etwa 950 ... 1200 Hz	
Stellung 3 etwa 12000 ... 16000 Hz	
Verstärker:	
Kleinste Meßspannung: 1 mV_{ss}	d
Größte Meßspannung: 25 V_{ss}	
Verstärkungsfaktor: etwa 1000-fach	
Frequenzgang 20 Hz ... 500 kHz —2db an den Grenzen, bezogen auf 10 kHz bei einer Eingangskapazität von 50 pF des angeschlossenen Oszillografen	
Gleichspannungsverstärker GV-842	d, r, e
Zusatzgerät zum Elektronenstrahl-Oszillografen 1 KO-712, 1 KO-715, 2 KO-721	
Frequenzbereich: 0 Hz ... 10 kHz	
Verstärkungsfaktor: n = 500 ± 10%	
Eingangswiderstand: 10^{11} Ω	
Eingangsspannung: max 1 V_{ss}	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Dämpfungsschreiber DSch 1-1/52	d, r, e
Meßbereich bei Spannungsmessungen:	
mit Potentiometer P_1 0 ... 25 db	
mit Potentiometer P_2 0 ... 50 db	
mit Potentiometer P_3 0 ... 75 db	
Frequenzbereich: 50 ... 20 000 Hz	
Meßunsicherheit bei 1000 Hz	
mit Potentiometer P_1 ± 0,5 db	
mit Potentiometer P_2 ± 1 db	
mit Potentiometer P_3 ± 1,5 db	
Frequenzgang der Anzeige	
von 50 ... 10 000 Hz ± 1 db } mit	
von 10 ... 20 kHz ± 3 db } Pot. P_1	
von ± 2 db } mit Pot. P_2	
von ± 6 db }	
von ± 3 db } mit Pot. P_3	
von ± 9 db }	
Kurbelwinkelübertrager KÜ-856 ist ein Zusatzgerät zur piezoelektrischen Meßeinrichtung PE-852	d, r, e
Es dient zur Steuerung der horizontalen Strahlablenkung, die dem Kurbelwinkel oder dem Kolbenweg proportional ist	
Drehzahl: 0 ... 10 000 Umd. pro Min.	
Dynamische Eicheinrichtung DE-822 zur Prüfung der piezoelektrischen Geber mit einem maximalen Prüfdruck bis 10 atü	d, r
Piezoelektrische Geber:	
Typ: Meßwert:	
DL 150 0...150 atü luftgekühlt	
DW 150 0...150 atü wassergekühlt	
DN 10 —1...10 atü wassergekühlt	
H 10 gehört zum Geber DN 10 zur Druckentlastung der Membrane	
DH 1000 0...1000 atü für Einspritzvorgänge	
DE 1500 0...1500 kg für Erschütterungsmessungen	d, r, e
Funkenblitzgerät FG-902	
Für fotografische Untersuchungen bzw. quantitative Erfassungen techn. Vorgänge, für welche die Verschlußzeiten der Fotoapparate nicht ausreichen.	
Halbwertbreite des Lichtblitzes $1 \cdots 1{,}5 \times 10^{-6}$ s	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Max. Intensität des Lichtblitzes $1{,}5 \times 10^6$ HK Verzögerungszeit von der Impulsabgabe bis zur max. Intensität: etwa 3×10^{-6} s	
Röhrenvoltmeter RVT 12	d, e
Meßbereich: 50 / μV_{ss} ··· 300 V_{ss} 0 ··· 70 db, 30 ··· 3% Frequenzbereich: 20 ··· 20 000 Hz Meßfehler: 4% in allen Bereichen	
Antennen-Verstärker AV-846	d
Anschlußmöglichkeit für 10 ··· 30 Teilnehmer UKW-Verstärker: 3-stufig 85 ··· 100 MHz KW-Verstärker: 3-stufig 5,5 ··· 20 MHz MW + LW-Verstärker: 2-stufig 150 ··· 1800 kHz Verstärkung: UKW 22 db KW 22 db MW + LW 26 db Grenzempfindlichkeit: UKW etwa 8 KTo KW etwa 5 KTo MW + LW etwa 3 KTo	
Fernseh-Antennenverstärker FAV-848	d
Frequenzbereich: I/3 58 ··· 66 MHz III/1 144 ··· 152 MHz III/4 168 ··· 176 MHz III/6 184 ·· 192 MHz III/7 192 ··· 200 MHz III/8 200 ··· 208 MHz III/9 208 ··· 216 MHz Eingangsimpedanz: 60 Ω asymmetrisch Ausgangsimpedanz: 20 Ω für 3 Stammleitungen zu je 60 Ω asymmetrisch Verstärkung: 40 db Anschlußmöglichkeit bis zu 30 Teilnehmer	
Telefonverstärker TV-021	d
Verstärkungsfaktor: etwa 1,8 Neper zur Verstärkung der ankommenden Fernsprechströme	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Elektro-optisches Stimmgerät STG / KO-081 Das elektro-optische Stimmgerät dient zum Stimmen aller Instrumente im Musikinstrumentenbau Einstellbare Frequenzen: c' ... c' Feinverstimmung der einzelnen Frequenzen: ± 50 cents in Stufen zu je 2 cents Absolute Genauigkeit: ≦ 5.10 ... 4	d
Netzprüfgerät dUNPG 1 Durch Einbau des Gerätes entsteht im Schutzleiternetz mit indirekter Erdung des Sternpunktes auf der Sekundärseite des Verteilertransformators über eine eingebaute Durchschlagsicherung Bereiche: I Warnung bei 15 kΩ, Abschaltung bei 6 kΩ II Warnung bei 30 kΩ, Abschaltung bei 12 kΩ III Warnung bei 60 kΩ, Abschaltung bei 25 kΩ	d
Lichtblitzstroboskop LS-911 Frequenzumfang 12 ... 800 Lichtblitze Sek., einstellbar in 6 Grobstufen, Feinreglung innerhalb jeder Stufe Dauer des Lichtblitzes: etwa 10^{-4} Sek. Lichtstärke des Lichtblitzes: 50 000 HK	
Magnettongerät BG 20 „Smaragd" Bandgeschwindigkeit 19,05 cm/sek Laufzeit mit 350 m Band 2×30 min Beschleunigter Vor- und Rücklauf Kombin. Aufnahme- u. Wiedergabekopf HF-Vormagnetisierung Frequenzbereich mit CH-Band: 40 ... 12000 Hz Eingebaute Endstufe mit Kontroll-Lautsprecher (1,5 W) Abhörmöglichkeit während der Aufnahme durch Kopfhörer 3 Verstärkereingänge a) Mikrofonanschluß mit 2 mV Eingangsspannung b) Diodeneingang 200 mV c) Ausgangstransformator-Eingang 30 V Aussteuerungsanzeige durch magischen Auge	d, r, e, f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Banddiktiergerät „Diktina"	
Technische Daten:	
Bandgeschwindigkeit: 6,35 cm/s	
Sprechzeit: 2 × 60 Min. (Doppelspur)	
Tonträger: 250 m Magnetband Typ CH	
Frequenzumfang: 200 ... 4000 Hz	
Fremdspannungsabstand: etwa 50 db	
Löschung: Gleich-trom	
Vormagnetisierung: Hochfrequenz	
Stromart: Wechselstrom 50 Hz	
Spannungswähler: 110, 127, 15 , 220, 240 Volt	
Leistungsaufnahme: etwa 45 Watt	
Sicherungen: 110, 127, 150 V: 0,8 A 220, 240 V: 0,5 A	
Röhrenbestückung: ECC 83, CCF 81	
Spielzeitkontrolle: Banduhr	
Abmessung: Höhe 138 mm Breite 310 mm Tiefe 245 mm	
Gewicht: etwa 7,5 kg	
Zubehör: Kristallmikrofon mit Bedienungsschalter, Fußschalter, Fernbedienungsteil, Haftspule für Fernsprecher, Kleinsthörer	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RAFENA

RFT

VEB Rafena-Werke
Fernseh- und Nachrichtentechnik Radeberg
vorm. Sachsenwerk Radeberg
Radeberg/Sa.

Fernruf:
Amt Dresden 51817, 51852, 53444
Amt Radeberg 575
Fernschreiber: 019266
Drahtwort:
Rafena
Betriebs-Nr. 12/0491
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Radeberg Konto-Nr. 1540
(Kenn-Nr. 112046)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Dresden 27707
Bahnanschrift:
Radeberg/Sa.
Expreßgut:
Radeberg/Sa.

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Fernmeldetechnik:	
Trägersprechgerät TF 941, 12 Kanäle (Sprechwege); mit Kanalumsetzer TF 941.3000, 24 Kanäle (Sprechwege)	d, r, e, f, sp
Frequenztelegrafiegerät FT 3 B, Normal- und Doppelgestell für 3 bzw. 6 Telegrafieverbindungen	d, r, e, f, sp
Hochfrequenztechnik:	
a) Nachrichtentechnik	
Richtverbindungsgerät RVG 902, λ = 20,5 ··· 25 cm für 16 Telefoniekanäle bei Kanalbreite von 3 kHz	d, r, e, f, sp
Richtverbindungsgerät RVG 903, λ = 20,4 ··· 25 cm für 32 Telefoniekanäle bei Kanalbreite von 3 kHz	d, r, e, f, sp
Stationäre Notstromversorgungsanlage StV 103	d, r, e
b) Fernsehtechnik	
Kabelverstärker KV 152, für Ortsverbindungen max. 30 km	d, r, e
Ballempfänger FE 853, für Sonder-Grenzgebiete	d, r, e, f, sp
Richtverbindungsgerät RVG 904 (Bildzubringer) λ = 18,2 ··· 20 cm	d, r, e, f, sp
Richtverbindungsgerät RVG 905	d, r, e, f, sp
(Rundfunk- und Fernseh-Tonzubringer) λ = 26,2 ··· 27,9 cm	d, r, e, f, sp
Fernsehempfänger FE 855 „Rubens", 10 Fernsehkanäle und UKW-Teil, 17 Röhren und Bildröhre, Bildgröße 180 × 240 mm	d, e
Fernseh-Rundfunk-Truhe „Claudia" (Typ FET 857)	
10 Kanäle, zusätzlich 2 Reservekanäle, 43-cm-Bildröhre, Bildgröße 270 × 360 mm	
Mit eingebautem Groß-Super („Beethoven" u. a.)	
Magnettongerät und Einfachplattenspieler	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Fernseh-Rundfunk-Truhe „Clivia" (Typ FER 858) 10 Kanäle, zusätzlich 2 Reservekanäle, 43-cm-Bildröhre, Bildgröße 270 × 360 mm Mit eingebautem Großsuper („Beethoven" u. a.)	d, e
Fernsehempfänger FE 855 G „Dürer"	d, e, f
Fernseh-Standgerät FE 855 H „Format" 43-cm-Bildröhre, Kaskodeneingang, Intercarrierschaltung, 2 Lautsprecher	d, e, f
c) Rundfunktechnik	
1 kW-UKW-Sender UKS 891, für Band IV	d, r, e
Meßgeräte und Meßhilfsgeräte:	
a) HF- und Fernsehtechnik	
Röhrenvoltmeter RVM 105, Frequenzbereich 30 Hz ··· 150 MHz	d, r, e, f, sp
UKW Meßleitung UML 131, Frequenzbereich 30 ··· 300 MHz	d, r, e
Breitbandoszillograf KO 221, Frequenzbereich 10 Hz ··· 10 MHz	d, r, e, f, sp
Wobbelmeßsender WMS 231, Frequenzbereich 45 MHz ··· 75 MHz	d, r, e, f, sp
Schwebungsgenerator SG 241, Frequenzbereich 10 kHz ··· 10 MHz	d, r, e, f, sp
Rechteckwellen-Generator RG 251, Frequenzbereich 50 Hz ··· 500 kHz	d, r, e, f, sp
Bildmustergenerator BG 255, 8 Prüfmuster, Synchron.-Impuls	d, r, e
Empfänger-Meßsender EMS 262 Frequenzbereich 2,5 ··· 3,5 MHz, 8,0 ··· 153,5 MHz	d, r, e
Frequenzmesser FM 271, Frequenzbereich 2,5 ··· 120 MHz	d, r, e, f, sp
Leistungs-Meßsender LMS 502 Frequenzbereich 140 ··· 230 MHz	d, r, e
b) Dezimetertechnik	
Dezimeter-Umschalter HFU 033 A u. B Frequenzbereich bis 3500 MHz	d, r, e
Dezimeter-Umschalter HFU 034 A Frequenzbereich bis 3500 MHz	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Dezimeter-UKW- und Fernseh-Voltmeter DVM 106 Frequenzbereich 1 kHz 2000 MHz	d
Dezimeter-Meßleitung DML 112 Wellenbereich 8,56 60 cm Wellenwiderstand 70 Ω, 60 Ω, 50 Ω	d
Reaktanz-Leitung RL 125 ··· 127 Wellenwiderstand 70 Ω, 60 Ω, 50 Ω	d
Dezimeter-Feinwellenmesser DFW 304/314/321/334/344/354 Wellenbereich 10 ··· 100 cm	d, r, e, f, sp
Leistungs-Meßsender LMS 523, Wellenbereich 8,75 ··· 16 cm	d, r, e
Leistungs-Meßsender LMS 541, Wellenbereich 18 ··· 33 cm	d, r, e, f, sp
Leistungs-Meßsender LMS 551, Wellenbereich 30 ··· 100 cm	d, r, e, f, sp
Empfänger-Meßsender EMS 562, Wellenbereich 17,5 ··· 30 cm	d, r, e, f, sp
Kalorimetrischer Leistungsmesser KLM 602, Wellenbereich 10 ··· 100 cm	d, r, e, f, sp
Dezimeter-Meßdiode DMD 612, Wellenwiderstand 70 Ω	d
Kabelmeßdetektor KMD 615 Wellenbereich 20,5 ··· 25 cm	d, r, e, f, sp
Kabelmeßdetektor KMD 616, Wellenbereich 17 ··· 30 cm	d, r, e, f, sp
Abschluß-Widerstand AW 742, Wellenbereich 20,5 ··· 25 cm	d, r, e, f, sp
Stichleitung SL 751, Wellenbereich 8 ··· 60 cm	d
Scheiben-Kompensator SK 761, Wellenbereich 10 ··· 30 cm	d, r, e
c) Telegrafentechnik	
Verzerrungsmesser FTZ 2	d, r, e, f, sp
Pegelzeiger PZ 101	d, r, e, f, sp
Elektromotoren:	
Drehstrom-Motoren mit Käfigläufer 0,37 ··· 10 kW in tropfwassergeschützter Ausführung (Schutzart P 21)	d, r, e, f, sp
0,6 · 6 kW in geschlossener Ausführung (Schutzart P 33)	d, r, e, f, sp
0,6 6 kW in geschlossener Ausführung (Schutzart P 33e „erhöhte Sicherheit")	d, r, e, f, sp

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
und Fernseh Volt-	d
1 kHz · 2000 MHz	
kung DML 112	d
6 · 60 cm	
70 Ω, 60 Ω, 50 Ω	
RL 125 ··· 127	d
70 Ω, 60 Ω, 50 Ω	
llenmesser	d, r, e, f, sp
7331/314/351	
··· 100 cm	
ler LMS 523,	d, r, e
··· 16 cm	
ler LMS 541,	d, r, e, f, sp
33 cm	
er LMS 551,	d, r, e, f, sp
· 100 cm	
ller EMS 562,	d, r, e, f, sp
··· 30 cm	
einsangemesser	d, r, e, f, sp
100 cm	
DMD 612,	d
0 Ω	
KMD 615	d, r, e, f, sp
25 cm	
KMD 616,	d, r, e, f, sp
30 cm	
AW 742,	d, r, e, f, sp
25 cm	
	d
0 cm	
er SK 761,	d, r, e
30 cm	
TZ 2	d, r, e, f, sp
	d, r, e, f, sp
ren:	
Käfigläufer	d, r, e, f, sp
ssergeschützter	
21)	
ner Ausführung	d, r, e, f, sp
er Ausführung	d, r, e, f, sp
Sicherheit*)	

TPW

REFT

VEB Techn.-Phys. Werkstätten

Thalheim/Erzgeb.
W.-Külz-Straße 9

Fernruf:
Meinersdorf 2104/2105

Drahtwort:
Tepewe Thalheim

Betriebs-Nr. 37/1409/1001

Bankkonto:
Deutsche Notenbank Thalheim Nr. 1550 (Kenn-Nr. 1140910) RE-Verfahren

Postscheckkonto:
Leipzig Konto-Nr. 7593

Bahnanschrift:
Thalheim (Erzgeb.)

Expreßgut:
Thalheim (Erzgeb.)

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Regeltransformatoren zum Einbau in Geräte oder Schalttafeln usw.	Sämtliche in d, r, e, f
Primärspannung bei allen Typen 125/220 V	
Sekundärspannung bei allen Typen 0 ··· 250 V	
Entnehmbarer Strom bei 220 V Netz je nach Typ 2 A, 6 A, 10 A, 20 A	
Sonderausführung: Als Doppel-Regeltransformator mit zwei beliebig einstellbaren Spannungen zwischen 0 und 270 V	
Auch als Isolier-Transformator mit getrennter Primär- und Sekundär-Wicklung lieferbar	
Regeltransformatoren im Gehäuse mit Instrumenten, Schalter und Traggriff:	
Primärspannung bei allen Typen 125/220 V	
Sekundärspannung bei allen Typen 0 ··· 250 V	
Entnehmbarer Strom bei 220-V-Netz je nach Typ 6 A, 10 A, 20 A	
Service-Regeltransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung, Primärspannung 110—220 V Wechselspannung, Sekundär 0—280 V, Belastbarkeit 0,3 kVA	
Netzregler zum Ausregeln von Netzschwankungen im Gehäuse mit Instrumenten:	
220 V-Netzspannung zwischen 170 und 240 V bzw. bei 125 V Netz zwischen 100 V und 135 V ausregelbar	
Sekundärspannung 220 V bzw. 125 V	
Entnehmbarer Strom je nach Typ 6 A oder 10 A	
Kleinspannungsregler	
Sehr kleiner Regeltransformator für 30-V-Anschluß zur Entnahme einer Spannung zwischen 0 und 30 V Belastbarkeit 1 A	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Der Regler ist auch mit 2 Regelarmen zur Entnahme zweier beliebiger Spannungen sowie mit getrennter Primärwicklung für 220 V Anschluß lieferbar	Sämtliche in d, r, e, f
Magnetischer Konstanthalter für Wechselspannungen zur automatischen Ausregelung einer Netzspannung von 220 V	
Belastbarkeit je nach Typ mit 0,7 A oder 2 A	
Regelgenauigkeit bei ± 15% Netzschwankung ± 1%	
Spannungsgleichhalter „Volti" 100 VA belastbar	
Spannungsgleichhalter „Voltus" 300 VA belastbar	
Zur automatischen Ausregelung von Netzschwankungen für den Hausgebrauch	
Verwendbar nur an 220 V Netz	
Regelgenauigkeit bei + 10% u. —20% Netzschwankung ± 3%	
Saalverdunkler für Kinos und Theater	
Lieferbar in 3 Typen für 4 kW, 6 kW und 12 kW	
Regelgleichrichter zur Entnahme einer beliebig einstellbaren Gleichspannung	
Typ 1 kW: Für eine Gleichspannung 0—400 V 2,4 A und 0—800 V 1,2 A umschaltbar	
Typ 6 kW: Für eine Gleichspannung 0—3 kV [illegible] und [illegible] kV 1 A umschaltbar	
Konstantgleichrichter	
Elektronisch stabilisierter Gleichrichter mit beliebig einstellbarer Gleichspannung. Die einmal eingestellte Gleichspannung ist hochkonstant	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

	Vorrätige Druckschriften
e	
2 Regelarmen elektiger Spannter Primärhluß lieferbar	Sämtliche in d, r, e, f
alter für	
regelung einer	
Typ mit 0,7 A	
15% Netz-	
Volti" 100 VA	
Voltus" 300 VA	
sregelung von den Hausge-	
V Netz	
10% u. —20%	
e und Theater	
ür 4 kW, 6 kW	
Entnahme einer eichspannung	
Gleichspannung 500 V 1,2 A um-	
ichspannung V 1 A um-	
er Gleichrichter er Gleichspan estellte Gleich- ant	

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Konstanz der Gleichspannung für alle Typen: Bei + 10% und — 15% Netzschwankung ± 0,5% Bei Lastschwankungen zwischen Leerlauf und Vollast ± 1%	Sämtliche in d, r, e, f
Typ KG 400/0,2 b: Gleichspannung regelbar von 40—400 V, belastbar 0,2 A	
Typ KG 3000/0,2 b: Gleichspannung regelbar von 300 bis 3000 V, belastbar 0,2 A	
Hochspannungs-Isolationsprüfgerat zur vorschriftsmäßigen Hochspannungsprüfung Prüfspannung 0—6,6 kV kontinuierlich einstellbar Automatische Anzeige des Prüfergebnisses durch Lampen	
Service-Oszillograf, Elektronenstrahloszillograf mit 70 mm Schirmdurchmesser, Kippgerät 10 Hz — 400 kHz, 2 Verstärker, Ablenkempfindlichkeit der Vertikalauslenkung, 10 mV$_{ss}$/cm bis 150 V$_{ss}$/cm. Anschluß an 110 und 220 V Wechselspannung	
Selektograf Resonanzkurvenschreiber für Rundfunkindustrie und Werkstatt zur Aufzeichnung von Selektions- und Filterkurven und zum Abgleich von Rundfunkgeräten. Enthält einen von 100 kHz bis 18 MHz durchstimmbaren FM-Sender (Wobbelsender) und für den UKW-Bereich von 87—100 MHz einen zusätzlichen geeichten Generator Frequenzhub 0 · · · ± 10% Frequenzgenauigkeit 1%	
Elektrischer Dehnungsmesser mit Streifengeber Zur Untersuchung und Messung mechanischer Spannungszustände in Bauelementen	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFET

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
4 Meßbereiche für eine Dehnung von 10‰, 3‰, 1‰ und 0,3‰ a) Grundgerät für 1 Meßstelle b) Umschaltgerät zur Erweiterung für weitere 5 Meßstellen c) Meßschleifenverstärker zur Aufzeichnung dynamischer Vorgänge auf einem Schleifenoszillografen	Sämtliche in d, r, e, f
Schichtlehre Die Schichtlehre dient zur Messung der Stärke nichtmagnetischer Schichten auf Eisengrundlage. Größte meßbare Schichtdicke 5 mm	
Funkenerzeuger HF 01 Zur Speizung von Spektrografen zur Erzeugung gesteuerter und ungesteuerter Entladungen Spannung max. 12 kV Größte einstellbare Kapazität 24000 pF Größte einstellbare Induktivität 5 mH Kapazität und Induktivität während des Betriebes durch Handrad wählbar Automatische Phasenregelung des Synchronschalters Messung des Funkenstromes Eingebauter Kontroll-Oszillograf	
UKW-Favorit U 6/12. UKW-Vorsatzgerät mit eingebautem Netzteil, 6 Röhren, 12 Kreisen. Empfindlichkeit 1,5 µV bei 15 db Rauschabstand. Wechselstrom- und Allstromausführung lieferbar.	

RFET

C. Lorenz Akt.-Ges.
Werk Leipzig
In Verwaltung
Leipzig W 31
Philipp-Müller-Straße 40
Fernruf. 46851
Drahtwort:
Signalwerk Leipzig
Betriebs-Nr.: 13/6106
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Konto-Nr. 9/6136
(Kenn-Nr. 113000)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Leipzig Nr. 123265
Bahnanschrift:
Frachtgut:
Leipzig-Plagwitz
Expreßgut:
Leipzig-Hauptbahnhof

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

	Vorrätige Druckschriften
ung von	Sämtliche in d, r, e, f
rung für	
Aufzeich- nge auf	
sung der hten auf Schicht-	
fen zur teuerter	
1000 pF	
5 mH	
end des r	
s Syn	
orsatz- öhren, 1,5 μV	
bbrung	

C. Lorenz Akt.-Ges.
Werk Leipzig
in Verwaltung
Leipzig W 31
Philipp-Müller-Straße 40

Fernruf: 46851

Drahtwort:
Signalwerk Leipzig

Betriebs-Nr.: 13/0106

Bankkonto:
Deutsche Notenbank Leipzig
Konto-Nr. 9/0136
(Kenn-Nr. 113000)
RE-Verfahren

Postscheckkonto:
Leipzig Nr. 123265

Bahnanschrift:

Frachtgut:
Leipzig-Plagwitz

Expreßgut:
Leipzig-Hauptbahnhof

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Funktechnik	
Rundfunksender bis 10 kW mit Amplituden-Modulation	d
Längstwellenempfänger LE 11 15 ··· 535 kHz	d
Studiotechnik:	
Kleinstudiogerät KSG 215 (Rundfunktyp V 45a)	d, e
Übertragungsverstärker ÜV 208 (Rundfunktyp V 41d)	d
Verteilungsverstärker VV 21 (Rundfunktyp V 42a)	d
Abhörverstärker AV 22 (Rundfunktyp V 43)	d
Abhörverstärker AV 202 (Rundfunktyp V 48)	d
Aussteuerungsmesser AM 2 (Rundfunktyp U 17)	d
HF-Wärmetechnik:	
HF-Generatoren für induktive Erwärmung mit 2 kW ··· 100 kW Ausgangsleistung Die HF-Werkzeuge werden jedem Verwendungszweck speziell angepaßt. Entwicklung und Anfertigung wird auf Wunsch übernommen	d
Meßtechnik:	
Störspannungsmeßgerät SSM 201 nach VDE 0870/I 47. 0,1 ··· 20 MHz	d
Netznachbildung NN 209 (0 ··· 25 A) und NN 259 (25 ··· 100 A) nach VDE 0877/I. 47	
Sonderanfertigungen auf allen Gebieten der Nachrichtentechnik	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

VEB Gerätewerk Leipzig
Leipzig W 34
Straße des Komsomol 155
Fernruf: 44136, 44137, 44138
40090, 45083, 40995
Drahtwort:
Ereftegeräte, Leipzig
Betriebs-Nr. 13/6059
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Leipzig
Nr. 1540 (Kenn-Nr. 113000)
VP-Verfahren: 1540/113000
Postscheckkonto:
Leipzig Nr. 73
Bahnanschrift:
Leipzig-Großzschocher
Expreßgut:
Leipzig-Kleinzschocher

Erzeugnisse	Vorräte Druckschriften
Feuermelde- und Alarmanlagen:	
Normenmelder A, B und Innenmelder mit und ohne elektr. Auslösung	d, e
Druckknopfmelder für Innen- und Außenräume im Gußgehäuse mit und ohne Telefonklinke	d
Automatische Thermomelder	d, e
Maximal-Differential-Melder, wasserdicht	d, e
Wächterkontrollmelder	d, e
Schiffsfeuermelder, wasserdicht	d, e
Kombinierte Feuer- und Polizei-Rufmelder	d
Feuermelde- und Wächterkontroll-Zentrale für 1 Schleife mit 30 Meldern	d, e
Feuermelde-Zentralen für große Städte, für 4 bis 12 Schleifen	d
Feuermelde-Zentralen für große Städte, kombiniert mit Polizei-Ruf- und Unterwachen-Verkehr	d
Linienfeuermeldezentralen	d
Schleifenfeuermeldezentralen	d, e
Schiffsfeuermeldezentralen	d, e
Grubenrevier- und Überwachungszentralen in explosionsgeschützter und wasserdichter Ausführung	d, e
Alarmmeldegeber in explosionsgeschützter und wasserdichter Ausführung	d, e
Notrufzentralen für 1 bis 10 Linien	d
Wächterkontrollzentralen	d
Signal- und Steuereinrichtungen:	
Wasserdichte Einschlag- und Rasselwecker	d, e
Dosenaußenwecker	d, e
Wechselstrom-Alarmwecker	d
Signalhörner, auch Schiffsausführung	d, e
Gruben-Einschlag- und Rasselwecker sowie Signalhörner und Sohlenumschalter, explosionsgeschützte und wasserdichte Ausführung	d, e
Relaiskasten, Signaltablos und Leuchtfelder für Grubenbetrieb, explosionsgeschützt und wasserdicht	d
Elektromechan sche Zählwerke	d
Sicherungs-, Prüf- und Rücklötvorrichtungen	d
Sicherungskästchen	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RET

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Elektro-akustische Anlagen:	
Studio-Zentralen	d
Steuerpulte bis 30 Endstellen	d
für 20 Endstellen auch mit 2-Programm-Betrieb	
Kleines Steuerpult	d
Kleinst-Steuerpult für 6 Endstellen	
Verstärkergestelle	d
Endstellenverstärker größerer Leistung	d
Steuereinschübe	d
Dynamische Reportermikrofone, auch seetüchtig	d
Mikrofonvorverstärker	d
Runde Sprechertische	d
Abhörtruhen für Studioanlagen	
Mikrofon-Fernschaltpulte	d
Bahnsteig-Einfachtrichter, 3 und 6 W	d
Bahnsteig-Doppeltrichter, 2×3 u. 2×6W	d
Paraboltrichter 12,5 W	d
Schiffslautsprecher	d
Lichtrufanlagen und Bauelemente:	
Lichtrufzentralen	d
Ruf- und Abstelltaster	d, e, f
Zugruftaster	d, e, f
Birnentaster	d, e, f
Signallampen, 1- und 2-teilig, auch mit Summer	d, e, f
Gruppenlampen	d, e, f
Unterputzsummer	d, e, f
Besuchsanzeiger	d, e, f
Abdeckplatten, rechteckig und rund	d, e, f
Unterputzdosen, rechteckig und rund	d, e, f
Soffittenhalter	d, e, f
Tischtaster	d, e, f
GWN-Signaltablos	d, e, f
Lampentablo mit Summer, 24 V Wechselstrom	d, e, f
Lampentablos mit Abstelltaster, Relais und Summer, 24 V Wechselstrom	d, e, f
Taktgebertablo	
Suchtablo, 5-teilig	
Industrie-Uhren:	
Uhrenzentralen für 4 bis 12 Linien in Holzgehäuse	d, e
Uhrenzentralen für 6 bis 30 Linien in erweiterter Konstruktion in Ganzmetallgehäuse	d
Konstatier-Uhren für Sporttaubenflugwettbewerbe	d, e
Belichtungsuhren für Foto-Kopier- und Vergrößerungsgeräte	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RET

VEB Elektro-Feinmechanik
Mittweida
Mittweida/Sa.
Industrieweg 5
Fernruf: 2777
Drahtwort:
Elektrofein Mittweida
Betriebs-Nr. 36/324/1001
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Mittweida Konto-Nr. 1640
(Kenn-Nr. 114105)
RE-Verfahren: 1540/01
Postscheckkonto:
Leipzig Nr. 7336
Bahnanschrift:
Mittweida/Sa., Industriebahnhof
Expreßgut:
Mittweida/Sa.

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Schaltuhren:	d, e, f, sp
UWv 1 s—UWv 2 s—UWv 3 s Schaltuhren für Wechselstrom mit Außenverstellung 1 bis 3 Schalter Federwerk mit Gangregler, Synchronmotor Spannung: 125; 220, 380 V 15 A je Schalter Gangreserve: 36 Std., Ganggenauigkeit ± 10 Minuten pro Monat Verwendungszweck: z. B. für Kühlanlagen, Wasserspeicher, Elektrodämpfer, Motoren und anderen Geräte	
UWa 1 s—UWa 2 s—UWa 3 s Schaltuhren für Wechselstrom mit astronomischer Zeitscheibe 1 bis 3 Schalter Federwerk mit Gangregler, Synchronmotor Spannung 125, 220; 380 V 15 A je Schalter Gangreserve: 36 Std. Ganggenauigkeit ± 10 Minuten pro Monat Ausführung der Schaltung wahlweise Verwendungszweck: z. B. für Straßenbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung Die Ein- und Ausschaltung erfolgt nach dem Brennkalender der öffentlichen Straßenbeleuchtung	d
UWM Schaltuhren für Wechselstrom zum Messen des einfachen Maximum Federwerk mit Gangregler, Synchronmotor Spannung: 125; 220, 380 V 0,5 A Schaltleistung Gangreserve: 36 Std. Ganggenauigkeit ± 6 Minuten pro Monat	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RIEJ

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
UWMM Schaltuhren für Wechselstrom zum Messen des doppelten Maximum Federwerk mit Gangregler, Synchronmotor Spannung: 125; 220; 380 V 0,5 A Schaltleistung Gangreserve: 36 Std. Ganggenauigkeit ± 6 Minuten pro Monat	d d
UWZ Schaltuhren für Wechselstrom mit Zweitarifschalter Federwerk mit Gangregler, Synchronmotor Spannung 125; 220; 380 V 5 A Schaltleistung des Tarifschalters 15 A Schaltleistung des Leistungsschalters Gangreserve 36 Std. Ganggenauigkeit ± 6 Minuten pro Monat	d
UWZM Schaltuhren für Wechselstrom mit Zweitarif- und Maximumschalter Federwerk mit Gangregler, Synchronmotor Spannung: 125; 220, 380 V 5 A Schaltleistung des Zweitarifschalters 0,5 A Schaltleistung des Maximumschalters Gangreserve: 36 Std. Ganggenauigkeit ± 6 Minuten pro Monat	d
Kz 11 Kurzzeitschaltuhren umschaltbar 125 V und 220 V Wechselstrom Schaltzeiten: 0 bis 12 Sekunden, 10 bis 60 Sekunden, kürzeste Schaltzeit 0,2 Sekunden Stromaufnahme: 17 mA, Schaltstrom max. 2,5 A Steuerspannung 12 V, Schaltgenauigkeit ± 3% Verwendungszweck z. B. elektrische Kopiergeräte, medizinische Geräte usw.	d, e, f, sp

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RET

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Hauptuhren:	d, e, f, sp
Hpt U 11 Hauptuhren mit oder ohne Signaleinrichtung mit $^1/_2$ oder $^1/_1$ Minute Fortschaltung, $^3/_4$ Sekundenpendel temperaturkompensiert Spannungen: 6; 12; 36; 48; 60 V Gleichstrom Stromaufnahme: 220 mA Schaltleistung: 500 mA Ausführung auch tropenfest	
Hpt U 22 Hauptuhren mit oder ohne Signaleinrichtung mit $^1/_2$ oder $^1/_1$ Minute Fortschaltung, $^1/_1$ Sekundenpendel temperaturkompensiert, ohne oder mit Zusatzkontakt und Impulsverstärker für sekundliche Fortschaltung Spannungen 6; 12; 36, 48, 60 V Gleichstrom Stromaufnahme: 220 mA Schaltleistung: 500 mA	d, e, f, sp
Hauptuhren ohne Signaleinrichtung mit $^1/_2$ oder $^1/_1$ Minute Fortschaltung, $^1/_1$ Sekundenpendel temperaturkompensiert mit Zusatzkontakt für Synchronisierimpulse Spannung: 6; 12; 36; 48; 60 V Gleichstrom Stromaufnahme: 220 mA Schaltleistung: 500 mA	
Hauptuhren mit oder ohne Signaleinrichtung mit $^1/_2$ oder $^1/_1$ Minute Fortschaltung, mit oder ohne Zusatzkontakt und Impulsverstärker, $^1/_1$ Sekundenpendel nicht temperaturkompensiert, Synchronisiereinrichtung Spannungen: 6; 12; 36; 48, 60 V Gleichstrom Stromaufnahme: 220 mA Schaltleistung des Polwenders: 500 mA Schaltleistung des Impulsverstärker: 2 × 500 mA Minutenimpulsverstärker für 2 bis 5 Linien	
Nebenuhrwerke:	d
NU 7 Nebenuhrwerke für 1-Minuten-Schaltung Spannung: 12; 48; 60 V Gleichstrom	

RET

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RESTRICTED

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
für Zifferblätter bis 400 mm, höchstes Zeigergewicht (ausbalanciert) 185 g	
NU 8	d
Nebenuhrwerke für $^1/_5$-Minuten-Schaltung	
Spannung: 12; 48; 60 V Gleichstrom für Zifferblätter bis 400 mm, höchstes Zeigergewicht (ausbalanciert) 185 g	
NU 3	d
Nebenuhrwerke mit Schwinganker für 1-Minuten-Schaltung	
Spannung: 6; 12; 48, 60 V Gleichstrom für Zifferblätter bis 800 mm, höchstes Zeigergewicht (ausbalanciert) 460 g	
NU 4	
Nebenuhrwerke mit Schwinganker für $^1/_2$ Minuten-Schaltung	
Spannung: 6; 12; 48; 60 V Gleichstrom für Zifferblätter bis 800 mm, höchstes Zeigergewicht (ausbalanciert) 460 g	
Sämtliche Uhrenwerke werden auch in Sonderausführung für transparente Zifferblätter hergestellt	
Nebenuhren:	
Nebenuhren für Innenräume	d, e, f, sp
Nebenuhren für das Freie	d, e, f, sp
Nebenuhren für feuchte Räume	d, e, f, sp
Transparente Nebenuhren	d, e, f, sp
Tisch-Nebenuhren	d
Kombin. Nebenuhren mit Lautsprecher	
Skelettuhren	d, e, f, sp
Schmuckuhren	d
Linien-Nebenuhren für Uhrenanlagen	d
Schalttafel-Ausführung, Zifferblatt 120 mm	
Spannung: 6; 12; 36, 48; 60 V	
Stromaufnahme bei 24 V [illegible] mA	
Abmessungen: 160 mm ∅, Tiefe 70 mm	
Bohrung in Schalttafel 150 mm	
Signal-Nebenuhren	d, e, f, sp
24 V = 200 mA, Schaltleistung 1 A	
Höhe 150 mm, Breite 339 mm,	
Tiefe 170 mm	
für unabhängige Signalimpulse in der Hauptuhrenanlage	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Netztransformatoren, Drosseln und Übertrager:	
Netztransformatoren	d, e, f, sp
Netzdrosseln	d, e, f, sp
Übertrager für die gesamte Rundfunk- und Verstärkertechnik	d, e, f, sp
Einphasen-Schutztransformatoren Prim. 125/220 oder 380/500 V 50 Hz Sek. 12/24 oder 42 V Schutzart P 00 bis 500 VA Schutzart P 20 bis 400 VA Zum Betrieb von Niedervoltbeleuchtung, Elektrowerkzeugen, Arbeitsplatzbeleuchtung usw.	d, e, f, sp
Spielzeugtransformatoren Prim. 125/220 V 50 Hz Sek. für die üblichen Nenn-Spannungen elektrischer Spielzeuge Schutzart P 00 bis 500 VA Zum Betrieb elektrischer Spielzeuge, speziell zum Einbau in Schaltpulte elektrischer Spielzeugeisenbahnen geeignet	
Einphasen-Leistungstransformatoren Prim. max. 500 V 50 Hz Schutzart P 00 bis 500 VA für die verschiedensten Übersetzungsverhältnisse	
Einphasen-Spartransformatoren (Induktive Spannungsteiler) Prim. max. 500 V 50 Hz Schutzart P 00 und P 20 bis 1 KVA für die verschiedensten Übersetzungsverhältnisse	d, e, f, sp
Einphasen-Trenntransformatoren Schutzart P 00 bis 500 VA Schutzart P 20 bis 300 VA für die verschiedensten Übersetzungsverhältnisse Zum Betrieb von Geräten, die galvanisch vom Netz getrennt arbeiten müssen, z. B. Allstrom-Rundfunkgeräte in Verbindung mit Magnettongeräten	
Drosseln und Transformatoren für die Beleuchtungstechnik	d, e, f, sp

ELRADO
RFT
VEB Elektro- und Radiozubehör
Dorfhain
Dorfhain, Kreis Freital
Fernruf:
Höckendorf 218 und 277
Fernschreiber: 019247
Drahtwort:
Elrado Dorfhain
Betriebs-Nr.: 36/378/1001
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Freital Nr. 1540/01
(Kenn-Nr. 112050)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Dresden Nr. 11059
Bahnanschrift:
Edle Krone
Expreßgut:
Edle Krone

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

ELRADO

RFT

VEB Elektro- und Radiozubehör
Dorfhain

Dorfhain, Kreis Freital

Fernruf:
Höckendorf 218 und 277

Fernschreiber: 012247

Drahtwort:
Elrado Dorfhain

Betriebs-Nr.: 36/378/1001

Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Freital Nr. 1540/01
(Kenn-Nr. 112050)
RE-Verfahren

Postscheckkonto:
Dresden Nr. 11059

Bahnanschrift:
Edle Krone

Expreßgut:
Edle Krone

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Schichtdrehwiderstände mit und ohne Schalter von 0,1 bis 2 W belastbar in Ausführung Klein-, Einfach-, Tandem- und Doppelschichtdrehwiderständen	d, r, e, f, sp
Kleinst-Schichtdrehwiderstände für Gehörhilfe	d, r, e, f, sp
L- und T-Regler in Potentiometerausführung	d, r, e, f, sp
Kippschalter für Einbauzwecke 2 Ampere	d, r, e, f, sp
Türschalter	d
Röhrensockel / Röhrenfassungen } für Rundfunk- und technische Röhren	d, r, e, f, sp
Stecker für Mikrofon und Tonabnehmer	d

Vorrätige Druckschriften

d, e, f, sp
d, e, f, sp
d, e, f, sp

d, e, f, sp

d, e, f, sp

d, e, f, sp

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

GG

RFT

VEB Gleichrichterwerk Großräschen

Großräschen N.-L.
Antonienhüttenstraße 1

Fernruf: 238, 239

Drahtwort:
Gleichrichterwerk Großräschen

Betriebs-Nr. 06/1120

Bankkonto:
Deutsche Notenbank Senftenberg Nr. 1540 (Kenn-Nr. 106110)
VF- u. RE-Verfahren

Bahnanschrift:
Großräschen

Expreßgut:
Großräschen

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Selen-Trockengleichrichter-Säulen für alle Spannungen, Ströme, Schaltungsarten und Verwendungszwecke	d

FREIKO

RFT

VEB Kondensatorenwerk Freiberg

Freiberg (Sachs.)
Silberhofstraße 80

Fernruf: 2756—2758

Drahtwort:
Freiko Freibergsachs

Betriebs-Nr. 14/1554

Bankkonto:
Deutsche Notenbank Freiberg Nr. 1540 (Kenn-Nr. 114070)
RE-Verfahren

Postscheckkonto:
Dresden 65300

Bahnanschrift:
Freiberg (Sachs.)

Expreßgut:
Hauptbahnhof

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

...lige
...schriften

FREIKO

RFT

VEB Kondensatorenwerk
Freiberg

Freiberg (Sachs.)
Silberhofstraße 80

Fernruf: 2756—2758

Drahtwort:
Freiko Freibergsachs

Betriebs-Nr. 14/1554

Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Freiberg Nr. 1540
(Kenn-Nr. 114070)
RE-Verfahren

Postscheckkonto:
Dresden 65500

Bahnanschrift:
Freiberg (Sachs.)

Expreßgut:
Hauptbahnhof

Erzeugnisse

Elektrolyt-Kondensatoren:

Elektrolyt-Kondensatoren Hoch- und Niedervolt im Isolierrohr mit beiderseitigem Vergußmasseabschluß DIN 41332 Kl. 3

Elektrolyt-Kondensatoren Hoch- und Niedervolt in zyl. Alu-Gehäuse mit Zentralbefestigung M 18 DIN 41332 Kl. 2 (glatte Anode)

Elektrolyt-Kondensatoren Hoch- und Niedervolt in zyl. Alu-Gehäuse mit koaxialen Drahtanschlüssen und Isolierfolieumhüllung DIN 41332 Kl. 2 (glatte Anode)

Elektrolyt-Kondensatoren Hoch- und Niedervolt in zyl. Alu-Gehäuse mit Zentralbefestigung M 6 DIN 41332 Kl. 2 (glatte Anode)

Kleinst-Elektrolyt-Kondensatoren Hoch- und Niedervolt in zyl. Alu-Gehäuse; Minuspol an Lötfahne, Pluspol an Anschlußdraht DIN 41332 Kl. 2 (rauhe Anode)

Elektrolyt-Kondensatoren Niedervolt in prismatischem Metallgehäuse DIN 41338 und 41339 Kl. 3

Papier-Kondensatoren DIN 41140:

Rohrkondensatoren im Isolierrohr DIN 41166 Kl. 3

Rohrkondensatoren in zyl. Kunststoffgehäuse Kl. 3

Becherkondensatoren in prismatischem Metallgehäuse DIN 41153 und 41154 Kl. 3

Becherkondensatoren (Postausführung) DIN 41152 Kl. 3

Störschutz-Rohrkondensatoren DIN 57870

Störschutz-Rohrkondensatoren DIN 41176 Kl. 3

Störschutz-Becherkondensatoren ähnlich DIN 41153 Kl. 3

Breitband Entstörkombinationen vorbehandelte Ausführung Kl. 3

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerat in d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

VEB Kondensatorenwerk Gera
Gera/Thür.
Parkstraße 1
Fernruf: 2049
Fernschreiber: 058 240
Drahtwort:
Kondensatorwerk Gera
Betriebs-Nr. 30/256/1015
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Gera 1541
(Kenn-Nr. 110000)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Leipzig 103190
Bahnanschrift:
Güterbahnhof Gera-Hbf.
Expreßgut:
Gera-Hbf.

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Motor-Kondensatoren nach DIN 48506	Sämtliche vorrätig
Hochspannungs-Kondensatoren nach DIN 41145, DIN 41146 und DIN 41163	
Hochleistungs-Glättungs-Kondensatoren nach DIN 48502	
Phasenschieber-Kondensatoren zur Verbesserung des Leistungsfaktors cos. phi.	
Vaseline-Kondensatoren nach DIN 41143	
MP-Kondensatoren, Großreihe, nach DIN 41183	
MP-Kondensatoren, Kleinreihe, nach DIN 41181	
MP-Kondensatoren, Doppelkapazitäten, ähnlich DIN 41193	
Sikatrop-Kondensatoren nach DIN 41161 kontaktsicher	
Auto-Kondensatoren	
Elektrolyt-Kondensatoren im Alugehäuse mit aufgerauhter Anode	
Fotoblitz-Elektrolyt-Kondensatoren im Kunststoffgehäuse 500 µF 550/550 V	
Klein-Elektrolytkondensatoren NV	
Kunststoffolie-Meß-Kondensatoren	
Dreidekaden-Meß-Kondensatoren	
Kunststoffolie-Kondensatoren Klasse 1 nach DIN 41381, DIN 41383, DIN 41384	
Hochfrequenz-Eisenkerne u. Aufbauten	
Störschutz-Kondensatoren Kl. I (dicht)	
Durchführungskondensatoren Störschutz-Filter	

RFT

VEB Kondensatorenwerk Görlitz
Görlitz
Uferstraße 5/6
Fernruf: 4917/18
Drahtwort:
Kondensatorwerk Görlitz
Betriebs-Nr. 30/1232/1002
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Görlitz
Berliner Straße 62
Konto Nr. 1541
(Kenn-Nr. 112060)
RE-Verfahren
Bahnanschrift:
Güterbahnhof Görlitz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst ind

VEB Kondensatorenwerk Görlitz
Görlitz
Uferstraße 5/6
Fernruf: 4917/18
Drahtwort:
Kondensatorwerk Görlitz
Betriebs-Nr. 36/1232/1002
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Görlitz
Berliner Straße 62
Konto Nr. 1541
(Kenn-Nr. 112060)
RE-Verfahren
Bahnanschrift:
Güterbahnhof Görlitz

Erzeugnisse

Papier-Kondensatoren:

Becher-Kondensatoren in Metallg.häuse nach DIN 41141

Becher-Kondensatoren in Metallgehäuse Kl. 3 nach DIN 41152 und 41153

Becher-Zweifach-Kondensatoren, Kl. 3 nach DIN 41154

Rohr-Kondensatoren, Kl. 3 nach DIN 41166, 41166 „d", 41167

Dichte Metallrohr-Kondensatoren, Kl. 1 nach DIN 41164

Duroplast-Kondensatoren, ähnlich DIN 41166, gehäuselos, zylindrische Form, kontaktsicher

Kunstfolie-Kondensatoren:

Kunstfolie-Kondensatoren in Hartpapier-Rohr, Kl. 3 nach DIN 41380

Kunstfolie-Kondensatoren in dicht verlötetem Metallgehäuse, Kl. 1 nach DIN 41381, 41383

Kunstfolie-Kondensatoren in dicht verlöteter Metallhülse, Kl. 1 nach DIN 41385, 41386

Kunstfolie-Kondensatoren, Klasse 3 nach DIN 41387, ungeschützt, kontaktsicher

Kunstfolie-Kondensatoren, Klasse 3 in Standwickelausführung

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

WBN
RFT

VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik
„Carl von Ossietzky"
Teltow
Potsdamer Straße 117—119
Fernruf:
Teltow 621
Fernschreiber: 015108
Drahtwort:
Ossietzkywerk
Betriebs-Nr. 36/196/1001
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Kl.-Machnow, Konto 1540
RE-Verfahren: Konto 1540
Postscheckkonto:
Berlin 11706
Bahnanschrift:
Teltow-West
Expreßgut:
Bahnhof Teltow

Erzeugnisse

Serienproduktion:

Schichtwiderstände 0,05—200 W
Höchstohmwiderstände 5 MOhm bis 10000 MOhm
Drahtwiderstände, lackiert und unlackiert 0,5—50 W

Drahtwiderstände 0,5—15 W
Drahtwiderstände, glasiert und zementiert 2—500 W

Infrarot-Dunkelstrahler:

Infrarot-Rohrstrahler 250—1000 W
Infrarot-Rundstrahler in Birnenform 150, 250 und 500 W
Heimstrahler „Infratrop" 250—500 W
Drahtdrehwiderstände 0,5—100 W
Hochlastdrehwiderstände (zementiert) 10—250 W
Lautstärkeregler (L und T) 0,75—6 W

Entstörelemente:

Zündleitungsentstörstecker
Zündleitungsentstörmuffen
Zündleitungsentstörwiderstände
HF- und NF-Eisenbauelemente
Hohlzylinderkerne
Zylinderkerne
Schalenkerne für Schraubabgleich
E-Kerne mit Joch
Ringkerne
Gewindekerne

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

RFT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Sämtliche vorerst ind	Sonderfertigung:	Sämtliche vorerst ind
	Silizium-Kristalldioden	
	Germanium-Kristalldioden	
	Punktkontakt-Transistoren	
	Flächen Transistoren	
	Germanium Fotodioden	
	Germanium-Flächengleichrichter	
	Hochohm-Kleinstwiderstände (Kolloid) 0,05—0,1 W	
	Hochohm-Schichtwiderstände 0,25—2 W bis 10 MOhm	
	Höchstohmwiderstände (Kolloid) 10^{10}—10^{12} Ohm	
	Präzisions-Schichtwiderstände 0,25—2 W 0,5% Toleranz	
	Hochlast-Schichtwiderstände bis 100 kW	
	Borkohle-Schichtwiderstände 0,25—300 W	
	Mikrowiderstände	
	UKW-Schichtwiderstände	
	Flächen-Absorberwiderstände	
	Halbleiter-Widerstände	
	Meß-Drahtdrehwiderstände 4 und 8 W	
	Kapillar-Widerstände	
	Sondust-Sinter-Ringkerne	
	Metallschicht-Widerstände	
	Entstör-Widerstände	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RET

VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik
Großbreitenbach/Thür.
Gehrener Straße 3

Postschließfach 46

Fernruf: 527 bis 529

Drahtwort:
Bauelementewerk
Großbreitenbach

Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Ilmenau Nr. 1540
(Kenn-Nr. 111030)
RE-Verfahren

Bahnanschrift:
Großbreitenbach

Expreßgut:
Großbreitenbach

Erzeugnisse

Umschalter VA Mod. 60

Stöpsel für Vermittlungseinrichtungen und Prüfzwecke 2-, 3- und 4-polig

Buchsenleiste 2×2, 2×3, 2×4 Buchsen zur Aufnahme von Kabelendröhrchen für Telefonsteckerschnüre

Anschalteklinke 4-polig für Stöpsel 10,5 mm ∅

Klinkenstreifen 10tlg., 3- und 4 pol. mit verschiedenen Federsätzen

Tastenstreifen 10tlg. sperrend und nicht sperrend mit verschiedenen Federsätzen

Klemmleiste 5-, 10- und 20tlg.

Lötklemmleiste 20tlg.

Telefonverteilerdose mit 6 Schraubklemmen ($^1/_4$tlg.)

Telefonverteilerdose mit 12 Schraubklemmen (1tlg.)

Telefonverteilerdose mit 24 Schraubklemmen (2tlg.)

Telefonverteilerdose mit 48 Schraubklemmen (4tlg.)

Sicherungshalter n. B 20 DIN 41672 verwendbar für Schmelzeinsätze nach DIN 41571 E, Bl. 1 ··· 3

Sicherungshalter in Flachform mit Schraubkappe verwendbar für Schmelzeinsätze nach DIN 41571 E, Bl. 1 ··· 3

Spannungswahlsicherungshalter umschaltbar für 110, 125, 150, 220 und 240 Volt

passend für Schmelzeinsätze nach DIN 41571 E, Bl. 1 ··· 3

Isolierkörper mit Federbügel zum Befestigen von Kabeln und Leitungen an Gestellrahmen usw

Bezeichnungsstreifen für Klinken-, Lampen- und Tastenstreifen

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche in d, r, e, f

RET

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

REST

Vorrätige Druckschriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Sämtliche in d, r, e, f	Verschlußdeckel verschiedener Größen als Blindkappe für nicht bestückte Felder in Klinken-, Lampen- und Tastenstreifen	Sämtliche in d, r, e, f
	Lampenfassung A DIN 49600 verwendbar als Einzellampenfassung für Fernsprechglühlampen nach DIN 40839 E in Vermittlungsschränken und ähnlich	
	Lampenfassung für Sockel BA 15 d für Glimmlampen	
	Blende A 8,7 mm ⬡ und 8 mm ⌀ in den Farben opal, grün, rot, blau, gelb und farblos	
	Lampenstreifen [illegible] mit Bezeichnungsstreifen bzw. für Blende A 8,7 n	
	Kippschalter nach DIN 41030 und 41031	
	Rücklötsicherungen nach DIN E 41579 in den Ausführungen 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 A	
	Lötösenstreifen Ähnlich DIN 41498 in Ausführung A 22-, 44-, 66-, 88-, 110- und 132tlg. und Ausführung B 24-, 48-, 72-, 96-, 120- und 144tlg. mit Bezeichnungsstreifen	
	Blindsicherungen zur Verwendung in Rücklötsicherungshalter aus Preßstoff Typ 31, sonst in Ausführung wie Rücklötsicherungen	
	Geräteschutzsicherungen nach DIN 41571 und andere	
	Netzumschalter für Trafos mit Wicklungsschaltungen für Spannungsbereiche 110, [illegible] 240 V passend für Schmelzeinsätze nach DIN 41571	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

VEB Berliner Glühlampen-Werk

Berlin O 17
Warschauer Platz 9—10

Fernruf: 58 08 61

Fernschreiber: 011 271

Drahtwort:
Glühlampenwerk Berlin

Betriebs-Nr. 54—015

Bankkonto:
Berliner Stadtkontor
Zweigstelle Berlin O 17,
Warschauer Straße 43—44
Konto-Nr. 6000 12/1541

Postscheckkonto:
Berlin NW 7 Nr. 57 19

Bahnanschrift:
Berlin-Ostgüterbahnhof
Anschlußgleis BGW

Expreßgut:
Berlin-Ostbahnhof

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Temperaturstrahler, beliebig verwendbar an Gleich- oder Wechselspannung	
Allgebrauchslampen 110 . . . 260 V/15 . . . 200 W klar, innenmattiert, farbig, opal, Tageslicht	d, e
Stoßfeste Lampen 110, 125, 220 V; 40, 60 W (ab 1.1.57 VEB Glühlampenwerk Oberweißbach)	d, e
Fotolampen 110, 125, 220 V a) für Aufnahme: ohne Innen-Reflektor 200 und 500 W mit Innen-Reflektor 250 und 500 W b) für Bildvergrößerung: (mit Opal-Glaskolben) 75, 150, 250 W nicht identisch mit den Opal-Allgebrauchslampen! c) für Dunkelkammer: (etwa 15 W) fotorot, fotoorange, fotogelb, fotogrün (ab 1. 1. 57 VEB Glühlampenwerk Oberweißbach)	d, e
Klein- und Zwerglampen	d, e
Radio-Skalenlampen (ab 1. 1. 57 VEB Glühlampenwerk Oberweißbach)	
Fahrrad-Scheinwerferlampen	
Fahrrad-Schlußlichtlampen	
Signal-Kleinlampen für die Fernmeldetechnik (= „Fernsprechlampen")	
Momentbeleuchtungs-Lampen	
(Fokuslampen)	d, e
Infrarotstrahler für Landwirtschaft und Industrie 110, 125, 220 V/125, 250, W in 500 W nur für 125 und 220 V	
Medithermstrahler-Infrarot für Therapie 75, 125, 250 W	
Glüh- und Entladungslampen für wissenschaftliche und Sonderzwecke Angebot auf Anfrage	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RIFZT

Vorrätige Druckschriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
	Entladungslampen	
d, e	Niederspannungs-Leuchtstofflampen, die zugehörigen handelsüblichen Vorschaltdrosseln, Glimmzünder bzw. Starter sind für 220 V / 50 Hz bemessen	d
d, e	mit den Lampenleistungen: 14, 20, 25, 40, 65 W Stab- und U-förmig sowie in den handelsüblichen Leuchtfarben	
d, e	Glimmzünder und Starter für Niederspannungs-Leuchtstofflampen	
	Hochspannungs-Leuchtstoffröhren	d
	Lieferbare Ausführungsarten, Leuchtfarben und Betriebsweise gemäß BGW-Sonderprospekt	
	Neon-Hochleistungsröhren Typ NHRT, 0,5 kW/4 200 Lumen für verschiedene Sonderzwecke zum Betrieb an 220 V/50 Hz unter Verwendung von Vorschaltgeräten und des BGW-Glimmzünders Typ GZ 220	
	Spektrallampen	d
	Speziallampe für optische Meßzwecke	d
d, e	Lieferbare Typen gemäß BGW-Sonderprospekt	
	Quecksilberdampf-Hochdrucklampen mit und ohne Leuchtstoff	d, e
	Die zugehörigen, handelsüblichen Vorschaltdrosseln sind für 220 V/50 Hz bemessen	
	Typ HQA: 75 und 120 W	
	Typ HQP: 265 und 450 W	
	Quecksilberdampf-Höchstdrucklampen	d
d, e	Lieferbare Typen und Betriebsweise gemäß BGW-Sonderprospekt „HBO"	
	Xenon-Hochdrucklampen	d
	Xenon-Hochstdrucklampen für naturgetreue Farbwiedergabe usw.	
	Ultraviolett-Strahler für Therapie und technisch-wissenschaftliche Zwecke	d
	Lieferbare Typen und Betriebsweise gemäß BGW Prospekt „UV"	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

REST

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Drähte für die Glühlampen- und Röhrenindustrie:	
Wolfram-Draht von 0,010 mm ∅ aufwärts bis 1,400 mm ∅	
Wolfram-Stäbe, gehämmert von 1,400 mm ∅ aufwärts bis 9,000 mm ∅ (rund)	
Molybdän-Kerndraht von 0,030 mm ∅ aufwärts bis 0,300 mm ∅	
Molybdän-Hüllendraht von 0,040 mm ∅ aufwärts bis 1,200 mm ∅	
Molybdän-Gitterdraht, gegl. von 0,025 mm ∅ aufwärts bis 1,200 mm ∅	
Molybdän-Stäbe von 1,200 mm ∅ aufwärts bis 9,000 mm ∅ (rund)	
F-Draht aus gesintertem Material mit und ohne Borax von 0,200 mm ∅ bis 0,600 mm ∅	
Stromzuführungen diverse Typen zwei-, drei- und vierteilig für die Glühlampen- und Röhrenindustrie	
Wendeln diverse Typen für Allgebrauchs-, Klein- und Zwerglampen	
Mo-Ören, -Enden und -Halter diverse Abmessungen	
Wolfram-Elektroden — besonders geeignet für Argonschweißgeräte 1,500 mm ∅ 2,000 mm ∅ 3,000 mm ∅ 4,000 mm ∅ 5,000 mm ∅ } weitere Abmessungen auf Anfrage	
Maschinen für die Herstellung elektrischer Lichtquellen, Strahler und deren Bauelemente einschl. Vakuumpumpen Angebote auf Anfrage	
Metallbedampfungs-Anlagen z. B. für die Herstellung elektrischer Kondensatoren Sonderbeschreibung auf Anfrage	d
Graphitier-Maschinen Sonderbeschreibung auf Anfrage	

Vorrätige Druckschriften

GLÜHLAMPENWERK

REST

VEB Glühlampenwerk Oberweißbach

Oberweißbach-Thür.

Fernruf: 3[illegible] und 12[illegible]

Drahtwort: Glühlampenwerk bach

Betriebs-Nr. 11/231

Bankkonto: Deutsche Notenb Neuhaus Nr. 154[illegible] (Kenn-Nr. 11101[illegible] RE-Verfahren

Postscheckkonto: Erfurt 269

Bahnanschrift: Expreß- und Stück Oberweißbach

d, e

d, e

d, e

d, e

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften

. und

Ø auf-

0 mm Ø

0 mm Ø

0 mm Ø

mm Ø

Ø auf-

ial mit
Ø bis

n zwei-,
lampen-

mpen

ers ge-

ngen

elek-
deren
umpen

d

ischer

GLÜWO

RFT

VEB Glühlampenwerk
Oberweißbach

Oberweißbach/Thür. Wald

Fernruf: 31 und 125

Drahtwort:
Glühlampenwerk Oberweißbach

Betriebs-Nr. 11/2311

Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Neuhaus Nr. 1542
(Kenn-Nr. 111010)
RE-Verfahren

Postscheckkonto:
Erfurt 269

Bahnanschrift:
Expreß- und Stückgut:
Oberweißbach

Erzeugnisse

Allgebrauchslampen in Zweck- und Zierform
110—225 Volt 15 und 25 Watt
Kerzenform, innen matt
Tropfen- und Birnenform, Klarglas

Soffittenlampen mit Kappen oder einseitig gesockelt
110—220 Volt 25—40 Watt
Gesamtlänge bis zu 30 cm in Klarglas, opal und matt

Kleinlampen:

Kleinstrom-Lampen
Kuppellinsen-Lampen
Radio-Skalen-Soffittenlampen
Zwerg-Grubenlampen
Spielzeuglampen 14—19 Volt, hell und farbig
Zwerg-Stromzeiglampen
Zwerg-Signallampen

für Autobeleuchtung:

Kugellampen für Stand- und Schlußlicht
Schaltbrett-Lampen
Instrumenten-Beleuchtungs-Lampen
Fernlicht-Kontroll-Lampen, hell und farbig
Soffittenlampen für Winker und Schlußlicht

für Christbaumbeleuchtung:

Kleine Kerzenlampen 7 und 14 Volt für Innenbeleuchtung
Schaftkerzenlampen 7 und 14 Volt für Innenbeleuchtung
Schaftkerzenlampen 7 und 14 Volt für Außenbeleuchtung

Sonderanfertigung auf Wunsch nach Typenangaben

Eisenwasserstoff-Widerstände
Lieferung nach Vereinbarung

Hartglas-Einsätze mit Platinwicklung für Widerstands-Thermometer

Vorrätige Druckschriften

sämtliche vorerst in d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

VEB Glühlampenwerk Plauen
Plauen i. V.
Dimitroffstraße 32

Fernruf: 1780—1791

Drahtwort:
Glühlampenwerk Plauen

Betriebs-Nr. 36/364/1005

Bankkonto:
Deutsche Notenbank Plauen
Nr. 1540
RE-Verfahren:
114/140/1540/01

Bahnanschrift:
Expreß- und Stückgut,
Plauen/V., Westbahnhof

Waggon: Plauen/V., Oberer Bahnhof, zur Verfügung der Firma Gebr. Kupfer, Spedition

Erzeugnisse

Allgebrauchslampen in gewöhnlichen Formen:
15—100 Watt
6— 65 Volt
Farblos klar, innenmattiert, opal, farbig und Tageslicht

150—200 Watt
24—65 Volt
Farblos klar, innenmattiert, opal, farbig und Tageslicht

300—2000 Watt
110— 260 Volt
Farblos klar, innenmattiert opal farbig und Tageslicht

Allgebrauchslampen in Zweck- und Zierform.
5— 40 Watt
12—250 Volt
(Kerzengroßlampen nur 40 W 110 bis bis 225 V)

Anoden-Sicherungslampen

Auto-Hilfslichtlampen
in Tropfen- (25 × 45) und Röhrenform (19 × 55)

Autolampen für Zusatzlicht
in Tropfen- (25 × 45) und Röhrenform (19 × 55)

Auto-Scheinwerferlampen
5—50 Watt
4—24 Volt

Bahnlampen
15—100 Watt
bis einschließlich 85 Volt

Bestrahlungslampen (Solluxlampen)
300—1000 Watt
110— 235 Volt

Kraftfahrzeug Scheinwerferlampen mit 2 Leuchtkörpern
5—50 Watt (Hauptleuchtkörper)
3—30 Watt (Nebenleuchtkörper)
4— 24 Volt

Blinkerlampen

Bootsbeleuchtungslampen
bis 100 Watt
alle Spannungen

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RAF

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Bremslichtlampen 10—15 Watt 6—24 Volt	Sämtliche vorerst in d
Dentallampen 75 Watt 110—220 Volt	
Eisenbahnsignallampen	
Elektrische Lampen nach DIN 40810	
Elektrische Lampen nach DIN 40812	
Elektrische Lampen nach DIN 40818	
Elektromobillampen	
Episkoplampen	
Fahrzeug-Glühlampen für Wasserfahrzeuge	
Faßausleuchtlampen	
Filmstudiolampen	
Fahrzeugkleinlampen	
Grubenlampen	
Hollerithkarten-Auswertungs-Lampen	
Horizontbeleuchtungs-Lampen(Bühnen) 100—1500 Watt 110— 220 Volt	
Hörsaal-Leselampen	
Kerzengroßlampen 40 W	
Kinolampen	
Kleinbeleuchtungslampen	
Kleinkinolampen	
Kraftfahrzeug-Glühlampen für Elektro-Fahrzeuge (Röhrenlampen)	
Glühlampen für Kraftfahrzeug-Scheinwerfer mit einem Leuchtkörper	
Glühlampen für Kraftfahrzeug-Scheinwerfer mit zwei Leuchtkörpern (Bilux)	
Kraftfahrzeug-Glühlampen für Zusatzlicht (Röhrenlampen)	
Lichtwurflampen A 100—5000 Watt 110— 220 Volt	
Lichtwurflampen B (auch für Episkop- und Filmstudio) 50—10000 Watt 15—230 Volt	
Lichtwurflampen C 25—2000 Watt 6— 220 Volt	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Leuchtwurflampen K (Kinolampen) 500—1000 Watt 30— 220 Volt	Sämtliche vorerst in d
Lichtwurflampen L (Soffitten) 100—1500 Watt 110— 220 Volt	
Lichtwurflampen O (Operationstisch-Lampen) 150—200 Watt / 100—220 Volt } Hauptleuchtkörper 100—150 Watt / 12— 24 Volt } Nebenleuchtkörper	
Lichtwurflampen S (Schmalfilmlampen) 100—750 Watt 24—220 Volt	
Lichtwurflampen T (Tonfilmlampen)	
Lichtpaus-Gerätelampen	
Lokomotiv-Scheinwerferlampen	
Mikroskopier-Lampen	
Moped-Scheinwerferlampen	
Morseleuchten-Lampen	
Niederspannungs-Lampen(Allgebrauchslampen)	
Niederspannungs-Lampen(Bahnlampen)	
Omnibus-Innenbeleuchtungs-Lampen	
Operationstisch-Lampen	
Planetariums-Lampen 1000 W	
Preßluft-Scheinwerfer-Lampen	
Projektions-Lampen A, B, E, S	
Röhren Lampen, gewöhnliche, nach DIN 49812	
Röhren-Lampen, besondere	
Röhren-Lampen für Steuerquittungs-Schalter	
Richtlampen für Sägegatter	
Schmalfilm-Lampen	
Seezeichen Lampen	
Scheinwerfer-Lampen	
Scheinwerfer-Lampen für Kraftfahrzeuge	
Schiffsbeleuchtungs-Lampen (Röhrenlampen)	

RFT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Sämtliche vorerst in d	Schiffs-Scheinwerfer-Lampen	Sämtliche vorerst in d
	Schiffs-Positions-Lampen	
	Schlepper-Lampen	
	Sicherungs-Lampen (Telegrafen-Sicherungs-Lampen)	
	Signal-Lampen	
	Soffitten-Lampen (gasgefüllt)	
	Sollux-Lampen	
	Spirilla-Lampen (für Seezeichen)	
	Standlicht-Lampen	
	Stiftfußlampen	
	Stopplicht-Lampen	
	Straßenbahn-Lampen	
	Stromzeig-Lampen 0,1—10 Ampere	
	Sucher Lampen	
	Telegrafen-Sicherungs-Lampen	
	Tonfilm-Lampen	
	Trichinoskop-Lampen	
	Zeitansage-Lampen	
	Zugbeleuchtungs-Lampen	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

VEB Elektrotechnik
Eisenach

Eisenach/Thür.
Altstadtstraße 27

Fernruf: 3145—3147

Drahtwort:
Eltechwerk Eisenach

Betriebs-Nr. 09/2112

Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Eisenach, Konto-Nr. 1540
(Kenn-Nr. 109030)
RE-Verfahren: 1540/01

Postscheckkonto:
Leipzig 62880

Bahnanschrift:
Eisenach

Expreßgut:
Eisenach

Erzeugnisse

Mehrstellenschalter Typ 0631.002 (Zweilochbefestigung) für die Rundfunktechnik

Bastel- und Reparatur-Packung für Mehrstellenschalter Typ A u. B

Drucktasten-Schalter für Rundfunkgeräte

Drehschalter für Einbauzwecke

Stufenschalter für Einbauzwecke

Präzis.-Stufenschalter für 6 Amp.

Industr.-Schalter für 6—10 Amp.

Schalter [illegible]ilkeramischen Isolationen

Foto-Blitzlicht-Auslösegeräte:

Blitzlicht-Auslösegeräte St 10 Elke

Fotoblitz-Kleinleuchte Elfi

Kondensator-Zündungseinsätze für Blitzlichtgeräte, Typ KFL 1, KR 2 und KR 3

Synchronauslöser
(für nichtsynchronisierte Kameras)

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst ind

RFT

VEB Röhrenwerk Anna
Neuhaus am Rennweg
Thomas-Mann-Straße
Fernruf: 323—325
Drahtwort
Röhrenwerk Neuhaus
weg
Betriebs Nr. 11/1332
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Neuhaus Nr. 1541
(Kenn-Nr. 111010)
RE-Verfahren
VF-Verfahren
Verrechnungsstelle d
Deutschen Notenban
Berlin Nr. 1541/1110
Postscheckkonto
Erfurt 5551
Bahnanschrift:
Neuhaus am Rennwe
Expreßgut:
Neuhaus am Rennwe

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften

wei- Sämtliche vorerst in d
unk-

ren

d

RFT

VEB Röhrenwerk Anna Seghers
Neuhaus am Rennweg
Thomas-Mann-Straße 2

Fernruf: 323—325

Drahtwort:
Röhrenwerk Neuhausrennweg

Betriebs-Nr. 11/1222

Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Neuhaus Nr. 1541
(Kenn-Nr. 111040)
RE-Verfahren
VE-Verfahren
Verrechnungsstelle der
Deutschen Notenbank
Berlin Nr. 1541/111040

Postscheckkonto:
Erfurt 5551

Bahnanschrift:
Neuhaus am Rennweg

Expreßgut:
Neuhaus am Rennweg

Erzeugnisse

Rundfunkempfängerröhren:

EZ	12
UY	11
RV	12 P 2000
EL	12 spez.
UCL	11
ECL	11
EM	11
UM	11

Miniatur-Röhren:

EM	80
EF	86

Batterie-D-Röhren:

DF	191
DL	192
DK	192
DAF	191
DL	193
DD	960
DF	961
DAF	961
DK	962
DL	962
DL	963
DF	96
DAF	96
DK	96
DL	96
DL	94
DC	90

Sub.-Miniatur-Röhren:

DF	187
DL	187

Technische Verstärkerröhren:

Z 2 c	E d
Z 2 b	K 1694
A a	C 3 b
B a / B a s	C 3 c
B f	C 3 d
C a / C a s	C 3 e
C c	E 2 c
D a	E 2 d
E c	K 1678
	K 1668

Spezialzubehörteile für Elektronenröhren
Getterpillen
Katodenrohr
Katodenröhrchen

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

VEB Röhrenwerk Mühlhausen
Mühlhausen/Thür.
Eisenacher Straße 40
Fernruf: 3261/63
Fernschreiber: 055252
Drahtwort:
Rftröhrenwerk
Betriebs-Nr. 30/275/1125
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Mühlhausen,
Bankkonto-Nr. 1540
(Kenn-Nr. 109090)
RE-Verfahren
Bahnanschrift:
Mühlhausen/Thür.
Expreßgut:
Mühlhausen/Thür.

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Rundfunkempfängerröhren:	d, e, f, sp
A-Serie	
AF 7	
AF 3	
AL 4	
ABC 1	
ACH 1	
C-Serie	
CL 4	
Harmonische-Serie	
EF 11	
EF 12	
EF 12 k	
EF 13	
EF 14	
EL 11	
EL 12 N	
Oktal-Serie	
6 AC 7	
6 AG 7	
6 E 5	
6 F 6	
6 H 6	
6 J 5	
6 L 6	
6 N 7	
6 SA 7	
6 SH 7	
6 SJ 7	
6 SK 7	
6 SL 7	
6 SN 7	
6 SQ 7	
6 V 6	
Gleichrichterröhren	d
AZ 1	
AZ 11	
RGN 1064	
AZ 12	
EZ 11	
6 X 5	
5 Z 4 C	
Hochspannungsgleichrichterröhren	d
RFG 5	
EY 51	
1 Z 1	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RESTRICTED

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
	d, e, f, sp
	d
	d

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Foto-Blitzlichtlampen:	d
Reihe DF = Steiler Lichtanstieg bei langer Leuchtzeit, geeignet für Kameras mit Schlitz bzw. Zentralverschluß	
Reihe F = Steiler Lichtanstieg bei kurzer Leuchtzeit, besonders geeignet für Kameras mit Zentralverschluß	
Glimmlampen (je nach Typ):	d
100 ... 260 V / 0,3 ... 20 mA für Gleich- oder Wechselspannung zum Teil mit und ohne — im Lampensockel eingebauten — Vorwiderständen:	
a) Zwerg-Glimmlampen	
b) Signal-Glimmlampen	
Signal-Kleinglimmlampen	
c) Soffitten-Glimmröhren	
d) Spannungssucher-Glimmlampen	
Bauelemente:	
Feinspannungsableiter Es-sich 22a 350 V (in Vorbereitung)	d
Durchschlagssicherungen mit automatischer Zustandsanzeige	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

PHÖNIX

VEB Phönix Röntgenröhrenwerk Rudolstadt
Rudolstadt/Thür.
Röntgenstraße 2
Fernruf: 401 und 402
Drahtwort:
Phönix
Betriebs-Nr. 10/2253
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Rudolstadt 1541
RE-Verfahren: 1541/01
Postscheckkonto:
Erfurt 171
Bahnanschrift:
Rudolstadt/Thür.
Expreßgut:
Rudolstadt/Thür.

Erzeugnisse

Röntgenröhren für Diagnostik, Oberflächen- und Tiefentherapie

Fein- und Grobstruktur-Röntgenröhren

Glühventile für medizinische und technische Zwecke

Vorrätige Druckschriften

Sämtliche vorerst in d

RFT

VEB Werk für Fernmeldewesen
Berlin-Oberschöneweide
Ostendstraße 1—5
Fernruf: 632161, 632011
Fernschreiber: 011470
Drahtwort:
Oberspreewerk
Betriebs-Nr. 38/980/100
Bankkonto:
Berliner Stadtkontor Berlin-Oberschöneweide 17/1541
(Kenn-Nr. 000000)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Postscheck-Amt Berlin 52
Bahnanschrift:
Bln. Rummelsburg NAG
Anschlußgleis

Rundfunk
Miniaturr
EBF 80,
ECH 81,
PCL 82,
PABC 80,
PL 81
UF 80,
Sonstige
LV 3; T
(Ähnlich
Senderohr
Groß-Sen
SRW 357
UKW-Sen
100 W;
3 kW;
10 kW,
10 kW;
Sonstige
SRS 358
SRS 1151,
Deziröhren
LD 7; LD
723 A/B,
Hochspan
GRS 251,
G 20/5 d
Thyratron
S 0,8/2 i
i V; S 5/1
0,6 d; S
S.1/20 i
Stabilisat
StR 70/6,
StR 100/4
StR 150/4
Elektronen
Fernschbl
B 43 M

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften

Ober- Sämtliche vorerst in d

öhren

tech-

RFT

VEB Werk für Fernmeldewesen
Berlin-Oberschöneweide
Ostendstraße 1—5

Fernruf: 632101, 632011

Fernschreiber: 011470

Drahtwort:
Oberspreewerk

Betriebs-Nr. 36/986/1007

Bankkonto:
Berliner Stadtkontor Berlin-Oberschöneweide 17/1541
(Kenn-Nr. 000000)

RE-Verfahren

Postscheckkonto:
Postscheck-Amt Berlin 52784

Bahnanschrift:
Bln. Rummelsburg, NAG Anschlußgleis

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Rundfunkempfängerröhren: Miniaturröhren: EAA 91, EABC 80, EBF 80, EC 84, EC 94, ECC 84, ECH 81, ECF 82, EF 80, EF 85, PCL 82, EF 89, EL 81, EL 83, PABC 80, PCC 84, PCF 82, UCL 82, PL 81, PL 83, UABC 80, UBF 80, UF 80, UF 85, UF 89, DY 86, EY 86	d, e
Sonstige Empfängerröhren LV 3; T 113; Rauschdiode GA 560 (ähnlich LG 10)	d, e
Senderöhren	d, e, f, sp
Groß-Senderöhren SRW 350 40 kW; SRW 357 - 100 kW	d, e, f, sp
UKW-Senderöhren SRS 451 100 W; SRL 351 1 kW; SRL 352 3 kW; SRL 452 3 kW; SRL 353 10 kW; SRW 353 10 kW; SRL 354 10 kW; SRW 355; SRL 355	d, e, f, sp
Sonstige Senderröhren SRS 358 K Therapieröhre; SRS 552; SRS 1451, SRS 4452 Doppeltetrode	d, e, f, sp
Dezirohren LD 7; LD 9; LD 11; LD 12; Klystron 723 A/B, 726 B, 707 B, Magnetron 730	d
Hochspannungs-Gleichrichterröhren GRS 251; G 7,5/0,6 d; G 10/4 d; G 20/5 d	d, e, f, sp
Thyratrons-Stromtore S 0,8/2 i III; S 1/0,2 i II E; S 1,3/0,5 i V; S 5/1 i; S 5/6 i; S 5/20 i; S 7,5/0,6 d; S 15/5 d; S 15/40 i; S 1/6 i IV; S 1/20 i IV; S 1/50 i IV; Z 5823	d, e, f, sp
Stabilisatoren StR 70/6; StR 85/10; StR 90/40; StR 100/40 z; StR 150/20; StR 150/30; StR 150/40 z; StR 280/40; StR 280/80	d, e, f, sp-
Elektronenstrahlröhren: Fernsehbildröhren B 42 M 1, B 30 M 1; B 30 G 1	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Oszillografenröhren	d
B 13 S 1 B 13 S 1 B 13 S 2 B 13 S 4	d
Die beiden letzten Typen werden auch mit Nachleuchtschirm gefertigt	
Bildaufnahmeröhren	d
F 9 M 2 Superikonoskop mit Potentialstabilisierung	
Abtaströhren	d
B 13 M 1 Bild-Abtaströhre	
Vervielfacher 2740	d
Meßvervielfacher 2740 M	
Quarze:	
Schwingquarze von 1 kHz bis 30 MHz	d
Filterquarze von 1 kHz bis 3 MHz	
Druck- und Ultraschallquarze	
Meßgeräte:	
Empfindlichkeitsmeßsonder	
EMS 1 für 9 ··· 15 cm	
EMS 2 für 15 ··· 30 cm	
EMS 3 für 30 · 100 cm	
Kapazitiver Spannungsteiler	
KSPT 1 für 8 · 100 cm	
Spektrometer	
SPM 1 für 3 · 12 cm	
SPM 2 für 40 100 MHz	
SPM 3 für 95 · · 230 MHz	
Katodenstrahloszillograf	
KOG 1	
Schreibgeschwindigkeit 50000 km/s	
Zweistrahloszillograf	
ZOG 1 für 20 Hz ··· 50 MHz	
Scheinleitwertmeßbrücken	
SWM 1 für 0,1 ··· 300 MHz	
SWM 2 für 0,5 · 35 MHz	
Feldstärkemesser	
FSM 1 für 0,1 ·· 25 MHz	
FSM 2 für 20 ··· 100 MHz	
FSM 3 für 100 · 320 MHz	
Amplitudenmodulationsgradmesser	
AMM 1 für FM-Sender	
Leistungsmesser	
LM 2 für 8 · 100 cm	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

	Vorrätige Druckschriften
	d
S 2	d
uch	
	d
tial-	
	d
	d
MHz	d

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Lautstärkemesser	
LSM 1 für 30···8000 Hz/37···130 phon	
Rauschgenerator	
RSG 2 für 10 ··· 300 MHz	
Pegelmesser	
PM 1 für 300 Hz ··· 1,2 MHz	
Rechteckwellengenerator	
RWG 1 für 0,025 ··· 500 kHz	
Bandpaß	
BP 1 für 35 Hz ·· 19,2 kHz	
Tiefpässe	
TP 1 für 40 ··· 2500 Hz	
TP 2 für 1 ··· 300 kHz	
TP 3 für 0,11 20 MHz	
Impulsstrommesser	
ISM 1 für 0,5 · · 65,0 A	
Eichleitungen	
ELG 1 für 0 · 1 MHz / 135 Ohm	
ELG 2 für 0 · 1 MHz / 600 Ohm	
ELG 3 für 0 · · 1 MHz / 135 Ohm	
ELG 4 für 0 ··· 1 MHz / 600 Ohm	
ELG 5 für 0 · · 20 MHz / 75 Ohm	
Terzfilter	
TZF 1/1 für 32 ··· 360 Hz	
TZF 1/2 für 0,32 · · 3,6 kHz	
TZF 1/3 für 3,2 ··· 36 kHz	
Standardmeßplatz:	
AM/FM-Prüfgenerator	
PG 1 für 5 ··· 250 MHz	
AM-Prüfgenerator	
PG 2 für 0,1 ··· 30 MHz	
Universalröhrenvoltmeter	
URV 1 für 0 und 30 Hz ··· 230 MHz	
Hochspannungstastkopf	
HTR 1 (Zusatzgerät für URV 1)	
Strommeßzusatz	
MUR 1 (Zusatzgerät für URV 1)	
Röhrenmillivoltmeter	
HFR 1 für 30 Hz ··· 7 MHz	
Fernsehkundendienstgerät	
FSK 1	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Impedanzwandler IW 1 (Zusatzgerät für FSK 1)	
LC-Messer LCM 1	
tg δ-Meßzusatz LCM 1/1 (Zusatzgerät für LCM 1)	
Schwebungssummer SSU 1 für 30 Hz ··· 20 kHz	
Wobbelgenerator WG 1 für 3 ··· 223 MHz	
Rechteckwellengenerator RWG 2 für 50 ··· 500 kHz	
3-cm-Bauteile:	
Klystrongenerator KG 1 für 2,5 ··· 4 cm	
Variabler Attenuator VA 1 für 2,5 ··· 4 cm	
Gegentaktmischkopf MK 1 für 3 ··· 3,3 cm	
Anpassungsleitung AL 1 für 2,5 ··· 4 cm	
Richtungskoppler RKP 1 für 3 ··· 3,3 cm	
Doppelt-T-Verzweigung MT 1 für 2,5 ··· 4 cm	
Polarisationsdreher PD 1 für 2,5 ··· 4 cm	
Leitungskrümmer 2,5 ··· 4 cm LBE 1 für Bogen E LBH 1 für Bogen H LWE 1 für Winkel E LWH 1 für Winkel H	
T-Verzweigungen TVE 1 für 2,5 ··· 4 cm (E-Ebene) TVH 1 für 2,5 ··· 4 cm (H-Ebene)	
Hohlleitermeßleitung HML 2 für 2,5 · · 4 cm	
Wellenmesser WM 1 für 2,5 ··· 4 cm	
Echobox EBX 1 für 3,09 · 3,32 cm	

RFT

Erzeu
Detektorkopf DK 1-2 für 2,5
Abschlußwiderstand AW 1--2 für 2,5
Festattenuatoren 2,5 FA 1—1 für 3 db FA 1—2 für 10 db FA 1—3 für 20 db FA 1—4 für 30 db
Reaktor mit Kontak RTR 1—1 für 2,5
Reaktor mit kapazit RTR 1—2 für 3,1
Reaktor mit Kontakt RTR 1—3 für 2,5 3,1
Verbindungsklam fü SKL 1 (2,5 4 cm)
Aufbaurahmen für E AR 1 (2,5 4 cm)
Einzelständer für He EST 1 (2,5 4 cm)
Sonstige Geräte:
Elektronen Mikrosko SEM 2 --2
Kleinstmagnettonge KMG 1 (Ton Report
Fernsehstudiokamera
Dia-Abtaster DA 1
Fernsehfilmabtaster FSF 1
Fernsehkamera
FSKM 1 einschließ
Zubehör (Kamerako Kamerastromversorg

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

REST

rrätige ucksehriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
	Detektorkopf DK 1/2 für 2,5 ··· 4 cm	
	Abschlußwiderstand AW 1—2 für 2,5 ··· 4 cm	
	Festattenuatoren 2,5 · 4 cm FA 1—1 für 5 db FA 1—2 für 10 db FA 1—3 für 20 db FA 1—4 für 30 db	
	Reaktor mit Kontaktschieber RTR 1—1 für 2,5 ··· 4 cm	
	Reaktor mit kapazitivem Schieber RTR 1—2 für 3,1 ··· 3,3 cm	
	Reaktor mit Kontakt- und kap. Schieber RTR 1—3 für 2,5 ··· 4 cm bzw. 3,1 · · 3,3 cm	
	Verbindungsklaue für Hohlleiterbauteile SKL 1 (2,5 · 4 cm)	
	Aufbaurahmen für Hohlleiterbauteile AR 1 (2,5 · 4 cm)	
	Einzelständer für Hohlleiterbauteile EST 1 (2,5 ·· 4 cm)	
	Sonstige Geräte:	
	Elektronen-Mikroskop SEM 2—2	
	Kleinstmagnettongerät KMG 1 (Ton-Reporter)	
	Fernsehstudioeinrichtungen:	
	Dia-Abtaster DA 1	
	Fernsehfilmabtaster FSF 1	
	Fernsehkamera FSKM 1 einschließlich	
	Zubehör (Kameraleitgerät und Kamerastromversorgung)	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

VEB Funk- und Fernmelde-Anlagenbau Berlin
Berlin O 17
Warschauer Platz 9/10
Fernruf: 580321
Fernschreiber: 011271
Drahtwort:
Erefteanlagen Berlin
Betriebs-Nr. 36/975/1003

Bankkonto:
Berliner Stadtkontor
Zweigstelle Warschauer Str. 46
Konto-Nr. 12/1540
(Kenn-Nr. 600000)
Postscheckkonto:
Berlin NW 7 Nr. 51354

Bahnanschrift:
Berlin-Schöneweide
Expreßgut:
Berlin-Schöneweide
Außenstelle:
Magdeburg, Blankenburger Str. 58/70
Fernsprecher: 4221
Fernschreiber: 018255
Montagebüros:
Brandenburg/Havel, Hauptstr. 27
Fernsprecher: 3033/34
Eberswalde, Rudolf-Breitscheid-Str. 24
Fernsprecher: 3110
Potsdam, Leipziger Str 61
Fernsprecher: 431

VEB Fernmelde-Anlagenbau Dresden
Dresden A 1
Sidonienstraße 18
Fernruf: 44411
Fernschreiber: 019257
Drahtwort:
Erefteanlagen Dresden
Betriebs-Nr. 12/2027

Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Dresden Nr. 4/1540
(Kenn-Nr. 112000)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Dresden 25303

Bahnanschrift:
Dresden-Friedrichstadt
Expreßgut:
Dresden-Hauptbahnhof
Außenstellen:
Cottbus, Karl-Liebknecht-Straße 9a
Fernsprecher: 1361
Fernschreiber: 017230
Karl-Marx-Stadt, Fritz-Heckert-Platz 2
Fernsprecher: 35546
Montagebüros:
Bautzen, Stadtwall 5
Fernsprecher: 2871
Görlitz, Bei der Peterskirche Nr. 12
Fernsprecher: 5871
Zittau, Straße der Einheit 17
Fernsprecher: 3567
Plauen, Friedensstr. 30
Fernsprecher: 1114
Zwickau, Reichenbacher Str. 84
Fernsprecher: 2353

Für sämtliche Anlagenbau-Betriebe sind Drucksachen in Vorbereitung

Unser Montage-Programm befindet sich auf Seite 106

RFT

VEB Fernmelde-Anlagenbau Leipzig
Leipzig C 1
Gellertstr. 7—9
Fernruf: 7081
Fernschreiber: 051233
Drahtwort:
Erefteanlagen Leipzig
Betriebs-Nr. 36/363/0103

VEB Fernmelde-Anlagenbau Rostock
Rostock/Meckl.
Friedrich-Engels-Straße 28
Fernruf: 7175/79
Fernschreiber: 013243
Drahtwort:
Erefteanlagen Rostock
Betriebs-Nr. 36/222/1004

Für sämtliche Anl

Unser M

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

VEB Fernmelde-Anlagenbau
Leipzig
Leipzig C 1
Gellertstr. 7—9
Fernruf: 7081
Fernschreiber: 051 233
Drahtwort:
Erefteanlagen Leipzig
Betriebs-Nr. 30/363/0103

Bankkonto:
Deutsche Notenbank Leipzig
Konto-Nr. 1541
(Kenn-Nr. 113000)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Leipzig 61621

Bahnanschrift:
Leipzig-Hauptbahnhof
Expreßgut:
Leipzig-Hauptbahnhof
Waggonsendungen:
VVB Deutsche Spedition
VEB Leipzig, Leipzig N 21,
Wittenberger Str. 9
Bestimmungsbahnhof:
Leipzig-Eutritzsch,
Anschlußgleis 8
Außenstellen:
Erfurt/Thür., Thälmannstr. 5
Fernsprecher: 5415
Halle/Saale, Rainstr. 15
Fernsprecher: 7581
Montagebüros:
Dessau, Medikusstr. 1
Fernsprecher: 2114
Nordhausen, Leninallee 2a
Fernsprecher: 206
Gera/Thür., Sitz Plauen/V.,
Weststr. 50
Fernsprecher: 689

VEB Fernmelde-Anlagenbau
Rostock
Rostock/Meckl.
Friedrich-Engels-Straße 28
Fernruf: 7175/70
Fernschreiber: 013243
Drahtwort:
Erefteanlagen Rostock
Betriebs-Nr. 30/222/1004

Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Rostock, Konto-Nr. 1540
Kenn-Nr. 101000
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Berlin 86033

Bahnanschrift:
Station Rostock Güterbahnhof
Expreßgut:
Station Rostock Hbf.

Für sämtliche Anlagenbau-Betriebe sind Druckschriften in Vorbereitung

Unser Montage-Programm befindet sich auf Seite 106

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

RFT

Wir projektieren, liefern und montieren:

Drahtgebundene Vermittlungseinrichtungen des Fernmeldewesens
Öffentliche Fernsprechanlagen (VStW)
Basa-Anlagen
Fernsprechanlagen für Elektrizitätsversorgung (EWA)
Private Nebenstellenanlagen
Dispatcheranlagen
Wahlanrufanlagen
Rundspruchanlagen
Sekretäranlagen

Drahtgebundene Überfragungsanlagen für den Fernmelde- und Telegrafieverkehr

NF/HF-Verstärker
Trägerfrequenztelegrafie
Trägerfrequenztelefonie
Fernschreibanlagen
Stationäre und fahrbare Sofort- und Notstromversorgungen

Elektrische Sicherheitsanlagen

Öffentliche und private Feuermeldeanlagen
Polizeinotrufanlagen
Wächterkontrollanlagen
Betriebsschutzanlagen
Raumschutzanlagen
Tresor- und Kassensicherungsanlagen
Schacht- und Grubensignalanlagen

Zeitdienstanlagen

Uhrenanlagen
Pausensignalanlagen
Turmuhrenanlagen

Sonstige Signal- und Fernmeldeanlagen

Lichtrufanlagen für Hotels und Krankenhäuser
Personenrufanlagen
Türfernsetzanlagen
Bandsteuerungsanlagen
Sonstige Fernmeldeanlagen

Förderanlagen

Stadtrohrpostanlagen
Klein- und Hausrohrpostanlagen
Fachpostanlagen, speziell für Fernämter
Kranförderanlagen, mechanisch und pneumatisch, wie Ketten-Band-, Rollen- und sonstige Förderanlagen

Elektro-akustische Anlagen

Betriebs-funk-Anlagen
Schulfunk-Anlagen
Stadtfunk-Anlagen
Lautsprecher-Anlagen f. Sportplätze, Gaststätten, Schwimmbäder, Versammlungsräume usw.
Elektroakustische Anlagen für Theater und Kulturhäuser
Rangier-Wechselsprech-Anlagen
Wechselsprech-Anlagen
Dispatcher-Anlagen
Gemeinschaftsantennen für Wohnungsbauten
Elektroakustische Türpförtner-Anlagen und elektrische Türöffneranlagen
Tonstudioanlagen
Lautsprecher-Anlagen für Dispatcheranlagen
Wechsel-Sprech-Anlagen
Rangierwechselsprechanlagen
Dolmetscher- und Kongreß-Anlagen
Lautsprecher-Anlagen in Fahrzeugen aller Art
Elektroakustische Senderanlagen für spezielle Zwecke

Funkanlagen

UKW-Verkehrsfunk-Anlagen
UKW-Rangierfunk-Anlagen
Gemeinschaftsantennen-Anlagen für Wohnhäuser
Fernseh-Antennenanlagen

Elektrische und wärmetechnische Meß-, Regel- und Steuer-Anlagen für

Dampfkessel
Turbogeneratoren
Kraftwerkseinrichtungen
Industrieöfen, Chemische Anlagen
die Wasserwirtschaft
die keramische Industrie
Kokereien, Gasanstalten und Hochöfen
Klimatisierung
wasserstoffgekühlte Phasenschieber und Generatoren

ferner

pH-Messer zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration
Salzgehaltmeßeinrichtungen
Temperatur-Meßanlagen in Verbindung mit Thermoelementen, Widerstandsthermometern und Strahlungspyrometern

RFT

Kessel-Kontroll-Anlagen mit Mes
Temperaturmessern, Zug- und Druc
Rauchgasprüfern für O_2 und CO_2
Komplette elektrische Meß- und Exp
anlagen für Schulen und wissen
Institute sowie Labors jeden Umfan
Gasanalytische Meßgeräte (Rauchgas-p
Ermittlung des O_2- oder CO_2-Gehalt
basen usw.
Durchflußmengenmesser für Dampf
Gas, Luft sowie alle industriellen Flu
anzeigend, registrierend, zählend m
übertragung des Meßwertes
Druckmesser mit Kapselfeder-, Platt
Rohrfeder- oder Stahlrohrfeder-Meßw
Druck- und Unterdruckmessungen
Flüssigkeitsstandmesser zur Messung des
von industriellen Flüssigkeiten in Druc
drucklosen Behältern, z. B. Kesselwa
Drehzahlfernmeßeinrichtungen mit Fernan
Feuchtigkeitsmeßgeräte mit Fernübertr
des Meßwertes
Leitfähigkeitsmeßeinrichtungen zur
mung des Salzgehaltes in Flüssigkeite
Überwachung von Kessel-, Speisewasser
Kondensat usw.
Kesselanlagen
Kraftwerke
Industrieöfen
Chemische Anlagen
Wasserwirtschaft
Keramische Industrie
Klimaanlagen
Kokereien
Gasanstalten
Hochöfen
Wasserstoffgekühlte Phasenschieber und
ratoren für Laboratorien und Prüfstände

insbesondere:

Temperatur-, Druck- und Mengenmessung
Konzentrationsmessung für CO_2, CO, H_2
O_2 und H_2 gasanalytische Geräte
Niveauanzeige und -messung
Stellungsanzeigen
pH-Meßanlagen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Kessel-Kontroll-Anlagen mit Mengenmessern, Temperaturmessern, Zug- und Druckmessern
Rauchgasprüfern für O_2 und CO_2
Komplette elektrische Meß- und Experimentieranlagen für Schulen und wissenschaftliche Institute sowie Labors jeden Umfanges
Gasanalytische Meßgeräte (Rauchgasprüfer) zur Ermittlung des O_2- oder CO_2-Gehaltes von Abgasen usw.
Durchflußmengenmesser für Dampf, Wasser, Gas, Luft sowie alle industriellen Flüssigkeiten: anzeigend, registrierend, zählend mit Fernübertragung des Meßwertes
Druckmesser mit Kapselfeder-, Plattenfeder-, Rohrfeder- oder Stahlrohrfeder-Meßwerk für Druck- und Unterdruckmessungen
Flüssigkeitsstandmesser zur Messung des Niveaus von industriellen Flüssigkeiten in Druck- bzw. drucklosen Behältern, z. B. Kesselwasserstand
Drehzahlmeßeinrichtungen mit Fernanzeige
Feuchtigkeitsmeßgeräte mit Fernübertragung des Meßwertes
Leitfähigkeitsmeßeinrichtungen zur Bestimmung des Salzgehaltes in Flüssigkeiten, zur Überwachung von Kesselspeisewasser, Dampfkondensat usw
Kesselanlagen
Kraftwerke
Industrieöfen
Chemische Anlagen
Wasserwirtschaft
Keramische Industrie
Klima-Anlagen
Kokereien
Gasanstalten
Hochofen
Wasserstoffgekühlte Phasenschieber und Generatoren für Laboratorien und Schulen

insbesondere

Temperatur-, Druck- und Mengenmessung
Konzentration-messung für CO_2, $CO+H_2$, SO_2, O_2 und H_2 (gasanalytische Geräte)
Niveaustandsmessung
Stellungsanzeigen
pH-Messanlagen

Leitfähigkeitsmeßeinrichtungen
Elektrische, pneumatische und hydraulische Regel- und Steueranlagen
Experimentierschalttafeln und -Anlagen

Eigener Revisions- und Wartungsdienst für Geräte jeden Fabrikates

Komplette Schiffsführungsanlagen
VEB Fernmelde-Anlagenbau Rostock

Außerdem führen aus:

VEB Funk- und Fernmelde-Anlagenbau Berlin

Komplette Funk-Sendeanlagen für alle Wellenbereiche
Funkempfangsanlagen
Kleinstfunkanlagen
Fernsehsendeanlagen
Industrielle Fernsehanlagen
Antennenanlagen für Sende- und Empfangszwecke
Fahrbare Sende- und Empfangsanlagen
Studioanlagen für Funk- und Fernsehübertragungszwecke
Funkanlagen
Peileranlagen
Rundfunkverstärker- und Kommando-Anlagen
Tonfilm-Anlagen
Maschinentelegraphen-Anlagen
Schiffswellen-Umdrehungszeiger-Anlagen (SUZ)
Ruderlagenzeiger-Anlagen (RUZ)
Fahrtmeß-Anlagen
Elektro-Log-Anlagen
Echolot- und Echographen-Anlagen
Kreiselkompaß-Anlagen
Tyfon-Anlagen
Schlingendämpfungs-Anlagen
Windmeßanlagen
Spezial-Warn- und Signal-Anlagen
Meßanlagen (Temperatur, Salzmeß u. dgl.)
Feuermeldeanlagen
Fernsprechanlagen

Eigener Revisions- und Wartungsdienst für Geräte jeden Fabrikates

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Anhang

In den nachstehend aufgeführten VEB-Betrieben werden ebenfalls Erzeugnisse des Radio- und Fernmeldetechnik-Programms gefertigt.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
VEB Fernmeldewerk Leipzig **Leipzig O 27** **Melscherstraße 7** **Fernruf: 64471** **Fernschreiber: 051 330** **Drahtwort:** Fernmeldewerk Leipzig **Betriebs-Nr. 491** **Bankkonto:** Deutsche Notenbank Leipzig Nr. 4/ 200 (Kenn-Nr. 113000) RE-Verfahren: 4/2200 **Postscheckkonto:** Leipzig Nr. 158 41 **Bahnanschrift:** Leipzig-Stötteritz (für Waggons) **Expreßgut:** Leipzig-Hauptbahnhof **Sonst. Frachten:** Leipzig-Hauptbahnhof	**Sprechstellenapparate:**	
	Streckenfernsprecher, ein tragbarer OB-Apparat	d, r, e
	Kleinfernsprecher für Batteriebetrieb, eine Heimfernsprech-Anlage für Alt und Jung	d, r, e
	Fernsprech-Nebenstelleneinrichtungen:	
	Glühlampenschrank für 10 Amtsleitungen und 100 Nebenstellen (Standausführung)	d
	Glühlampenschrank für 5 Amtsleitungen, 50 ZB-Nebenstellen und 20 OB-Nebenstellen (Standausführung)	d
	Glühlampenschrank mit Ausbaumöglichkeiten bis 5 Amtsleitungen und 50 Nebenstellen (Wandausführung)	d
	OB-Klappenschrank für 1—2 Amtsleitungen und 5—10 OB-Nebenstellen	d
	Trägerfrequenzeinrichtungen:	
	Trägerfrequenz-Fernsprech-Einrichtung TFe 1—4	
	Trägerfrequenzeinrichtung V 12	d, e
	a) Trägerstromversorgungs-Gestell V 12 b) Umsetzer-Gestell V 12 c) Endverstärker-Gestell V 12 Zwischenverstärker-Gestell V 12 Zwischenverstärker V 12	
	Anschaltfilter für Trägerfrequenz	d
	Umgehungsweiche für Trägerfrequenz	d
	Fernleitungs- und Sondereinrichtungen:	d
	Rundfunkleitungsverstärker-Gestell für Verzweigungs- oder Zwischenämter	
	Telegrafie-Vermittlungseinrichtungen:	d
	Allstrom-Fernschaltgerät für HV und TW	
	Fernschreib - Handvermittlungsschrank T 51 für 15, 30, 60 und 90 Teilnehmer	
	HV-Teilnehmergestell T 51 für 15 und 30 Teilnehmer	
	HV-Teilnehmerschiene T 51	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Gleichstromtelegrafie-Einrichtungen:	Sämtliche vorerst in d
Großes GT-Relaisgestell mit oder ohne Abfrageeinrichtung für Batterie- oder Netzbetrieb	
Kleines GT-Relaisgestell für 2 Verbindungen mit Rufeinrichtungen	
GT-Wandgestell für 2 Verbindungen ohne Ruf	
UT, VT/AT-Rahmen für Batterie- oder Netzbetrieb	
DRT Ü-Rahmen für Batterie oder Netzbetrieb	
UTF-Rahmen für Batterie- oder Netzbetrieb, Simplex oder Duplex	
FLT-Rahmen für Batterie- oder Netzbetrieb, Simplex oder Duplex	
GT-Anschlußgestell mit oder ohne Abfrageeinrichtung für Batterie oder Netzbetrieb	
Anschlußschiene An TW für Batterie- oder Netzbetrieb	
Anschlußschiene An Hv für Batterie- oder Netzbetrieb	
Anschlußschiene AnSt für Batterie- oder Netzbetrieb	
Impulstelegrafieschiene (IT)	
Frequenzweichengestell UT-Frequenzweichenschiene	
UTF-Frequenzweichenschiene	
GT-Rufumsetzergestell mit Frequenzwandlerschiene für Netzbetrieb	
Relaisrahmen für 1 oder 2 Ruf- und Wahlverbindungen für Netzbetrieb	
GT-Prüf- und Sicherungsgestell mit Abfrageeinrichtung und Lichtzeichen-einrichtung	
DRT-Endsatz für Netzbetrieb	
Wechselstromtelegrafie-Einrichtungen	
WT Gestelle A u. B für 12 u. 24 Telegrafie Kanale Typ WT 51/12/24	
Mittelfrequenz Telegrafie-Einrichtungen MT Gestelle A u. B für 6 Telegrafie-Kanale Typ MT 51/6	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Bauelemente der Nachrichtentechnik:	Sämtliche vorerst ind
Rundrelais, mittel und groß	
Wählerrelais	
Meßgeräte für die Fernmeldetechnik:	
Dämpfungs- und Verstärkungs-Meßeinrichtung Mb 403 200 Hz···300 kHz 0···10 N	
Dämpfungs- und Verstärkungs-Meßeinrichtung Kb 404 3 kHz···300 (500) kHz 0···12 N	
Scheinwiderstands-Meßeinrichtung KZ 403 300 Hz···300 (500) kHz 10 Ohm···100 kOhm	
Scheinwiderstands-Meßeinrichtung KZ 405 (nur Meßbrücke mit Kapazitäts- und Widerstandsdekade) 300 (200) Hz···300 (500) kHz 10 Ohm··· 100 kOhm	
Scheinwiderstands-Meßeinrichtung KZ 406 (nur Meßbrücke)* mit Kapazitäts- und Widerstandsdekade 20 Hz···20 kHz, 1···100 kOhm	
Klirrdämpfungsmeßplatz KK 601 Grundwellen 0,2···150 kHz Oberwellen 0,4···300 kHz Oberwellenpegel — 11 N	
Gütefaktormeßeinrichtung Mg 201 für 1 ···300 kHz 50 μA··· 50 mA $Q = \frac{\omega L}{R} = 10 \cdots 600$	
Mittelfrequenz-Erzeuger Gv 603 (ohne Meßinstrument) und Gv 604 (mit Meßinstrument für Ausgangspegel) 300 Hz···300 (500) kHz 2,5 N max. 600/150 Ohm sym.	
Pegelgeber HU 704* 20 Hz···20 kHz — 7···+ 2,5 N/600 Ohm	
Pegelgeber HU 705* 200 Hz···300 kHz — 7···+ 2,5 N/600 Ohm — 7···+ 1,5 N/150 Ohm mit hoher Eigenklirrdämpfung	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Pegelgeber HU 700 • 200 Hz···300 kHz —7···+ 2,5 N/600 Ohm —7···+ 1,5 N/150 Ohm	Sämtliche vorerst in d
Schmalbandpegelmesser MU 202 1000 (200) Hz···300 (500) kHz — 10,5···+ 3,5 N symm. und asymm.	
Schmalbandpegelmesser MU 204 3···300 (500) kHz — 11,5···+ 3,5 N symm. und asymm.	
Breitbandpegelmesser MU 304 200 Hz···300 kHz —8···+ 2,5 N symm. und asymm.	
HF-Breitbandpegelmesser MU 305 0,05 MHz···1,5 MHz symm. 0,05 MHz···5 (10) MHz asymm. — 8··· + 2,5 N	
Frequenzvergleicher Hf 603 100 Hz···300 kHz (1 MHz)	
Röhrenamperemeter MI 303 • (Mittelfrequenzstrommesser) 1···300 kHz 0···0,5···1,5···5···50···150 mA 0,001 Ohm	
Reflexionsdämpfungsmeßgerät MX 403 • 3···300 kHz 0···4,2 N 10 Ohm···10 kOhm	
Reflexionsdämpfungsmeßgerät MX 402 • 20 Hz···20 kHz 0···4,2 N 10 Ohm···10 kOhm	
Eichleitung veränderbare (T-Schaltung) Xb 704 0···300 (600) kHz 0···15 N 600 Ohm	
Eichleitung veränderbare (H-Schaltung) Xb 705 0···300 (600) kHz 0···15 N 600 Ohm	
Kapazitätsdekade veränderbare (4fach) XC 601 100 pF···1,22 µF	
Kapazitätsdekade veränderbare (5-fach) XC 702 • 100 pF···12,2 µF	
Widerstandsdekade (mit 5× 11 Stufen) XR 402 0···300 kHz 0,1 Ohm···12 kOhm	

Umschalt
0,25 ... 2,
10 Bereic
Umschalt
0···250 k
Umschalt
0···10 MH
150 Ohm
Regelgleich
220 V + 10
150···300 V
Heizspannu
220 V + 10
4 V, 6,3 V,
Meß
Nachbildsuc
grafie- u. Fer
Nachbildmes
Senderprüfer
Einfachwech
Umzillogr. Re
Elektr
Magnetbanda
spieler „Toni"
Magnettonbar
„Tonko" als
Chassis
Dreigang-Platt
schallplatten u
(Mikrorillenpla
33⅓, 45 und
Minute
Sonstige Erzeug
Zündspulen für
Motorradlichtun
Schärfe-nstellge
apparat
Zündkerzenein
Die mit • bezei
Vorbereitung,
Die mit•• b-ze
nur bed

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Sämtliche vorerst ind	Umschaltbares Hochpaß Sh 601 0,25 ... 250 kHz 600 Ohm 16 Bereiche asymm.	Sämtliche vorerst in d
	Umschaltbarer Tiefpaß St 602 0...250 kHz 600 Ohm asymm.	
	Umschaltbarer Tiefpaß St 701* 0...10 MHz 13-stufig, 150 Ohm asymm.	
	Regelgleichrichter RU 501* 220 V + 10% — 20% 45...55 Hz 150...300 V = 0...200 mA	
	Heizspannungsregler RU 301* 220 V + 10% — 15% 47...55 kHz 4 V, 6,3 V, 12,6 V, 18 V, 6...1,5 A	
	Meßgeräte für Telegrafie:	
	Nachbildsaucher (kombiniert) für Telegrafie- u. Fernsprechbetrieb 0...10 kHz	
	Nachbildmesser	
	Senderprüfer	
	Einfachwechselsender*	
	Oszillogr. Relaismesser*	
	Elektroakustische Geräte:	
	Magnetbandaufsatzgerät für Plattenspieler „Toni"**	
	Magnettonbandgeräte „Tonko" als Koffer, Schatulle oder Chassis	
	Dreigang-Plattenspieler** für Normalschallplatten und Langspielplatten (Mikrorillenplatten) Geschwindigkeit: 33⅓, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute	
	Sonstige Erzeugnisse: Zündspulen für Motorräder Motorradrichtungsanzeiger Scharfeinstellgeräte für Vergrößerungsapparat Zündkerzenreiniger	
	Die mit * bezeichneten Geräte sind in Vorbereitung und voraussichtlich 1957 lieferbar Die mit** bezeichneten Geräte sind nur bedingt lieferbar	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

VEB Gerätewerk Radebeul
Radebeul 2
Bernhard-Voß-Straße 25/27
Fernruf:
Dresden 74243, 75651
Fernschreiber: 010257
Drahtwort:
RFT Radebeul
Betriebs-Nr. 36/378/4025
Bankkonto:
Deutsche Notenbank
Nebenstelle Radebeul 2
Konto-Nr. 2280
(Kenn-Nr. 112047)
RE-Verfahren
Postscheckkonto:
Dresden 43356
Bahnanschrift:
Radebeul-West
Expreßgut:
Radebeul-West

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Dispatcher-Konferenz-Anlagen Typ DKA 930 für 6, 20, 30 und mehr Teilnehmerstellen bei max. 20 km Leitungsentfernung	d, r, e
Rangier-Kommando-Anlagen Typ RWS 823 mit Teilnehmerstellen für 2, 5, 10 und 20 Sprechverbindungen bzw. Aufsprechmöglichkeiten auf Großlautsprecher. Leitungsentfernung max. 12 km	d, r, e
Strecken-Dispatcher-Anlagen Typ ZU 869/55 für 28 Teilnehmerstellen. Leitungsentfernung max. 200 km (Gesellschaftsleitung)	d, r, e, f
Fernkonferenz- und Dispatcher-Anlagen Typ FDA 960 für beliebige Teilnehmerzahlen. Leitungsentfernung max. 500 km	
Wechselsprech-Anlagen Typ 8741.2-1 für 2 und 3 Teilnehmerstellen, eine Teilnehmerstelle wahlweise als wetterfeste Torsprechstelle	d, r, e
Standard-Wechselsprech-Anlagen Typ WS 602 für 7 Teilnehmerstellen, Sprechverkehr aller Sprechstellen untereinander.	d
Konferenz- und Wechselsprech-Anlage Typ WS 604 für 14 Teilnehmerstellen. Sprechverkehr aller Sprechstellen untereinander.	d
Kommando-Anlagen Typ BA 925 für Bagger und Förderbrücken mit 3, 5 und 7 Sprechstellen	d
Vielfach-Türsprech-Anlagen Typ WS 816 für Großwohnbauten mit max. 24 Wohnungssprechstellen	d, r, e, f
Freisprecher (Lautsprechendes Telefon)	
Trafosummer	d

VEB Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin
Berlin-Treptow
Elsenstraße 10—66
Fernruf: 378651
Fernschreiber: 011344
Drahtwort:
Elektroferm
Betriebs-Nr. 53005
Bankkonto:
Berliner Stadtkontor, Zweigstelle Berlin-Treptow, Plesserstraße 7
Konto-Nr. 6/15-6
Postscheckkonto:
Berlin 3091
Bahnanschrift für Expreß-Frachtgut:
Berlin-Schöneweide

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

eugnisse	Vorrätige Druckschriften
renz-Anlagen	d, r, e
ehr Teilnehmerstellen eitungsentfernung	
lo-Anlagen it Teilnehmerstellen Sprechverbindungen glichkeiten auf	d, r, e
g max. 12 km	
ber-Anlagen	d, r, e, f
tellen. g max. 200 km g)	
Dispatcher-Anlagen oeliebige Teilnehmer- fernung max. 500 km	
agen und 3 Teilnehmer- hmerstelle wahlweise sprechstelle	d, r, e
prech-Anlagen 7 Teilnehmerstellen, Sprechstellen	d
echselsprech-Anlage 4 Teilnehmerstellen. Sprechstellen	d
Typ BA 925 derbrücken chstellen	d
Anlagen Typ WS 815 mit max. tellen	d, r, e, f
prechendes Telefon)	d

VEB Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin
Berlin-Treptow
Eisenstraße 90—96
Fernruf: 678851
Fernschreiber: 011344
Drahtwort: Elektrofern
Betriebs-Nr. 53008
Bankkonto: Berliner Stadtkontor, Zweigstelle Berlin-Treptow, Plesserstraße 7 Konto-Nr. 18/1546
Postscheckkonto: Berlin 3091
Bahnanschrift für Expreß-Frachtgut: Berlin-Schöneweide

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Stellwerksanlagen, elektrisch:	Sämtliche vorerst in d
Gleisbildstellwerke	
Gleisbildtische und -pulte	
Relaisgestelle für Fahrstraßen u. Signalschaltungen	
Relaisgestelle für Weichengruppen	
Relaisblockeinrichtungen für den Streckenblock	
Relaisgruppen für die Fahrstraßenauflösung	
Relaisgruppen für die Tastensperrenauslösung	
Gleisfreimeldeanlagen	
Stromversorgungsanlagen	
Kabelendverschlußgestelle	
Signalrelais:	
Normalrelais	
Stützrelais	
Kipprelais	
Gleisrelais	
Verzögerungsrelais	
Pendelblinker	
Stellwerks-Außenteile, elektrisch:	
Weichenantriebe	
Hauptsignale mit und ohne Sperrsignal	
Vorsignale	
Sperrsignale	
Abdrücksignale	
Zusatzanzeiger	
Schienenstromschließer	
Elektromagnetischer Impulsgeber	
Gleisanschlußgehäuse	
Stellwerksanlagen für Ablaufberge, elektrisch:	
Gleisbildtische für Automatik und Tastensteuerung	
Ablaufspeicher	
Relaisgestelle für Weichengruppen	
Relaiseinrichtungen für automatische Weichensteuerung	
Weichenantriebe — Schnellaufer	
Automatischer Streckenblock:	
Schaltschränke	
Motorrelais 2 Lagen — gleisunabhängig	
Motorrelais 2 Lagen — gleisabhängig	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Motorrelais 3 Lagen — gleisunabhängig	Sämtliche vorerst in d
Motorrelais 3 Lagen — gleisabhängig	
Blendenrelaissignale	
Drosselstöße	
Fahrsperren	
Gefahrenschalter	
Meldelampenkasten	
Streckenzentralstellwerke mit Fernsteuereinrichtung	
Automatische Halbschranken und Haltlichtanlagen:	
Halbschranken mit elektrischen Antrieben	
Schaltgestelle und Schränke	
Haltlichtsignale	
Überwachungssignale	
Ankündigungsbaken	
Fernüberwachungen	
Für Grubenbahnen:	
Stellwerkseinrichtungen	
Lichtsignale	
Signalabhängige Zugbremseinrichtung	
Achszähleinrichtungen	
Bandsteuerzentralen:	
Steuerpulte — Tische oder Tafeln	
Relaiskästen	
Bunkerstandsmelder	
Stellwerksanlagen, mechanisch:	
Stellwerke	
Signalhebel	
Weichenhebel	
Riegelhebel	
Fahrstraßenhebel	
Streckenblocksperren	
Bahnhofsblocksperren	
Handverschlüsse	
Signalhebelsperren, elektrisch	
Weichenhebelsperren, elektrisch	
Fahrstraßenhebelsperren, elektrisch	
Stellwerks-Außenteile, mechanisch:	
Drahtzugspannwerke	
Leitungsteile für Drahtzüge (Führungsrollen, Ablenkungen, Druckrollen)	
Weichenantriebe	
Riegel	
Gleissperren	
Weichenschlösser	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriten
Sämtliche vorerst in d	Zungensperren Hauptsignale mit Antrieben (Flügelsignale) Vorsignale mit Antrieben (Scheibensignale) Gleissperrsignale mit Antrieben: Signale für doppelte Kreuzungsweichen Kraftspeicherantriebe fur Vorsignale Flügel- und Scheibenkupplung elektr. für Haupt und Vorsignale Flügel und Scheibenstromschließer für Haupt und Vorsignale Schlussstücke: Für die Sicherung von Fahrstraßen mit handgestellten Weichen Schrankenanlagen, mechanisch Ausführungsformen für mechanische Stellwerksanlagen: 1. Stellwerke mit Hauptsignalen (Flügelsignale) für Handblock zur Streckea- und Bahnhofssicherung 2. Stellwerke mit Hauptsignalen (Flügelsignale und elektrischen Fahrstraßenhebelsperren für die Bahnhofssicherung 3. Stellwerke mit Hauptsignalen (Flügelsignale) und elektrischen Fahrstraßenhebelsperren für die Bahnhofssicherung und Relaisblock für die Streckensicherung mit Schaltpult 4. Stellwerke mit Hauptsignalen (Lichttagessignale) an elektrischen Fahrstraßenhebelsperren für die Bahnhofssicherung und Relaisblock für die Streckensicherung mit Gleisbildpult Fernsprecheinrichtungen: Nebenstellenzentralen I/1 I/5 II/10 III/15 V/25 Groß-Wähl-Nebenstellenanlagen GWN in beliebigem Ausbau mit Bedienungstisch, Gestelle, Wähler usw.	Sämtliche vorerst in d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Einheitswählanlage EWA I und II Fernmeldeschaltplatten-Anlagen	Sämtliche vorerst ind
Direktionsfernsprechanlagen in Tisch- und Truhenform	
Zweieranschlüsse	
Ruf- und Signalmaschine 24 V, 2,5 VA und 60 V 5 VA	
Relaisdoppelpolwechsler	
Querverbindungsumsetzer für Nebenstellenanlagen	
Bauelemente für Nachrichtentechnik:	
Flachrelais	
Drehwähler 27 und 44	
Trennleisten 20- und 25teilig	
Verbindungsstecker	
Prüfstecker	
Trennstecker	
TFH Geräte(EWT):	
TF-Fernsprech-Einseitenbandgerät Typ EBT 54	
TF-Fernsprechgerät Typ A 84 L	
TF-Fernsprechgerät Typ A 84 LU	
TF-Fernsprechzwischenverstärker Typ ZVL 84	
TF-Fernsprechgerät Typ A 84	
TF-Fernsprechzwischenverstärker Typ ZVT 84	
TF-Fernwirksender Typ MHS 84	
TF-Fernwirkempfänger Typ MHE 84	
TF-Fernwirkempfänger Typ HE 84	
Tonfrequenz-Fernwirkempfänger Typ TE 84	
TF-Fernwirkzwischenverstärker Typ ZVM 84	
Einlagerungstelegrafiegerät	
Leitungsabstimmfilter Typ LF 84	
Notstromversorgungseinrichtung Typ NU 84 für TF-Fernsprech- und Fernwirkanlagen	
TF-Sperren	

VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht (vorm. Buckau-Wolf) Magdeburg
Magdeburg S 011
Postfach 23
Fernruf: 33921
Fernschreiber:
Magdeburg 018257
Berlin 011460
Erfurt 035225
Drahtwort:
Maschinenbau Magdeburg
Betriebs-Nr. 07/0451
Bankkonto:
Deutsche Notenbank Magdeburg Konto-Nr. 1300
(Kenn-Nr. 107000)

Vorrätige Druckse
Sämtlich

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

	Vorrätige Druckschriften
H	Sämtliche vorerst ind
Tisch-	
eben-	
hnik:	
erät	
L	
LU	
ker	
ker	
81	
HE 81	
E 81	
er	
r	
81	
g	
h- und	

	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht (vorm. Buckau-Wolf) Magdeburg	Magnettonbandkoffergerät „Tonmeister" für 220 V Wechselstrom	
Magdeburg SO 11	19 cm Bandgeschwindigkeit	
Postfach 23	Tonbandspulen bis 500 m Doppelspur	
Fernruf: 33921	Mikrofonvorverstärker	
Fernschreiber: Magdeburg 018257 Berlin 011460 Erfurt 035225	Löschverriegelung	
Drahtwort: Maschinenbau Magdeburg	Frequenz-Umfang bei CH-Band 50–10000 Hz	
Betriebs-Nr. 07/0451	Löschung HF-Löschung (Ferrit-Kopf)	
Bankkonto: Deutsche Notenbank Magdeburg Konto-Nr. 1390 (Kenn-Nr. 107000)	Fremdspannungsabstand: 40 db	
	Röhrenbestückung: ECH 81, EM 11	
	Koffergehäuse: Holz, lackiert	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

VEB Elektromaschinenbau
Sachsenwerk
Dresden-Niedersedlitz
Fernruf:
2981 Ortsverkehr
2951 Fernverkehr
Fernschreiber: 019 115
Drahtwort:
Sachsenwerk
Niedersedlitz
Bankkonto:
DNB Dresden A 17
Kto.-Nr. 12/1500
Kenn-Nr. 112000

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Spitzensuper „Olympia" 571 mit Raumklang 8 Miniaturröhren mit 1 Trockengleichrichter 19 Kreise (11 Kreise FM, 8 Kreise AM) 4 Wellenbereiche umschaltbar mittels Drucktasten 3 Orchesterlautsprecher für 3-D-Klang Getrennte Höhen- und Tiefenregelung Duplex-Antrieb Ferrit-Antenne und eingebauter Dipol Anschluß für Fernbedienung	d
Mittelsuper „Olympia" 573 W 7 Miniaturröhren 16 Kreise (10 Kreise FM, 6 Kreise AM) 4 Wellenbereiche umschaltbar mittels Drucktasten 1 Orchesterlautsprecher Eingebauter Dipol Magischer Fächer	d
Radio-Barwagen „Olympia-Siesta" mit Spitzensuper 551 WU 7 Miniaturröhren 17 Kreise (10 Kreise FM, 7 Kreise AM) 4 Wellenbereiche umschaltbar mittels Drucktasten 2 Orchesterlautsprecher Getrennte Höhen- und Tiefenregelung Eingebauter Dipol	d
Spitzensuper „Olympia" 551 WU mit Raumklang 7 Miniaturröhren 17 Kreise (10 Kreise FM, 7 Kreise AM) 4 Wellenbereiche, umschaltbar mittels Drucktasten 3 Orchesterlautsprecher mit 3-D-Klang Getrennte Höhen und Tiefenregelung Eingebauter Dipol Magischer Fächer	d

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

	Vorrätige Druckschriften
...it Raum	d
...engleich-	
...reise AM) ... mittels	
...D-Klang ...regelung	
...er Dipol	
	d
...eise AM) ... mittels	
...a" mit	d
...se AM) ... mittels	
...gelung	
...U mit	d
...e AM) ...mittels	
...Klang ...gelung	

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Mittelsuper „Olympia" 552 WU	d
6 Miniaturröhren	
13 Kreise (7 Kreise FM, 6 Kreise AM)	
4 Wellenbereiche, umschaltbar mittels Drucktasten	
1 Orchesterlautsprecher	
Eingebauter Dipol	
Magischer Fächer	
Exportsuper „Olympia" 552 W	d
6 Miniaturröhren	
6 Kreise	
4 Wellenbereiche (gespreizte Kurzwelle) umschaltbar mittels Drucktasten	
3 Orchesterlautsprecher mit 3-D-Klang	
Magischer Fächer	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

EAW

VEB Elektro-Apparate-Werke
Berlin-Treptow
Hoffmannstraße 15—26
Stadtruf: 67 86 21
Fernruf: 67 71 42
Fernschreiber: 011 263
Drahtwort:
Stalinwerke Berlin
Betriebs-Nr.:
36/085/1007 (VEB)
Bankkonto:
Deutsche Notenbank, Berlin
W 8, Französische Str. 42-44
Konto-Nr. 1520
(Kenn-Nr. 100000)
Postscheckkonto:
Berlin Nr. 182702
Bahnanschrift:
Waggon: Berlin-Ostbahnhof,
Anschlußgleis
Stückgut: Berlin-Schöneweide

Erzeugnisse

Rundfunkgeräte:

Mittelsuper „Undine II"

Mit Raumton, 6 Drucktasten, Duplex-Antrieb, getrennter Abstimmung für AM- und FM-Bereich, Anschlüssen für Plattenspieler, Magnettongerät und 2. Lautsprecher, eingebauter Gehäuseantenne

Strombart: Wechselstrom mit Netzumschaltung 110/123/220 Volt

Stromverbrauch: 70 Watt

Anzahl der Kreise: 6 AM, 11 FM

Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, 2× EF 80, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Wellenbereiche: L, M, K, UKW

Lautsprecher: 1 Konzertlautsprecher, elektrodynamisch 6 W, 2 Hochtonlautsprecher, permanent-dynamisch: 4 W; 1 Goldblatt-Diskantstrahler

Klangfarbenregler getrennt regelbar

Gehäuse: Edelholz poliert mit Zierleisten, wahlweise hell oder dunkel

Mittelsuper „Undine II"
Luxusausführung

Technische Daten wie vorstehend, jedoch:

Supermoderne Gehäuseausführung wahlweise Schweizer Birnbaum, Mahagoni, Ahorn und schwarz

Belichtungsmesser:

Fotoelektrischer Belichtungsmesser „Fotolux II" im Lederetui

Mit Verlängerungsfaktoren für Farbfilter und Lichtwert-Ablesemarke

Für Tages- und Kunstlicht, Schwarzweiß- und Farbfilm sowie Plattenmaterial geeignet

Vorrätige Druckschriften

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften

Erzeugnisse

Vorrätige Druckschriften

Elektr. Meß- und Prüfgeräte

Betriebskontrollgeräte:

Punktschreiber Typ RMP
mit Drehspul- und Quotienten-Meßwerk

als Ein- und Dreifarbenpunktschreiber

Kleinregler mit Drehspul-Meßwerk

Schalttafel-Einbau-Instrumente mit Drehspul-Meßwerk für Temperaturmessungen bis 1600°

Schalttafel-Einbau-Instrumente mit Quotient.-Meßwerk für Temperaturbereiche - 220 ... + 50° und 0 ... + 550 °C

Meßstellenumschalter für 2, 4, 6, 10 und 20 Meßstellen

Tragbare Betriebs-Instrumente Typ M für Kontrollmessungen von Temperaturen mit Thermoelementen

Schalttafelmeßinstrumente

Dreheisenstrommesser
von 100 mA bis 100 A

Dreheisenspannungsmesser
von 10 V bis 600 V

Kernmagnet-Drehspulstrommesser
von 60 µA bis 100 A

Kernmagnet-Drehspulspannungsmesser
von 60 mV bis 600 V

Sollwertspannungsmesser
von 110 V bis 380 V

Leistungsmesser 1 und 5 A,
100 bis 500 V

Leistungsfaktormesser 5 A,
100 bis 500 V

Frequenzmesser 45 bis 55 Hz,
100 bis 500 V

Synchronoskope 100 bis 380 V

Kernmagnet-Drehspul-Strom- u. Spannungsmesser in druckwasserdichter Ausführung xA/60 mV bzw. 100 bis 600 V

Dreheisenspannungsmesser 100, 250, 500, x/100 V, in explosions- und schlagwettergeschützter Ausführung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Dreheisenstrommesser 2/5 A und Zungenfrequenzmesser 100 V, 47 bis 63 Hz in explosions- und schlagwettergeschützter Ausführung	
Kleinmeßgeräte:	
Strom- und Spannungsmesser mit Dreheisenmeßwerk in den Abmessungen 63 mm ∅, 83 mm ∅ und 72×72 mm	
Strom- und Spannungsmesser mit Drehspulmeßwerk in den Abmessungen 83 mm ∅ und 72×72 mm (auch mit eingebautem Gleichrichter)	
Hochfrequenz-Meßgeräte und Thermoumformer:	
Tragbare HF-Meßinstrumente Typ M mit Vakuum-Thermoumformer	
HF-Strom- und Spannungsmesser mit Vakuum- und Luft-Thermoumformer (Drehspulmeßwerk)	
Vakuum- und Luft-Thermoumformer einzeln im Gehäuse	
Vakuum-Thermoumformer mit Europasockel	
Vakuum-Thermoumformer (Glaskörper)	
Vakuum-Thermoumformer (Sender-Typen)	
Registrierende Meßgeräte:	
Strom- und Spannungsschreiber Typ RM mit Drehspulmeßwerk für Gleichstrom und Gleichrichter für Wechselstrom	
Sechsfachzeitschreiber Typ RM	
Wirk- und Blindleistungsschreiber Typ RM mit elektrodynamischem Meßwerk für Gleich- und Wechselstrom	
Tragbare Universalschreiber Typ PM mit Drehspulmeßwerk und Gleichrichter für Gleich- und Wechselstrom mit 15 Meßbereichen	
Tragbare Wirk- und Blindleistungsschreiber Typ RM mit elektrodynamischem Meßwerk für Wechsel- und Drehstrom	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Tragbare Betriebsmeßgeräte:	
Reise-Meßgeräte	
als Strom- und Spannungsmesser mit Dreheisen- und Drehspulmeßwerk	
als Drehspul-Galvanometer f. Gleichstrom	
als Leistungsmesser für Gleich- und Wechselstrom mit astatischem, elektro-dynamischem Meßwerk	
Meßsätze im Transportkoffer	
als Wechselstrom-Meßsatz	
als Leistungs-Meßsatz	
Tragbare Strom- und Spannungsmesser mit Drehspulmeßwerk	
als Voltmeter	
als Mikro-Amperemeter	
als Milli-Volt- und Amperemeter	
Tragbare Strom- und Spannungsmesser mit Dreheisenmeßwerk	
als Voltmeter	
als Amperemeter	
Tragbare Leistungsmesser für Wechsel- und Gleichstrom mit eisengeschlossenem elektro-dynamischem Meßwerk	
Tragbare Frequenzmesser mit Vibrationsmeßwerk (21 Zungen)	
Universalmesser für Gleich- und Wechselstrom mit 28 Meßbereichen	
Universalmesser für Gleichstrom mit 24 Meßbereichen	
Universalmesser für Wechselstrom mit 9 Meßbereichen	
Kleinmeßbrücken 0,05 bis 50000 Ohm	
Isolationsmesser mit Kurbelinduktor 250, 500 und 1000 Volt	
Drehfeldrichtungsanzeiger	
Ohmmeter	
Wandler:	
Wickel- und Schienenstromwandler Typ AL und ASL mit Leistungen von 5 VA bis 30 VA	
Einphasen-Spannungswandler Typ VWP, doppelpolig isoliert mit Leistungen bis 180 VA	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Vielfach-Stromwandler Typ ML 15/50/100/150/200/300/600 A	
Zähler:	
Wechselstromzähler Typ W 1a	
Vielleiter-Drehstromzähler Typ D 1	
Betriebsstundenzähler	
Präzisionsmeßgeräte:	
Präzisions-Zeigerinstrumente mit Drehspulmeßwerk als 10-Ohm-Instrument	
Präzisions-Zeigerinstrumente mit Dreheisenmeßwerk als Strommesser	
Präzisions-Zeiger-Leistungsmesser mit eisenlosem, astatischem elektro-dynamischem Meßwerk	
Lichtmarken-Feinmeß-Instrumente mit eisenlosem astatischem elektro-dynamischem Meßwerk	
als Leistungsmesser	
als Strommesser	
als Spannungsmesser	
Spiegel-Galvanometer mit Kernmagnetsystem	
Relais:	
Schutzrelais für Gleichstrom	
Überstromrelais Typ RSg 1	
Überstromrelais Typ RSf	
Unterspannungsrelais Typ RUg 1 und RUg 2	
Unterspannungsrelais Typ RUf	
Richtungsrelais Typ RRg, RRg -	
Schutzrelais für Wechselstrom	
Überstromrelais, einstellbar Typ RSf	
Unterspannungsrelais, einstellbar RUf	
Unabhängige Überstromzeitrelais	
Thermische Überstromzeitrelais	
Leistungsrichtungsrelais	
Leistungsbegrenzungsrelais	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften	Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
	Zwischenrelais:	
	Zwischenrelais für Gleich- und Wechselstrom mit großer Schaltleistung Typ RH 21	
	Zwischenrelais für Gleichstrom mit mittlerer Schaltleistung Typ RH 40 (auch mit Abfallverzögerung)	
	Wischrelais für Gleichstrom Typ RHi 40	
	Zwischenrelais für Gleich- und Wechselstrom mit kleiner Leistungsaufnahme Typ RH 51	
	Zwischenrelais für Gleich- und Wechselstrom mit kleinen Abmessungen ohne Gehäuse. Wahlweise mit Schauzeichen oder Fallklappe Typ RH 94	
	Zwischenrelais für Gleichstrom mit kleinen Abmessungen mit oder ohne Gehäuse. Wahlweise auch mit Schauzeichen oder Fallklappe Typ RH 100	
	Zeitrelais:	
	Thermische Zeitrelais für Gleich- und Wechselstrom Typ RZt	
	Kurzzeitrelais für Gleich- oder Wechselstrom mit Anzug- oder Abfallverzögerung Typ RZk 2 und RZka 2	
	Feinzeitrelais für Gleich- oder Wechselstrom Typ RZf 2	
	Langzeitrelais für Wechselstrom Typ RZlw	
	Zeitrelais mit Abfallverzögerung für Gleich- oder Wechselstrom Typ RZaw 6 und RZag 6	
	Zeitmesser Typ Z 2	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Erzeugnisse	Vorrätige Druckschriften
Meldegeräte:	
Sichtmelder mit Schauzeichen f. Gleich- oder Wechselstrom Typ RA 1	
Sichtmelder mit zwei- und dreifeldiger Fallklappe für Gleich- oder Wechselstrom Typ RA 2 und RA 3	
Schalterstellungsanzeiger für Gleich- oder Wechselstrom Typ M 3 und M 4	
Quittierschalter Typ BM	
Verriegelungsrelais für Gleich- oder Wechselstrom Typ RHv	
Federnde Reihenklemmen für Schaltanlagen in den Größen K 1 (für Drähte bis 6 mm² Querschnitt) und K 2 (für Drähte bis 16 mm² Querschnitt)	
Gleichrichter:	
Ladegleichrichter für Elektrofahrzeug batterien	
als Trockengleichrichter	
als Quecksilberdampf-Glasgleichrichter	
Kino-Trockengleichrichter	

Fabrikations

Vorrät
Drucks

	Seite
A	
Abdeckplatten	71
Abrücksignale	77
Abfragestationen für Nebenstellenanlagen	6
Abgreifklemmen	4
Abhörtruhen	71
Abhörverstärker	80
Ablaufspeicher	17
Abschlußwiderstände	103, 64
Abtaströhren	96
Adapterschnur	48
Alarmmeldegeber	76
Alarmwecker	7
Allgebrauchslampen	90, 80
Allstromfernschaltgerät	111
Allverstärker II-Gestelle	47
Allwellenempfänger	31
Allwellenempfänger-Einschub	31
Amtsnummernschalter	1
Ankündigungsbaken	113
Anlage zur Schiffswellenumdrehungs-Fernanzeige	43
Anoden-Sicherungslampen	99
Anpassungsleitung	102
Anpassungs- und Ausgangs-Transformatoren für Lautsprecher	50
Anschalteklinken	54
Anschaltfilter für Trägerfrequenz	111
Anschlußdosen	4
Anschlußleisten	67
Antennen-Abzweigklemmen	4
Antennen, allgemeine	15
Antennenanzeigerät	17
Antennen, UKW-	5
Antennenverstärker	50
Apparateklemmen	4
Attentuator, fest und variabel	103, 102
Aufbauhilfsmittel für 3-cm-Bauelemente	102
Aufbaurahmen für Hohlleiterbauteile	103
Aufbausätze für Magnetismus, Elektrotechnik und Hochfrequenztechnik	53
Aufbauwecker	7
Auto-Hilfslichtlampen	90
Auto-Kondensatoren	80
Autolampen für Zusatzlicht	90
Automatische Halbschranken-Anlagen	10
Automatischer Motor-Wendeschalter	3
Automatischer Notrufgeber	31
Automatischer Streckenblock	17
Automatischer Thermomelder	70
Auto-Scheinwerferlampen	90

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Vorrätige Druckschriften

Fabrikationssuchregister

	Seite
A	
Abdeckplatten	71
Abdrücksignale	117
Abfragestationen für Nebenstellenanlagen	6
Abgreifklemmen	4
Abhörtruhen	71
Abhörverstärker	69
Ablaufspeicher	117
Abschlußwiderstände	103, 64
Abtaströhren	100
Adapterschnur	46
Alarmmeldegeber	70
Alarmwecker	70
Allgebrauchslampen	90, 89, 86
Allstromfernschaltgerät	111
Allverstärker II-Gestelle	47
Allwellenempfänger	31, 37
Allwellenempfänger-Einschub	31
Amtsnummernschalter	6
Ankündigungsbaken	118
Anlage zur Schiffswellenumdrehungs-Fernanzeige	48
Anoden-Sicherungslampen	90
Anpassungsleitung	102
Anpassungs- und Ausgangs-Transformatoren für Lautsprecher	50
Anschalteklinken	84
Anschaltfilter für Trägerfrequenz	111
Anschlußdosen	4
Anschlußleisten	47
Antennen-Abzweigklemmen	4
Antennen, allgemeine	5
Antennentastgerät	37
Antennen, UKW-	5
Antennenverstärker	59
Apparateklemmen	4
Attentuator, fest und variabel	103, 102
Aufbauhilfsmittel für 3-cm-Bauelemente	102
Aufbaurahmen für Hohlleiterbauteile	103
Aufbausätze für Magnetismus, Elektrotechnik und Hochfrequenztechnik	53
Aufbauwecker	7
Auto-Hilfslichtlampen	90
Auto-Kondensatoren	80
Autolampen für Zusatzlicht	90
Automatische Halbschranken-Anlagen	118
Automatischer Motor-Wendeschalter	3
Automatischer Notrufgeber	31
Automatischer Streckenblock	117
Automatischer Thermomelder	70
Auto-Scheinwerferlampen	90
Autosuper	41
Aussteuerungsmesser	69
B	
Bagger-Kommando-Anlagen	116
Bahnhofsblocksperren	118
Bahnselbstanschluß-Einrichtungen (Basa)	1
Bahnsteig-Doppeltrichter	71
Bahnsteig-Einfachtrichter	71
Ballempfänger	62
Bananenstecker	4
Banddiktiergerät	61
Bandpaß	101
Bandsteuerzentralen	106, 118
Bastel- und Reparatur-Packung für Mehrstellenschalter	94
Batterie-D-Röhren	95
Batterie-Elektrokardiograf	56
Batterieladegerät für Batterieersatzgerät	46
Batteriezusatzgerät für elektronische Hörhilfe	46
Bauelemente der Nachrichtentechnik	1, 47, 55, 97, 113, 120
Becherkondensatoren	79, 81
Beikastenwecker	7
Belichtungsmesser	55, 124
Belichtungsuhren für Foto-Kopier- und Vergrößerungsgeräte	71
Benaudihörer	4
Benzinstandanzeiger	55
Bergbau-Horchverstärker	29
Bergbau-Notrufsender	29
Bestrahlungslampen (Sollux)	90
Besuchsanzeiger	71
Betriebsartenstecker	4
Betriebskontrollgeräte	125
Betriebsschutzzentralen	106
Betriebsstundenzähler	128
Bezeichnungsstreifen für Klinken-, Lampen- und Tastenstreifen	84
Bildabtaströhren	100
Bildaufnahmeröhren	100
Birnenform-Lampen	89
Birnentaster	71
Blattschreiber	55
Blenden	85
Blendenrelaissignale	118
Blindsicherungen	85
Blinklampen	90
Blinkrelais	3
Blitzlicht-Auslösegeräte (Foto-)	94
Blitzlichtlampen (Foto-)	97
Bohrkohle-Schichtwiderstände	83

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Fabrikationssuchregister

	Seite
Bootsbeleuchtungslampen	90
Brechkupplungen	4
Breitband-Entstörkombinationen	79
Breitband-Lautsprecher, perm.-dynamisch	50
Breitbandpegelmesser	114
Brennlichtlampen	91
Buchsenleisten	4, 84
D	
Dachrinnenantennen	5
Dämpfungsmeßeinrichtungen	29
Dämpfungs- und Verstärkungs-Meßeinrichtung	113
Deckengehäuse-Lautsprecher	51
Dehnungsmesser mit Streifengeber	67
Dentallampen	91
Detektorköpfe	103
Dezimeter-Meßdiode	64
Dezimetertechnik	63
Dezimeter-UKW- und Fernsch-Voltmeter	64
Dezimeter-Umschalter	63
Deziröhren	99
Direktionsfernsprechanlagen	120
Dispatcher-Konferenzanlagen	110
Doppelkopfhörer	55
Doppel-V-Antennen	5
Doppel-Regeltransformator	65
Doppel-Zweifachstecker	4
Dosen-Außenwecker	70
Drähte für die Glühlampen- und Röhrenindustrie	88
Drahtdrehwiderstände	82
Drahtgebundene Übertragungsanlagen für den Fernmelde- und Telegrafieverkehr	106
Drahtgebundene Vermittlungseinrichtungen des Fernmeldewesens	106
Drahtwiderstände	82
Drahtzugspannwerke	118
Dreheisenstrommesser	126
Dreheisenspannungsmesser	125
Drehfeldrichtungs-Anzeiger	127
Drehfeldrichtungsmesser	127
Drehkondensatoren für Rundfunk und Meßzwecke	1
Drehmelder	40
Drehschalter für Einbauzwecke	94
Drehstrommotoren mit Käfigläufer	64
Drehstrom-Trockengleichrichter	3
Drehstromzähler	128
Drehtasten	8
Drehwähler	1, 120
Dreidekaden-Meßkondensatoren	60
Dreifrequenzen-Generator	35
Dreigang-Plattenspieler für Normalschallplatten und Langspielplatten (Mikrorillenplatten)	115
Dreigeschwindigkeitsplattenspieler-Koffer, -Schatullen, -Schränke (Laufwerke)	52
Drosseln	76
Drosseln und Transformatoren für die Beleuchtungstechnik	76
Drosselstöße	118
Druckdrehtaste	8
Druckkammer-Lautsprecher	50
Druckknopfmelder	70
Drucktasten	4, 7, 8
Drucktasten-Autosuper	41
Drucktastenschalter für Rundfunkgeräte	94
Druck- und Ultraschallquarze	100
Dunkelkammerlampen (s. Fotolampen)	86
Durchführungskondensatoren	80
Durchschlagsicherungen mit automatischer Zustandsanzeige	97
Duroplast-Kondensatoren	81
Dynamische Eicheinrichtung	58
Dynamische Reportermikrofone	71
E	
E-Kern mit Joch	82
Echograf-Anlagen	48
Echolot-Anlagen	48
Eckgehäuse-Lautsprecher	51
Eicheinrichtung, dynamische	58
Eichleitungen	101, 114
Einbauinstrumente, runde, quadratische	54
Einfachplattenspieler-Laufwerke	52
Einfachplattenspieler-Schatullen	52
Einfachwechselsender	115
Einheitswählanlage	120
Einkanal-Direktschreib-EK G	56
Einkreisempfänger	11
Einlagerungstelegrafiegerät	120
Einphasen-Leistungsmesser	54
Einphasen-Leistungstransformatoren	76
Einphasen-Spannungswandler	127
Einphasen-Schutztransformatoren	76
Einphasen-Spartransformatoren	76
Einphasen-Trenntransformatoren	76
Einphasen-Trockengleichrichter	3
Einschlag- und Rasselwecker, wasserdichte	70
Einstrahl-Röhren	32
Einzelständer	103
Eisenwasserstoff-Widerstände	
Elektrische Ausrüstungen	
Elektrischer Dehnungsmesser mit Streifengeber	
Elektrische Lampen	
Elektrische Meß- und Prüfgeräte	125,
Elektrische Sicherheitsanlagen	
Elektrische und wärmetechnische Meß-	
Regel- und Steuer-Anlagen	
Elektro-akustische Anlagen	
Elektroakustische Geräte	
Elektrodynamische Lautsprecher	
Elektrokardiograf (Batterie-, Netz-	
Elektrolytkondensatoren	
Elektromech. Zählwerk	
Elektromedizinische Geräte	
Elektromobillampen	
Elektromotoren	
Elektronenmikroskop	
Elektronenschalter	
Elektronenstrahloszillografen	
Elektronenstrahlröhren	
Elektronen-Vervielfacher	
Elektronische Sondermeßgeräte	
Elektronisches Schwerhörigengerät	
Elektrooptisches Stimmgerät	
Empfangslocher	
Empfänger-Meßsender	
Empfängerröhren, sonstige	
Empfindlichkeitsmeßsender	
Empfindlichkeitsregler für Galvanometer	
Endschalter	
Endstellenverstärker	
Entladungslampen	
Entstörelemente	
Entstör-Widerstände	
Episkoplampen	
Erd-Schluß- und Kabelsuchgerät	
EWT-Geräte	
F	
F-Draht aus gesintertem Material	
Fahrbare Verstärkeranlagen	
Fahrrad-Scheinwerferlampen	
Fahrradsicherheitslampen	
Fahrsperren	
Fahrstraßenhebel	
Fahrstraßenhebelsperren, elektrisch	
Fahrtmeß-Anlage	
Fahrzeug-Glühlampen für Wagenbeleuchtung	
Fahrzeugkleinlampen	
Faßausleuchtlampen	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Seite

eßkondensatoren 80
-Generator 35
enspieler für Normalschall-
l Langspielplatten (Mikro-
) .....
keitsplattenspieler-Koffer, ...115
-Schränke (Laufwerke) 52
..... 76
ransformatoren für die Be-
hnik 76
..... 118
..... 8
utsprecher 50
r 70
..... 4, 7, 8
euger 41
er für Rundfunkgeräte 94
schallquarze 100
pen (s. Fotolampen) 86
lensatoren 80
ngen mit automatischer
e 97
atoren 81
nrichtung 58
termikrofone 71

..... 82
..... 48
..... 48
rcher 51
namische 58
..... 101, 114
runde, quadratische 54
-Laufwerke 52
-Schatullen 52
..... 115
..... 120
b-EKG 56
..... 11
gerät 120
esser 54
ansformatoren 76
wandler 127
formatoren 76
ren 76
ormatoren 76
richter 3
wecker, wasserdichte. 70
..... 32
..... 103

Fabrikationssuchregister

Seite

Eisenwasserstoff-Widerstände 89
Elektrische Ausrüstungen 49
Elektrischer Dehnungsmesser mit Streifengeber 67
Elektrische Lampen 91
Elektrische Meß- und Prüfgeräte .. 125, 48, 56
Elektrische Sicherheitsanlagen 106
Elektrische und wärmetechnische Meß-, Regel- und Steuer-Anlagen 106
Elektro-akustische Anlagen 106, 71, 55
Elektroakustische Geräte 115
Elektrodynamische Lautsprecher 13
Elektrokardiograf (Batterie-, Netz-) 56
Elektrolytkondensatoren 56, 72
Elektromech. Zählwerk 70
Elektromedizinische Geräte 56
Elektromobillampen 91
Elektromotoren 64
Elektronenmikroskop 103
Elektronenschalter 57
Elektronenstrahloszillografen 67, 56
Elektronenstrahlröhren 99
Elektronen-Vervielfacher 100
Elektronische Sondermeßgeräte 37
Elektronisches Schwerhörigengerät 46
Elektrooptisches Stimmgerät 60
Empfangslocher 55
Empfänger-Meßsender 64
Empfängerröhren, sonstige 99
Empfindlichkeitsmeßsender 100
Empfindlichkeitsregler für Galvanometer ... 55
Endschalter 3
Endstellenverstärker 71
Entladungslampen 87
Entstörelemente 82
Entstör-Widerstände 83
Episkoplampen 91
Erd-Schluß- und Kabelsuchgerät 37
EWT-Gerate 120

F

F-Draht aus gesintertem Material 88
Fahrbare Verstärkeranlagen 47
Fahrrad-Scheinwerferlampen 86
Fahrradschlußlichtlampen 86
Fahrsperren 118
Fahrstrahlmesser 110
Fahrstraßenhebelsperren, elektrisch 118
Fahrtmeß-Anlage 48
Fahrzeug-Glühlampen für Wasserfahrzeuge . 91
Fahrzeugkleinlampen 91
Faßaußenleuchtlampen 91

Seite

Fehlerortungsgerät 28
Federnde Reihenklemmen 130
Feinspannungsableiter 97
Fein- und Grobstruktur-Röntgenröhren 98
Feldstärkemeßgerät 100
Fernhörer für Münzfernsprecher 4
Fernkonferenz-Dispatcher-Anlagen 116
Fernleitungs- und Sondereinrichtungen 111
Fernleitungsübertrager 2
Fernlicht-Kontroll-Lampen 89
Fernmeldemeßkoffer 36, 37
Fernschalter 55
Fernschaltgeräte 111
Fernsehanlage 1
Fernschreib-Handvermittlungsschränke 111
Fernschreibmaschinen 65
Fernschreibwähl-Einrichtungen 1
Fernsehantennen mit Reflektor 1
Fernsehantennen mit Zubehör 1
Fernsehantennenverstärker 5
Fernsehbildröhren 59
Fernsehempfänger 99
Fernschfilmabtaster 62, 63
Fernsehkamera 103
Fernsehkundendienstgerät 103
Fernsehprüf-Ozsillograf 101
Fernseh-Rundfunktruhen 48
Fernsehsender 62, 63
Fernseh-Standgerät 62
Fernsehstudioeinrichtungen 63
Fernsehtechnik 103
Fernsprecheinrichtungen 62, 63
Fernsprech-Einseitenbandgerät (TF) 119
Fernsprechgeräte 120
Fernsprechlampen 120
Fernsprech-Nebenstellen-Einrichtungen 86
Fernsprechtischapparate 111
Fernsprechvermittlungs-Einrichtungen für Orts- und Fernverkehr 6
Fernsprech-Vorzimmeranlage 1
Fernsprechzwischenverstärker (TF) 6
Fernwirkempfänger (TF-, Tonfrequenz-) 120
Fernwirksender (TF) 120
Ferrarismotoren 120
Feuermelde-Anlagen 49
Feuermelde- und Alarmanlagen 70
Feuermelde- und Wächter-Kontrollzentralen 70
Feuer- und Polizei-Rufmelder 70
Filmstudiolampen 70
Filterquarze 91
Fischlupe, kleine 100
Flachrelais 48
..... 1, 120

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Fabrikationssuchregister

	Seite
Flachlautsprecher	50
Flachstecker für Magnettonanschluß	4
Flächen-Absorberwiderstände	83
Flächen-Gleichrichter (Germanium)	83
Flächentransistoren	83
Flanschsockdose für Magnettonanschluß	4
Förderanlagen	106
Fokuslampen	86
Fortschaltrelais	3
Fotoblitz Elektrolyt-Kondensatoren	80
Fotoblitz-Kleinleuchte	94
Foto-Blitzlicht-Auslösegeräte	94
Fotoeinrichtungen zu den Elektronenstrahl-Oszillografen	56
Fotolampen	86
Freisprecher (lautsprechendes Telefon)	116
Fremderregte Lautsprecher	50
Frequenzhubmesser (UKW-)	30
Frequenz-Telegrafie-Geräte	62
Frequenzweichengestell	112
Frequenzzeiger	28
Funkanlagen	107, 106
Funkenblitzgerät	58
Funkenerzeuger	68
Funkpeilboje	48
Funksende- und Empfangsgeräte	48

G

Gabelgehäuse	6
Gabelumschalter	6
Gabelgestell	47
Galvanikgleichrichter	3
Gefahrenschalter	118
Gegentaktmischköpfe	102
Gehäuselautsprecher	50
Gemeinschaftsantennen	6
Generatoren (HF)	69
Geräte für Frequenzuntersuchungen	35
Geräteschutzsicherungen	85
Germanium-Flächengleichrichter	83
Germanium Fotodioden	83
Germanium-Kristalldioden	83
Getterpillen	95
Gewindekerne	82
Gleichrichter	130, 66
Gleichrichter-Röhren (Rundfunk)	34, 96
Gleichrichter Säulen (Selen)	78
Gleichspannungsverstärker	57
Gleichstromdiebenwecker	7
Gleichstromtelegrafie Einrichtungen	112
Gummianschlußgehäuse	117

	Seite
Gleisbildtische	117
Gleisfreimeldeeinrichtungen	117
Gleisrelais	117
Gleissperren	118
Gleissperrsignale mit Antrieben	119
Glimmlampen	97
Glimmzünder	87
Glühlampen (Allgebrauchs-)	86
Glühlampen für Kraftfahrzeugscheinwerfer	91
Glühlampenschränke	111
Glühventile für medizinische und technische Zwecke	98
Graphitiermaschinen	53
Großlautsprecher, perm. dynamisch	50
Großsuper	62
Großwähl-Nebenstellen-Anlagen (GWN)	1,119
Gruben-Alarmanlagen	70
Gruben-Einschlag- und Rasselwecker	70
Grubenlampen	97
Grubenrevier- und Überwachungsmeldeanlagen	70
Gruben-Signalanlagen	70
Grubenwecker und Signalhörner, Relais-	
Signaltablos und Leuchtfelder	70
Gruppenlampen	71
Gütefaktormesser	24
GWN-Signaltablos	71

H

Halbleiterwiderstände	83
Halbschranken mit elektrischen Antrieben	118
Handapparate mit Taste	4
Hartglas-Einsätze für Widerstandsthermometer	89
Hauptuhren mit und ohne Signalsteuerung	74
Haustelefon	6
Hebdrehwähler	1
Heimstrahler „Infratrop"	82
Heizspannungsregler	115
HF- und Fernschtechnik	62
HF-Generatoren	69
HF-Meßgeneratoren	35
HF-Leistungsgenerator	35
HF- und NF-Eisenbrückelemente	82
HF Wärmegeneratoren	69
[illegible] für Gleich- und Wechselstrom	3
Hochfrequenz-Eichleitungen	1
Hochfrequenz-Eisenkerne	80
Hochfrequenzgeräte	48
Hochfrequenz-Meßgeräte	128
Hochlastdrehwiderstände	82
Hochlast-Schichtwiderstände	82
Hochleistungs-Glättungs-Kondensatoren	80

Fab

Hochohm-Kleinstwiderstände-Kohle	
Hochspannungs-Gleichrichterröhren	
Hochspannungs-Isolationsprüfgeräte	
Hochspannungs-Kondensatoren	
Hochspannungs-Leuchtstoffröhren und Leuchtröhren	
Hochspannungsgleichrichterröhren	
Hochspannungstaster	
Hochspannungsteiler	
Höchstohmwiderstände	
Hochtonlautsprecher	
Hohlleitermeßstrecke	
Hörwerkzeuge für Fernsprechgeräte	
Horizontalbeleuchtungsleuchten	
Hohlzylinderkerne	
Hörerstatkarten-Auswertungs-Lampen	
Hörsaal-Leselampen	

I

Impulsgenerator	
Impulsoszillograf	
Impulsstrommesser	
Induktivitätsmeßgeräte	
Induktionsspule	
Induktor	
Industrieschalter für 6 Ampere	
Industrie-Uhren	
Infrarot-Dunkelstrahler	
Infrarot-Rohrstrahler	
Infrarot-Rumistrahler	
Infrarotstrahler	
Innenbeleuchtung	
Installationsmaterial für allgemeine Antennen	
Installationsmaterial für [illegible]	
Instrumenten-Beleuchtungsleuchten	
Ionisationsmanometer	
Isolationsmesser	
Isolatorenprüfgerät	
Isolierkörper mit Widerstand	

K

Kabelmeßdetektor	
Kabelsuchgenerator	
Kabelsuchgerät	
Kabelverstärker	
Kapazitätsdekade	
Kapazitätsmeßbrücke	
Kapazitätsmeßgerät	
Kapillar-Widerstände	
Katodenrohr, rohrlos	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Fabrikationssuchregister

Seite

117
117
117
118
119
97
87
86
91
111
98
89
30
92
4,119
70
70
97
70
70
70
71
24
71
83
118
4
60
74
6
8
115
62
60
3
48
46
35
37
62
114
35
34
83
85
Hocholm-Kleinstwiderstände-Kollod .. 83
Hochspannungs-Gleichrichterröhren . . 99, 96
Hochspannungs-Kondensatoren .. 80
Hochspannungs-Leuchtstoffröhren und Werbeleuchtröhren .. 87
Hochspannungsgleichrichterröhren . 96
Hochspannungsteiler .. 36
Hochspannungsteiler .. 36
Höchstohmwiderstände . 83
Hochtonlautsprecher 50
Hallleitermeßleitung . 102
Hornkupeln für Ferns[illegible] 4
Horizontbeleuchtungslampe (Ju) . 91
Hufzylinderlarme 82
Hollerithkarten-Auswertungs-Lampen 91
Horsaal-Leselampen . 91

I

Impulsgenerator . 40
Impulsoszillograf . .. 49, 48
Impulsstromwasser 101
Induktivitätsmeßgerät ... 34
Induktionsspule . .. 6
Induktor 7
Industrieschalter für 6 Ampere ... 94
Industrie Uhren .. 71
Infarot Dunkelstrahler .. 82
Infrarot Rohrenstrahler .. 82
Infrarot Rundstrahler ... 82
Infrarotstrahler ... 86
Innenbeleuchtung 80
Installationsmaterial für abgeschirmte KML-Antennen 5
Installationsmaterial für einfache Antennen 5
Instrumenten [illegible] 99
Isolationsmeßgerät 37
Isolationsmesser . 28, 127
Isolatorenprüfgerät 34
Isolierkörper zum Federbügel 84

K

Kabelmeßdetektor
Kabelprüfgenerator
Kabelprüfgerät
Kabelverstärker
Kapazitätsdekade
Kapazitätsmeßbrücke
Kapazitätsmeßgerät
Kapillar-Widerstände
Kathodenstrahl-Oszillograf
Kehlkopfmikrofone ..100
Kennlinienschreiber 3
Kerzengroßlampen . .. 28
Kernmagnet-Drehspulspannungsmesser ..125
Kernmagnet-Drehspulstrommesser .125
Kerzenlampen, kleine . .. 89
Kesseltelegraf-Anlage . 48
Kinogleichrichter . 3
Kinolampen 91
Kino-Scalvordunkler . .. 66
Kino-Trockengleichrichter .130
Kippschalter, ... 77, 85
Kleinbeleuchtungslampen 91
Klein-Elektrolytkondensatoren . 80
Kleinfernsprecher 111
Kleinkinolampen 91
Kleinlampen 80
Kleinmeßbrücken . 127
Kleinmeßgeräte 126
Kleinquarzuhr 35
Kleinregler 125
Kleinspannungsregler 65
Kleinstmagnettongerät . . . 103
Kleinstudiogerät 60
Kleinsuper . .. 21
Klein- und Zwerglampen .. 86
Kleintransformatoren, Übertrager u. Drosseln 76
Kleinst-Elektrolyt-Kondensatoren .. 79
Kleinstrelais für Gleichstrom . . 3
Kleinst-Schichtdrehwiderstände für Gehörhilfe 77
Kleinst-Steuerpult . . . 71
Klemmdosen 4
Klemmleisten . 4, 84
Klinkenstreifen . 4, 84
Klirrfaktormeßbrück. 98, 98
Klirrfaktormesser, direktanzeigender 39
Klystron-Generator .102
Kommandoanlage „Dynafon" . 29
Kommando-Anlagen für Bagger- und Förderbrücken .116
Kommandopult 48
Kommandopult für Fernsteuerung 44
Kommandoschaltkasten 45
Kondensatoren 79—81
Kondensator-Mikrofon 91
Kondensator-Zündungsmeßgeräte für Blitzlichtgeräte 94
Konferenz-Wechselsprech-Anlagen .116
Konstant-Gleichrichter 66
Konstanthalter, magnetisch 66

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Fabrikationssuchregister

Seite

Konstatier-Uhren für Sporttauben-Flugwettbewerbe 71
Kraftfahrzeug-Glühlampen für Elektrofahrzeuge 91
Kraftfahrzeug-Scheinwerferlampen mit zwei Leuchtkörpern 90
Kreiselkompaß-Anlagen 48
Kreuzrahmenpeilanlagen 52
Kristall-Mikrofone 51
Kristall-Tonarme für 78 U/min-Schallplatten 51
Kristall-Tonarme für Normal- und Langspielplatten 51
Kugellampen für Stand- und Schlußlicht 89
Kunststoffolie-Kondensatoren 80
Kunststoffolie-Kondensatoren 81, 80
Kuppellinsen-Lampen 89
Kurbelwinkelübertrager 58
Kurzzeitrelais 129, 3
Kurzzeitschaltuhren 73

L

L- und T-Regler in Potentiometerausführung 77
Laborstecker 4
Ladegleichrichter für Autobatterien 130, 3
Ladegleichrichter für Elektrofahrzeugbatterien 3
Lampenfassungen 85
Lampenstreifen 85
Lampentablo mit Abstelltaster 71
Längstwellenempfänger 69
Lastanzeiger 3
Lautsprechendes Telefon (Freisprecher) 29
Lautsprecher, permanentdynam. 13, 50
Lautsprecher mit Alnico-System 50
Lautstärkemesser 101
Lautstärkeregler (L und T) 82
LC-Messer 102
LCR-Präzisions-Meßbrücke 35
Lehrmittel 53
Leistungsbegrenzungsrelais 128
Leistungsfaktormesser 125
Leistungsmesser 100, 125
Leistungsmesser (tragbare) für Wechsel- und Gleichstrom 127
Leistungs-Meßsender 64
Leistungsrichtungsrelais ... 128
Leitungsbauelemente 102
Leitungskrümmer 102
Leitungsmeßeinrichtungen 37
Leitungsprüfer 54
Leitungsteile für Drahtzüge 118

Seite

Leitungsverzweigungen und Koppelelemente 102
Leuchtstofflampen (Hochspannungs-) 87
Leuchtstofflampen (Niederspannungs-) 87
Lichtblitzstroboskop 60
Lichtmarken-Feinmeß-Instrumente 55, 128
Lichtmarkengalvanometer 55
Lichtmarkeninstrumente 55
Lichtpaus-Gerätelampen 92
Lichtrufanlagen 71, 106
Lichtrufzentralen 71
Lichtstrahl-Oszillografen 56
Lichtwurflampen 91, 92
Linien-Feuermelde-Zentralen 70
L-Normal 38
Lochstreifensender 55
Lokomotiv-Scheinwerferlampen 92
Löschstrahler 51
Lötklemmleiste 7, 84
Lötösenstreifen 85

M

Magnetbandaufsatzgerät für Plattenspieler..115
Magnetischer Konstanthalter 66
Magnetischer Tonabnehmer 52
Magnetton-Gerät 103, 62, 60
Maschinen für Lichtquellen usw. 88
Maschinentelegraf-Anlage 107, 48
Materialprüfgerät 29
Maximal-Differential-Melder 70
Meditherm-Strahler-Infrarot 86
Megohmmeter 34
Mehrfach-Einzelkanal-Trägerfrequenzgeräte . 2
Mehrstellenschalter für Rundfunktechnik ... 94
Messer- und Federleisten 4
Meßbrücken in Thomsenschaltung 54
Meßbrücken in Wheatstoneschaltung 54
Meß-Drahtdrehwiderstände 83
Meßempfänger 37
Meßgeräte 100, 34, 63
Meßgeräte für die Dezimetertechnik 63
Meßgeräte für die Fernmeldetechnik 113
Meßgeräte für HF-Technik 69
Meßgeräte für die HF- und Fernsehtechnik 62, 63
Meßgeräte für die Telegrafentechnik 115
Meßgeräte (registrierende) 126
Meßklemmen 4
Meßkondensatoren 80
Meßkopfhörer für Wheatstonebrücke 55
Meßsätze im Transportkoffer 127
Meßschleifen 56
Meßstellenumschalter 125

Meßstreifen für Dehnungsmesser ..
Meß- und Prüfeinrichtungen ....
Meßübertrager .....
Meßverstärker .....
Meßwiderstände .....
Metallbedampfungs-Anlagen ..
Metallrohr-Kondensatoren ... ..
Metallschichtwiderstände .. ...
Mikrofon-Fernschaltpult .....
Mikrofon-Stative .....
Mikrofonvorverstärker .....
Mikroskopier-Lampen .....
Mikrowiderstände .....
Miniaturröhren .....
Mittelfrequenzerzeuger .....
Mittelfrequenz-Spannungsmesser .
Mittelfrequenz-Universalverstärker
Mittelsuper .. 9, 10, 12, 13, 18, 20,

Molybdän-Gitterdraht .....
Molybdän-Halterdraht .....
Molybdän-Kerndraht .....
Molybdän-Stäbe .....
Momentleuchtungslampen ...
Mo-Ösen, -Enden und -Halter ..
Moped Scheinwerferlampen
Morseleuchtenlampen .....
Morsetasten .....
Morse-Übungsschreiber .....
Motorkondensatoren .....
Motorrelais .....
Motorwähler .....
MP-Kondensatoren .....
Musikschränke .....

N

Nachbildmesser .....
Nachbildsucher .....
Navigationsgeräte .....
Nebenstelleneinrichtungen .....
Nebenstellenzentralen .....
Nebenuhren (elektr.) verschiedene Ausführungen .....
Nebenuhrwerke .....
Neigungsmeß-Anlage .....
Neon-Hochleistungsröhren
Netz-Elektrokardiograf . ..
Netzgerät, s. Konstantgleichrichter
Netzgleichrichterröhren.. .
Netzregler .....
Netztransformatoren .
Netzzusatzgerät .

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Seite

...nd Koppelelemente 102
...spannungs-) ... 87
...erspannungs-) ... 87
... 60
...Instrumente ... 55, 128
...ter ... 55
...e ... 55
... 92
... 71, 106
... 71
... 66
...n ... 91, 92
... 70
...tralen ... 38
... 55
... 92
...erlampen ... 51
... 7, 84
... 85

...ät für Plattenspieler ... 115
...ntbalter ... 66
...kmer ... 52
... 103, 62, 60
...uellen usw. ... 88
...nlage ... 107, 48
... 20
...-Melder ... 70
...nfrarot ... 86
... 34
...l-Trägerfrequenzgeräte ... 2
...für Rundfunktechnik ... 94
...isten ... 4
...menschaltung ... 54
...atstoneschaltung ... 54
...rstände ... 63
... 37
... 100, 34, 63
...Dezimetertechnik ... 63
...Fernmeldetechnik ... 113
... Technik ... 69
...HF und Fernsehtechnik 62, 63
...Telegrafentechnik ... 115
...rende) ... 126
... 4
... 80
...Wheatstonebrücke ... 56
...nsportkoffer ... 127
... 50
...halter ... 125

Seite

Meßstreifen für Dehnungsmesser ... 67
Meß- und Prüfeinrichtungen ... 48, 125
Meßübertrager ... 37
Meßverstärker ... 37
Meßwiderstände ... 54
Metallbedampfungs-Anlagen ... 88
Metallrohr-Kondensatoren ... 81
Metallschichtwiderstände ... 83
Mikrofon-Fernschaltpult ... 71
Mikrofon-Stative ... 51
Mikrofonverstärker ... 121, 71 51
Mikroskopier-Lampen ... 92
Mikrowiderstände ... 82
Miniaturröhren ... 99, 32, 95
Mittelfrequenzerzeuger ... 113
Mittelfrequenz-Spannungsmesser ... 28
Mittelfrequenz-Universalverstärker ... 28
Mittelsuper ... 9, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 30 122, 123, 124
Molybdän-Gitterdraht ... 88
Molybdän-Halterdraht ... 88
Molybdän-Kerndraht ... 88
Molybdän-Stäbe ... 88
Momentbeleuchtungslampen ... 96
Mo-Ösen, -Enden und -Halter ... 88
Moped Scheinwerferlampen ... 92
Morseleuchtenlampen ... 92
Morsetasten ... 51
Morse-Übungsschreiber ... 55
Motorkondensatoren ... 80
Motorrelais ... 117, 118
Motorwähler ... 1
MP-Kondensatoren ... 80
Musikschränke ... 20, 27

N

Nachbildmesser ... 115
Nachbildsucher ... 115
Navigationsgeräte ... 48
Nebenstelleneinrichtungen ... 1, 119
Nebenstellenzentralen ... 119
Nebenuhren (elektr.) verschiedenster Ausführungen ... 75
Nebenuhrwerke ... 74, 75
Neigungsmeß-Anlage ... 49
Neon-Hochleistungsröhren ... 87
Netz-Elektrokardiograf ... 96
Netzgerät, s. Konstantgleichrichter ... 66
Netzgleichrichterröhren ... 32
Netzregler ... 65
Netztransformatoren ... 50, 76
Netzprüfgerät ... 60

Seite

Netzumschalter ... 85
NF-Generator ... 36
NF-Pegelgenerator ... 35
NF-Schwebungsgenerator ... 35
Niederspannungs-Lampen ... 92
Niederspannungs-Leuchtstofflampen ... 87
Normalelemente ... 55
Normalelemente-Thermostate ... 55
Normale und Zubehör ... 38
Normalgenerator ... 35
Normal-Oszillograf ... 40
Normenmelder ... 70
Notruf- und Alarmgerät ... 48
Notruftaste ... 70
Notsender ... 48
Nummernschalter ... 6

O

OB-Klappenschrank ... 111
Ohmmeter ... 127
Oktalröhren ... 96
Omnibus-Innenbeleuchtungslampen ... 92
Operationstischlampen ... 92
Ortsleitungsübertrager ... 2
Oszillografen ... 36, 67
Oszillografenröhren ... 100, 32
Ovallautsprecher ... 50

P

Papierkondensatoren ... 81, 79
Paraboltrichter ... 71
Pegelgeber ... 113
Pegelmesser (NF-) ... 36
Pegelmesser (TF-) ... 37
Pegelmeßschrank ... 47
Phasenschieber-Kondensatoren ... 80
Phonokoffer ... 52
Phonoschatullen ... 52
Phonoschränke ... 52
Planetarium-Lampen ... 92
Polarisationsdreher ... 102
Polarkoordinatenröhren ... 32
Präzisionsattenuator, variabel ... 102
Präzisionskurbelwiderstände ... 55
Präzisionsmeßbrücke in Wheatstoneschaltung, in Thomsonschaltung ... 55, 128
Präzisionsmeßgeräte ... 47
Präzisions-Meßumschalter ... 83
Präzisions-Schichtwiderstände ... 94
Präzisionsstufenschalter ... 35
Präzisionswattmeter ... 35

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Fabrikationssuchregister

Seite

Präzisionszeigerinstrumente für Thermomessungen 55
Preßluft-Scheinwerfer-Lampen 92
Produktionsmittel für Elektronenröhren 38
Programmrelais 3
Projektionseinrichtungen 57
Projektionslampen 92
Prüfgeräte (Hochspannungs-Isolations-) 67
Prüfhandapparate 3
Prüfkopfhörer 3
Prüfstecker 120
Punktkontakt-Transistoren 83
Punktschreiber 125

Q

Quarze 100
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen 87
Quecksilberschütze 3
Querverbindungsumsetzer 120
Quittierschalter 130

R

Radiobarwagen 123
Radio-Skalenlampen 86, 89
Radio-Skalen-Soffittenlampen 89
Rangier-Kommando-Anlagen 116
Rasselwecker 70
Rauschgenerator 101
Reaktanz-Leitung 64
Reaktor 103
RC-Generator 35
Rechteckwellengenerator 35, 101, 102
Reflexionsdämpfungsmeßgerät 114
Regelgleichrichter 66, 115
Regeltransformatoren 65
Reisesuper 42
Registrierende Meßgeräte 126
Relais Meßgeräte 127
Relaisblockeinrichtungen 117
Relais, gepolte 55
Relaisgestelle für Fahrstraßen und Signalschaltungen; für Weichengruppen 117, 118
Relaiskästen 70, 118
Relais 128
Relaisrahmen 112
Resonanzkurvenschreiber 67
Resonanzmesser 49
Richtungskoppler 102
Richtlampen für Sägegatter 92
Richtungsrelais 123
Richtverbindungsgeräte der Nachrichten- und Fernsehtechnik 62

Seite

Riegelhebel 118
Ringkerne 82
RLC-Meßbrücke 28
Rohrkondensatoren 79, 81
Rohrtrimmer 53
Röhrenfassungen 77
Röhren-Lampen 92
Röhrensockel 77
Röhrenvoltmeter 36, 37
Röhrenvoltmeter, Universal 36
Röntgenröhren für Medizin und Technik 98
Ruderlagenanzeige-Anlage 48
Rudertelegraf-Anlage 48
Ruf- und Abstelltaster 71
Ruf- und Signalmaschinen 1, 120
Rufgenerator 47
Rufrelaissatz-Gestelle 47
Rufrelaissatz-Prüfeinrichtung 47
Rundfunkempfänger-Röhren 32, 95, 96, 99
Rundfunkgeräte ..... 9—27, 30, 41—42, 122—124
Rundfunkgleichrichter-Röhren 96, 99
Rundfunkleitungsverstärker-Gestelle 111
Rundfunksender 69
Rundrelais 113
Rücklötsicherungen 85

S

Saalverdunkler 66
Sechsfachzeitschreiber 126
Sechskanal-Elektrokardiografen 56
Seezeichen-Lampen 92
Selektografen 67
Selen-Trockengleichrichter-Säulen 78
Sendegeräte 48
Sender für Rundfunk, UKW u. Fernsehen 48
Senderröhren 33, 99
Senderprüfer 115
Sendust-Sinter-Ringkerne 83
Service-Geräte 65, 67
Sicherungsgestelle 47
Sicherungshalter 84, 85
Sicherungskästchen 70
Sicherungs-Lampen (Telegrafen-) 93
Sicherungsleiste 7
Sicherungsprüf- und Rücklötvorrichtungen 70
Sichtmelder 130
Signalhebel 118
Signalhebelsperren, elektr. 118
Signalhörner 70
Signal-Kleinlampen 86
Signallampen 93, 71

Signalnebenuhren 120
Signalrelais 113
Signal- und Fernmeldeanlagen, sonstige 116
Signal- und Steuereinrichtungen 116
Signaltrennstreifen 130
Sikatrop-Kondensatoren 79
Silizium-Kristalldioden 83
Skelettschlitzantennen für UKW und 62
Soffittenhalter 89
Soffittenlampen 89
Sollux-Lampen 92
Sollwertspannungsmesser 36
Subminiatur-Röhren 98
Sucher-Lampen 92
Suchtablo 1, 120
Summer 47
Summer- u. Meßbrücke n. Wheatstone 47
Synchronauslöser 130
Synchronoskope 130

Sch

Schachtsignal-Anlage 116
Schaftkerzenlampen 92
Schalenkerne für Schrankabgleich 79
Schallspektrometer 67
Schalttafel-Einbau-Instrumente 54
Schalttafelmeßinstrumente 54
Schaltbrett-Lampen 92
Schalter mit vollkeramischen Isolationen 130
Schaltschränke 130
Schaltuhren 130
Schauzeichenstreifen 130
Scheiben-Kompensator 79
Scheinwerferlampen 92
Scheinwiderstands-Meßeinrichtung 28
Schichtdrehwiderstände 79
Schichtlehre 28
Schichtwiderstände 79
Schienenstromschließer 130
Schlitzabsuchung 62
Schiffs-Feuermelder 130
Schiffs-Feuermelde-Zentralen 130
Schiffsführungs-Anlagen, komplette 116
Schiffsfunkanlagen 122
Schiffsfunk-Notempfangsgerät 122
Schiffsfunk-Sende- und Empfangsan 122
Schiffslautsprecher 130
Schiffs-Positions-Lampen 92
Schiffs-Scheinwerfer-Lampen 92

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Seite

Signalnebenuhren 75
Signalrelais 117
Signal- und Fernmeldeanlagen, sonstige 106
Signal- und Steuereinrichtungen 70
Signaltrennstreifen 8
Sikatrop-Kondensatoren 80
Silizium-Kristalldioden 83
Skelettschlitzantennen für UKW und FS 6
Soffittenhalter 71
Soffittenlampen 89, 93, 90
Solux-Lampen 125
Sollwertspannungsmesser 95
Subminiatur-Röhren 93
Sucher-Lampen 71
Suchtablo 71
Summer 94
Summer z. Meßbrücke in Wheatstoneschaltung 84
Synchronauslöser 125
Synchronoskope 125

Sch

Schachtsignal-Anlage 49, 106
Schaftkerzenlampen 89
Schalenkerne für Schraubabgleich 82
Schallspektrometer 48
Schalttafel-Einbau-Instrumente 125
Schalttafelmeßinstrumente 125
Schaltbrett-Lampen 89
Schalter mit vollkeramischen Isolationen 94
Schaltschränke 117, 118
Schaltuhren 72, 73
Schauzeichenstreifen 4
Schleiben-Kompensator 84
Scheinwerferlampen 92
Scheinwiderstands-Meßeinrichtung 113
Schichtdrehwiderstände 77
Schichtlohre 68
Schichtwiderstände 82
Schienenstromschließer 117
Schiffsboleuchtungs-Lampen 92
Schiffs-Feuermelder 70
Schiffs-Feuermelde-Zentralen 70
Schiffsführungs-Anlagen, komplette 106
Schiffsfunkanlagen 48, 107
Schiffsfunk-Notempfangsgerät 31
Schiffsfunk-Sende- und Empfangsanlage 31, 48
Schiffslautsprecher 71
Schiffs-Positions-Lampen 93
Schiffs-Scheinwerfer-Lampen 93

Seite

Schiffsverstärkerzentrale 44
Schleifen-Feuermeldezentralen 70
Schlepper-Lampen 93
Schmalbandpegelmesser 114
Schmelzfilm-Lampen 92
Schrägstellungsanzeige-Anlagen 49
Schutzübertrager 2
Schutz-, Zeit- und sonstige Relais 128, 129
Schwebungssummer 102
Schwingquarze 100

Sp

Spannungsgleichhalter 66
Spannungsteiler 84
Spannungs- und Pegelmesser 36
Spannungswahlsicherungshalter 84
Spektrallampen 87
Spektrometer 100
Speziallampe für optische Meßzwecke 87
Spezial-Lautsprecher, perm.-dynamisch 50
Spezialröhrchen für Tonsäulen und Löschstrahler 51
Spezialröhrenteile für Elektronenröhren 95
Spiegelgalvanometer 128
Spielzeuglampen 89
Spielzeugtransformatoren 93
Spirilla-Lampen 3
Sprechkapseln 71
Sprechertische, runde 111
Sprechstellenapparate 4
Sprechzeuge 4

St

Stabilisatoren 99
Standard-Wechselspreeh-Anlagen 116
Standgehäuse 55
Standlicht-Lampen 93
Stationäre Notstromversorgungsanlage 106
Stecker 4
Stecker für Mikrofon und Tonabnehmer 77
Steckerstifte 4
Stellwerksanlage für Ablaufberge 117
Stellwerksanlagen, elektrisch 117
Stellwerks-Außenteile 117, 118
Steuerrelais 71
Steuerpulte 71, 118
Steuerrelais 3
Stiftfußlampen 93
Stimmgabelgesteuerter Tonfrequenz-Rufgenerator 47

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Fabrikationsnachregister

Seite

Stimmgerät, elektrooptisches 60
Stopplichtlampen 93
Stöpsel für Vermittlungseinrichtungen 4, 84
Störschutzfilter 80
Störschutzkondensatoren 79, 80
Störspannungsmeßgerät 86
Stoßfeste Lampen 93
Straßenbahnlampen 118
Streckenblocksperren 106
Strecken-Dispatcher-Anlagen 111
Streckenfernsprecher 67
Streifengeber 55
Streifenschreiber 36, 54, 55, 126
Strom- und Spannungsmesser 126
Strom- und Spannungsschreiber 48, 117
Stromversorgungs-Anlage 53
Stromversorgungsgeräte 93
Stromzeig-Lampen 71
Studio-Zentrale 94
Stufenschalter 117
Stützrelais

T

Taktgebertablo 71
Tastenstreifen 84
Technische Röhren 32, 95
Telefon, lautsprechendes 29
Telefonverstärker 59
Telefonverteilerdose 84
Telegrafen-Sicherungs-Lampen 93
Telegrafo-Vermittlungseinrichtungen 111
Temperaturstrahler 86
Tensometer (Dehnungsmesser) 67
Teraohmmeter 34
Terzfilter 101
TF-Pegelmesser 37
Thermoelektrische Meßinstrumente 55
Thermomelder 55
Thermorelais 55, 129
Tiefpaß 29, 101
Tischapparate (OB-) 6
Tischempfänger 14, 15
Tischgehäuse Lautsprecher 51
Tischtaster 71
Tonfilm Lampen 93
Tonfrequenzspektrometer 29
Tonkopfe 51
Tonfrequenzrufumsetzer-Gestelle 47
Tonfrequenzrufumsetzer-Prüfeinrichtung 47
Tonsaulen für Außenbeschallung 51
Tonsäulen für Innenbeschallung 51
Tonstudiozentralen 47
Trafosummer 116
Tragbare Betriebsmeßgeräte 125
Trägerfrequenzeinrichtungen und -geräte 82
Transformatoren, Regel- 85
Trennbügel 47
Trennrelaten 120
Trennstecker 4, 120
Trichinoskop-Lampen 93
Tropfenform-Lampen 86
Türschalter 77
Türsprech-Anlagen 116
T-Verzweigung 102
Tyratrons-Stromtore 99

U

Überstromrelais 128
Überstromzeitrelais (unabhängige, thermische) 123
Übertrager 76
Übertragungsverstärker 69
Uhren für Belichtungszeiten 71
Uhren für Sportwettbewerbe, registrierend 71
Uhrenzentralen 71
UKW-Absorptionsfrequenzmesser 36
UKW-Antennen und Zubehör 5
UKW-Leistungsgenerator 35
UKW-Meßgenerator 35
UKW-Präzisionsfrequenzmesser 36
UKW-Verkehrsfunkanlagen 29, 106
UKW-Vorsatzgerät „Favorit" 68
Ultraschallgeber für biologische Untersuchungen 37
Ultraschallgenerator 38
Ultraschall-Lötkolben 38
Ultraschall-Materialprüfgerät 37
Ultraschall-Verzinnungsgerät 38
Ultraviolett-Strahler 87
Umgehungsweichen 111
Umschaltbares C-Normal 38
Umschaltbares L-Normal 38
Umschalter 84
Universalmesser 127
Universal-Ladegleichrichter für Werkstatt und Betrieb, gewerbliche Ladestationen 3
Universalröhrenvoltmeter 36
Universalschreiber 126
Unterputzdosen 71
Unterputzsummer 71
Unterspannungsrelais 128

V

Vakuum-Thermoumformer ...
Vakuum- und Luft-Thermoumfo...
Vaseline-Kondensatoren ...
Vektorschreiber ...
Verbindungsklaue ...
Verbindungsstecker ...
Verlustwinkelmeßgerät ...
Verschlußdeckel für Klinken- L...
Tastenstreifen ...
Versenk-Automaten ...
Verstärkeranlagen ...
Verstärkergestelle ...
Verstärkermeßeinrichtung ...
Verstärkerröhren, technisch ...
Verteilungsverstärker ...
Verzögerungsrelais für Gleich- u...
strom ...
Vibrationsgalvanometer ...
Vielelement Yagi-Antennen für ...
Vielfachmesser ...
Vielfach-Stromwandl...
Vielfach-Türsprechanlagen ...
Vierleiter-Drehstromzähler ...
Vierpol-Meßgerät ...
Volti-Spannungsgleichhalter ...
Verriegelungsrelais ...
Vorsteckspannungsteiler

W

Wächterkontrollmelder ...
Wächterkontrollzentralen ...
Wählerrelais ...
Wandapparate ...
Wandgehäuse-Lautsprecher ...
Wandler ...
Wärmegeneratoren (HF)
Wechselsprech-Anlagen ...
Wechselstrom-Alarmwecker ...
Wechselstrom-Dosenwecker ...
Wechselstromquellen ...
Wechselstromzähler ...
Wechselstromzeitgeber ...
Wecker ...

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5

POOR ORIGINAL

Seite

...challung 51
.... 47
.....116
...räte 125
...gen und -geräte 62
..... 65
..... 47
.....120
..... 4, 120
..... 93
..... 89
.... 77
....116
....102
..... 99

.....128
...nabhängige, ther-
.....128
..... 76
..... 69
...iten 71
...swerbe, registrierend 71
..... 71
...genzmesser..... 36
...zubehör 5
...or 35
.... 35
...nzmesser 36
...agen... ..... 29, 106
..."avorit" 68
... biologische Unter-
..... 37
..... 38
..... 38
...gerät..... .. 37
...gerät 38
.... 87
. . .111
...al. . .. 38
...al ... 38
... . 84
. .127
...hter für Werkstatt
...bliche Ladestationen 3
...er ... 36
126
71
71
128

Fabrikationssuchregister

Seite

V

Vakuum-Thermoumformer 126
Vakuum- und Luft-Thermoumformer 126
Vaseline-Kondensatoren 80
Vektorschreiber 29
Verbindungsklaue 103
Verbindungsstecker 120
Verlustwinkelmeßgerät 34
Verschlußdeckel für Klinken-, Lampen- und Tastenstreifen 85
Versenk-Autoantennen 5
Verstärkeranlagen 44
Verstärkergestelle..... 71
Verstärkermeßeinrichtung 47
Verstärkerröhren, technische 34
Verteilungsverstärker 69
Verzögerungsrelais für Gleich- und Wechselstrom 3, 117
Vibrationsgalvanometer 55
Vielelement Yagi-Antennen für FS 5
Vielfachmesser 54
Vielfach-Stromwandler 128
Vielfach-Türsprechanlagen ..... .116
Vierleiter-Drehstromzähler 128
Vierpol-Meßgerät 28, 29
Volti-Spannungsgleichhalter 66
Verriegelungsrelais 130
Vorsteckspannungsteiler 36

W

Wächterkontrollmelder 106
Wächterkontrollzentralen 70
Wählerrelais 113
Wandapparate 6
Wandgehäuse-Lautsprecher 50
Wandler 127
Wärmegeneratoren (HF) 69
Wechselsprech-Anlagen 116
Wechselstrom-Alarmwecker 70
Wechselstrom-Dosenwecker 7
Wechselstromquellen 35
Wechselstromzähler... 128
Wechselstromtelegrafie-Einrichtungen 112
Wecker.. 70

Seite

Weichenantriebe..... 117, 118
Weichenhebel 118
Weichenhebelsperren 118
Weichenschlösser 118
Wellenmesser 102
Wendel..... 88
Wickel- und Schienenstromwandler 127
Widerstandsdekade 115
Widerstandsmesser 54
Windmeß-Anlagen 49, 107
Wirk- und Blindleistungsschreiber 126
Windungsschlußprüfgerät 28
Wirk- und Blindleistungsschreiber 126
Wischkontaktrelais 3
Wolfram-Draht..... 88
Wolfram-Elektroden 88
Wolfram-Stäbe..... 88

X

Xenon-Hochdrucklampen 87

Z

Zähler 128
Zählwerke, elektro-mechan. 70
Zeitansage-Lampen 93
Zeitdienstanlagen 106
Zeitmarkengeber 57
Zeitrelais 3, 129
Zugbeleuchtungs-Lampen 93
Zugmeldungsspeicher..... 49
Zugruftaster 71
Zündkerzenreiniger 115
Zündleitungsentstörmuffen..... 82
Zündleitungsentstörstecker..... 82
Zündleitungsentstörwiderstände 82
Zungenfrequenzmesser 126
Zungensperren 119
Zusatzableitungswähler 56
Zusatzanzeiger 117
Zusatzgeräte zum Röhrenvoltmeter 36
Zweistrahl-Oszillograf 48, 49, 100
Zwerglampen 86, 89, 97
Zwischenrelais 129
Zweistufen-Verstärker- (Gestell) 2, 111
Zylinderkerne 82

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/12/13 : CIA-RDP81-01043R001400150001-5